ACSES ニュースレター_２００６号（2020 年 12 月 28 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（13 頁）―

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示第 398 号）〈官報〉

****

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示第 398 号）

［官報］ 令和 2 年 12 月 25 日　号外　第 275 号　103～109 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20201225/20201225g00275/20201225g002750103f.html

○厚生労働省告示第 398 号

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があつたので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

令和 2 年 12 月 25 日　　厚生労働大臣　　田村　憲久

通し番号	名　　称	整理番号
28874	１，１’－アザンジイルジ（プロパン－２－オ－ル）・N^{3}－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］－N^{1}，N^{1}－ジメチルプロパン－１，３－ジアミン・３－（ドデカ－２－エン－１－イル）オキソラン－２，５－ジオン重縮合物とナトリウム＝クロロアセタートの第四級アンモニウム塩形成反応生成物	10-4015
28875	５－アセトアミド－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボキシアミド	8-(2)-2882
28876	４－アミノ－５－（エタンスルホニル）－Ｎ－｛［（２Ｒ）－１－エチルピロリジン－２－イル］メチル｝－２－メトキシベンズアミド	8-(1)-4432
28877	４－アミノ－５－（エタンスルホニル）－Ｎ－｛［（２Ｓ）－１－エチルピロリジン－２－イル］メチル｝－２－メトキシベンズアミド	8-(1)-4433
28878	４－（２－アミノエチル）アニリン・テトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・Ｎ，Ｎ’－ビス［２－（４－アミノフェニル）エチル］尿素・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］｛［２－（４－アミノフェニル）エチル］カルバモイル｝カルバマート・４－［２－（メチルアミノ）エチル］アニリン重付加物	10-4016
28879	［N^{1}－（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・アルカン酸(C＝12，14，16，18)・アルケン酸（Ｃ＝18)・ヘキサンニ酸重縮合物と尿素の縮合反応生成物］と（クロロメチル）オキシランの反応生成物	10-4017
28880	（２Ｓ）－１－［２－アミノ－４－（シクロヘキシルオキシ）プテリジン－６－イル－２－｛［tert－ブチルジ（メチル）シリル］オキシ｝プロパン－１－オン	8-(2)-2883
28881	５－アミノ［1，１－ビフェニル］－２－イル＝４－アミノベンゾアート	7-(3)-1132
28882	（２Ｒ）－2－アミノ－２－フェニルエタン－１－オール	4-(10)-1495
28883	N^{1}－（4－アミノフェニル）ベンゼン－１，４－ジアミン・N^{1}－（４－アミノフェ	10-4018

	ニル）－N[1]－メチルベンゼン－１，４－ジアミン・テトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，３－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・N，N’－ビス［２－（４－アミノフェニル）エチル］尿素重付加物	
28884	４’－［２－（４－アミノフェノキシ）エトキシ］［１，１－ビフェニル］－４－アミン	7-(3)-1133
28885	（２Ｓ，３Ｒ）－２ －アミノ－３－（６－フルオロ－２，３ジメチルフェニル）ブタン酸	4-(4)-1450
28886	５－［(４－アミノ－２－メチルフェニル）ジアゼニル］－３－メチルチオフェン－２，４－ジカルボニトリルとα，α’－［({４－［(３，５－ジシアノ－４－メチルチオフェン－２－イル）ジアゼニル］－３－メチルフェニル｝アザンジイル）ジ（エタン－２，１ －ジイル)］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２ －ジイル)］の混合物	10-4019
28887	アルカン酸（C＝10、分枝型）とシクロヘキサンとネオジム＝トリス（アルカノアート（C＝10、分枝型））とヘキサンの混合物	2-(4)-1340
28888	［α－｛１－（アルキル（C＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする、(アルカノール（C＝10～14、分枝型）と｛[(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物]・エチル＝プロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブタ－２－エンニ酸・ブチル＝プロパ－２－エノアート・フラン－２，５－ジオン・プロパ－２－エン酸・プロパ－２－エンニトリル・メチリデンブタンニ酸・N－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）プロパ－２－エンアミド共重合物	9-3828
28889	アンモニウム＝α－［４－（アルキル（C＝９､分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エチニルベンゼン・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンアミド・プロパ－２－エンニトリル共重合物	9-3829
28890	アンモニウム=(３Ｒ，５Ｒ)－７－｛(１Ｓ，２Ｓ，６Ｒ，８Ｓ，８ａＲ)－８－［(２，２－ジメチルブタノイル）オキシ］－２，６－ジメチル－１，２，６，７，８，８ａ－ヘキサヒドロナフタレン－１－イル｝－３，５－ジヒドロキシヘプタノアート	7-(1)-1011
28891	イソシアナト［(イソシアナトフェニル）メチル］ベンゼン・α－［(イソシアナトフェニル）メチル］－ω－（イソシアナトフェニル）ポリ［(イソシアナトフェニレン）メチレン］・［２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン・α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）重付加物］・｛２－（ヒドロキシメチル）－２－［(３－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］－２，２－ビス｛[(プロパ－２－エノイル）オキシ］メチル｝プロポキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル＝ジ（プロパ－２－エノアート）を主成分とする，２，２’－［オキシビス（メチレン)］ビス［２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール］とプロパ－２－エン酸の反応生成物｝・水重縮合物	10-4021
28892	イソシアナト［(イソシアナトフェニル）メチル］ベンゼン・２－ヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・α－ヒドロ－ω－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）重付加物	10-4022

28893	［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・(エタン－１，２－ジオール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ベンゼン－１，３－ジカルボン酸・ベンゼン－１，４－ジカルボン酸重縮合物)・（オキセパン－２－オン・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ヘキサンニ酸重縮合物)・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物とオキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートのエステル化反応生成物]・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エチニルベンゼン・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）プロパ－２－エンアミド共重合物	10-4023
28894	［(１Ｓ)－1－イソシアナトエチル］ベンゼン	4-(9)-332
28895	２－イソシアナトエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと(２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）の付加反応生成物	9-3830
28896	11H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン	8-(1)-4434
28897	{４，４’－［エタン－１，２－ジイルビス（オキシ)］ジアニリン・ジ－tert－ブチル=N，N’－［ヘキサンジアミドビス（５－アミノ－２，１－フェニレン)］ジカルバマート・３ａ，６ａ－ジメチルテトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・テトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］［（４－アミノフェニル）メチル］カルバマート重縮合物} とジ－tert－ブチル＝ジカルボナートの縮合反応生成物	10-4023
28898	４，４’－［エタン－１，２－ジイルビス（オキシ)］ジアニリン・３ａ，６ａ－ジメチルテトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・N，N’－ビス［２－（４－アミノフェニル）エチル］尿素・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］{［２－（４－アミノフェニル）エチル］カルバモイル} カルバマート・４，４’－［プロパン－１，３－ジイルビス（オキシ)］ジアニリン・ベンゼン－１，４－ジアミン重付加物	10-4024
28899	４，４’－［エタン－１，２－ジイルビス（オキシ)］ジアニリン・３ａ，６ａ－ジメチルテトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］［（４－アミノフェニル）メチル］カルバマート・４，４’－［プロパン－１，３－ジイルビス（オキシ)］ジアニリン・ベンゼン－１，４－ジアミン重付加物	10-4025
28900	３－（エタンスルホニル）－Ｎ－［２－ヒドロキシ－５－（トリフルオロメタンスルホニル）フェニル］ピリジン－２－カルボキシアミド	8-(1)-4435
28901	３－（エタンスルホニル）ピリジン－２－カルボニル＝クロリド（主成分）と塩化カリウムと１，２－キシレンと１，３－キシレンと１，４－キシレンの混合物	8-(1)-4436
28902	エチル＝４－（２－アミノ－４－シアノフェニル）ブタノアート	4-(7)-2684
28903	エチル＝４－（４－シアノ－２－ニトロフェニル）ブタノアート	4-(7)-2685
28904	１－エチルシクロオクチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル=2，２－ジフルオロ－３－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ベンタノアート共重合物	9-3831
28905	エチル＝２－ヒドロキシ－６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボキシラート	8-(1)-4437
28906	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・１，６－ジイ	10-4026

	ソシアナトヘキサン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・２－（プロパ－２－エン－１－イル）フェノール重付加物	
28907	エチル＝プロパ－２－エノアート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・メチル＝プロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3832
28908	２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸共重合物と（７－オキサビシクロ［４．０．１］ヘプタン－３－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートのエステル化反応生成物	9-3833
28909	エチル＝メチル=３，３’－［メチレンビス（11H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアートとジエチル=３，３(11H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル）ジプロパノアートとジエチル=３，３’－［11H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイルビス（メチレン－11 H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアートとジエチル=３，３’－［メチレンビス（11H－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアートの混合物	8-(1)-4438
28910	３－エテニル－７－オキサビシクロ［４．０．１］ヘプタンと［４－エテニルベンゼン－１－スルホン酸重合物と(２，３－ジヒドロヲエノ［３，４－ｂ］［１，４］ジオキシン重縮合物）の塩］と［(ドラシルオキシ）メチル］オキシランと［(トリデシルオキシ）メチル］オキシランのエステル化反応生成物	9-3834
28911	１－（エテニルオキシ）ドデカン・エチニルベンゼン・ドデシル=２－メチルプロパ－２－エノアート・トリデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－フェノキシエチル＝プロパ－２－エッアート共重合物	9-3835
28912	α－｛２－［(４－エチニルフェニル）メトキシ］－１，１－ジフノ］オロエチル｝－ω－｛２－［(４－エチニルフェニル）メトキシ］－１，１－ジフルオロエトキシ｝ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエタン－１，２ジイル)］	10-4027
28913	エテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3836
28914	２－エトキシエチル＝（６－｛[({３－［(12－ヒドロキシオクタデブンアミド）メチル］フェニル｝メチル）カルバモイル］アミノ｝いキシル）カルバマートを主成分とする，２－エトキシエタン－１－オールと１，６－ジイソシアナトヘキサンと 12－ヒドロキシオクタデカン酸と１，１’－(１，３－フェニレン）ジメタンアミンの万応生成物	4-(6)-470
28915	（４－エトキシ－４－オキソブタン－１－イド－ｘC[1]）ヨージド亜鉛	1-(2)-316
28916	塩化リチウムと五硫化ニリン（ｖ）と臭化リチウムと硫化二リチウムの反応生成物	1-(3)-476
28917	１－（オキサン－２－イル)－５－(４，４，５，５－テトラメヲル－１，３，２－ジオキサボロラン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール	8-(2)-2884
28918	［５，５’－オキシビス（２－ベンゾフラン－１，３－ジオン）と２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートのエステル化反応生成物］・４，４－ジメチル－２，６－ジオキサ－１，７(１)，３，５(１，４)－テトラベンゼナヘプタファン－１[4]，７[4]－ジアミン重縮合物	10-4028
28919	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと［３－(オクタデセニル）オキソラン－２，５－ジオンとセルロースと３－(ヘキサデセニル）オキソラン－２，	11-(4)-961

	５－ジオンのエステル化反応生成物］のエステル化反応生成物のカリウム，カルシウム，ナトリウム及びマグネシウム塩	
28920	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２，２－ビス｛［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・２－（ヒドロキシメチル）－２－｛［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）共重合物	9-3837
28921	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・（ブタ－１，３－ジエン重合物）・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3838
28922	［オキシラン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・メチルオキシラン重付加物とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物］と｛［オキシラン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・メチルオキシラン重付加物とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物］とＮ－プロピルプロパン－１－アミンの付加反応生成物｝（主成分）の混合物	10-4029
28923	（オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－１，５－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・（オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－１，６－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・（オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－２，５－ジイル）ビス（メチレン）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・プロパ－２－エンニトリル・メチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エンニトリル・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3839
28924	カリウム＝３－（エタンスルホニル）ピリジン－２－カルボキシラート	8-(1)-4439
28925	（カルボニル－κＣ）クロリドビス（トリフエニルホスファン－κＰ）ロジウム	1-(1)-809
28926	［（１→４）－α－Ｄ－グルコピラナンの１，２，３，４，５－ペンタヒドロキシシクロヘキシルグリコシド］を主成分とする，（１Ｒ，２Ｓ，３ｒ，４Ｒ，５Ｓ，６ｓ）－シクロヘキサン－１，２，３，４，５，６－ヘキサオールとシクロマルトヘプタオースの反応生成物	11-(4)-962
28927	７－クロロ－４，４－ジフルオロート－２，３，４－テトラヒドロ－５Ｈ－１－ベンゾアゼピン－５－オン	8-(1)-4440
28928	７－クロロ－4, 4－ジフルオロ－１－（４－メチルベンゼン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ－５Ｈ－１－ベンゾアゼピン－５－オン	8-(1)-4441
28929	１－（クロロメチル）－３－エチニルベンゼンと１－（クロロメチル）－４－エチニルベンゼンと｛１－（クロロメチル）－３－エチニルベンゼンと１－（クロロメチル）－４－エチニルベンゼンと［N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物］の反応生成物｝（主成分１）と［N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物］（主成分２）の混合物	10-4030
28930	｛１－（クロロメチル）－３－エチニルベンゼンと１－（クロロメチル）－４－エチニルベンゼンと［N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベン	10-4031

	ゼンの反応生成物］の反応生成物ロ主成分１）と（２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，（１－クロロエテニル）－３－メチルベンゼン・（１－クロロエテニル）－４－メチルベンゼン・１－（クロロメチル）－３－エチニルベンゼン・１－（クロロメチル）－４－エチニルベンゼン・｛１－（クロロメチル）－３－エチニルベンゼンと１－（クロロメチル）－４－エチニルベンゼンと［N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物］の反応生成物｝共重合物）と［N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物］（主成分２）の混合物	
28931	（クロロメチル）オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物と｛［（クロロメチル）オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・N，N’－［１，３－フェニレンビス（メチレン）］ビス［１－オキシラニル－N－（オキシラニルメチル）メタンアミン］・４－メチル－３a，４，７，７a－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン・５－メチル－３a，4，7，7a－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン重付加物｝とN，N’－［１，３－フェニレンビス（メチレン）］ビス［１－オキシラニル－N－（オキシラニルメチル）メタンアミン］と４－メチル－３a，４，７，７a－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオンと５－メチル－３a，４，７，７a－テトラヒドロ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオンの混合物	10-4032
28932	（クロロメチル）オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物と｛［（クロロメチル）オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・２，２’－［ヘキサン－１，６－ジイルビス（オキシメチレン）］ビス（オキシラン）・４，４’－メチレンビス（２－メチルシクロヘキサン－１－アミン）重付加物｝と２，２’－［ヘキサン－１，６－ジイルビス（オキシメチレン）］ビス（オキシラン）と４，４’－メチレンビス（２－メチルシクロヘキサン－１－アミン）の混合物	10-4033
28933	（クロロメチル）ベンゼンと［２，２’－ジアゼンジイルビス（２，４－ジメチルペンタンニトリル）を開始剤とする，２－（ジメチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートとブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートのブロック重合物］の第四級アンモニウム塩形成反応生成物	9-3840
28934	三酸化二アルミニウムと（アルミニウムと酸素と炭素からなる固溶体（（C_3，C_6）Al_4））主成分）の混合物	1-(3)-477
28935	４，11－ジアセチル－7^2，8^3－ジクロロ－14^2－メチル－３，12－ジオキソ－２，５，６，９，10，13－ヘキサアザ－１，14（１），７，８（１，４）－テトラベンゼナテトラデカファン－４，10－ジエン－14－スルホン酸を主成分とする，４－（３－オキソブタンアミド）ベンゼン－１－スルホン酸と［３，３’－ジクロロ［１，１－ビフェニル］－４，４’－ビス（アミニウム）＝ジクロリドのジアゾ化反応生成物］とN－（２－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミドの反応生成物	7-(3)-1134
28936	（２，２’－ジアゼンジイルビス（２，４－ジメチルペンタンニトリル）及び２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，エチニルベンゼン・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシプロピル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－｛２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オ	9-3841

	キシ］エチル｝－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］共重合物）とナフサの混合物	
28937	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，１－エチルシクロオクチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・エチル=２，２－ジフルオロ－３－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ベンタノアート共重合物	9-3842
28938	１－｛４－［２－(２，４－ジアミノフェノキシ）エトキシ］フェニル｝－２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン－１－オン・1^4，10^4－ジヘプチル－３，８－ジオキサ－２，９(１，４)，５，６(１，２)－テトラベンゼナ－１，10(１)－ジシクロヘキサナデカフアン－5^5，6^4－ジアミン・テトラヒドロ－１Ｈ－５，９－メタノピラノ［３，４－ｄ］オキセピン－１，３，６，８(４Ｈ)－テトラオン・tert－ブチル＝［(２，５－ジアミノフェニル）メチル］カルバマート・４－［４－（４－ヘプチルシクロヘキシル）フェノキシ］ベンゼン－１，３－ジアミン・４，４’－メチレンジアニリン重縮合物	10-4034６
28939	ジエチル＝（４－ブロモフェニル）ホスホナート	4-(3)-241
28940	１，３－ジエテニル－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン・ジメトキシ（メチル）［３－（オキシラニルメトキシ）プロピル］シラン・トリメトキシ（フェニル）シラン重縮合物	10-4035
28941	１，１－ジエトキシテトラデカ－７－エン	2-(12)-324
28942	４－［(３，５－ジオキサ－４(２，４)－［１，３，５］トリアジナ－１(１)，２，６(１，４)－トリベンゼナ－７（１）－シクロヘキサナヘプタファン－4^6－イル）オキシ］ベンズアミド	8-(3)-1537
28943	１，１’－(シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・フラン－２，５－ジオン・ロジン重縮合物	11-(4)-963
28944	シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウム＝クロリド・２－メチルプロパ－２－エン酸・α－メチル－ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）共重合物	9-3843
28945	シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ベンジル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物のリチウム塩	9-3844
28946	システイン残基の硫黄原子上に平均８個の１－［(10Ｓ）－10－ベンジル－１－｛［(１Ｓ，９Ｓ）－９－エチル－５－フルオロ－９－ヒドロキシ－４－メチル－10，13－ジオキソ－２，３，９，10，13，15－ヘキサヒドロ－１Ｈ，12Ｈ－ベンゾ［ｄｅ］ピラノ［３’，４’：６，７］インドリジノ［１，２－ｂ］キノリン－１－イル］アミノ｝－１，６，９，12，15，18－ヘキサオキソ－３－オキサ－５，８，11，14，17－ベンタアザトリコサン－23－イル］－２，５－ジオキソピロリジン－３－イル基を有する，トラスツズマブ（遺伝子組換え）（別名：トラスツズマブデルクステカン（遺伝子組換え)）	11-(4)-964
28947	ジフェニル=３，３’－(11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル）ジプロパノアート	8-(1)-4442
28948	ジフェニル=３，３’－［11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイルビス（メチレン－11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアートとジフェニル＝３，３’－［メチレンビス（11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアートの混合物	8-(1)-4443

28949	ジ－tert－ブチル＝ジカルボナートと（ジ－tert－ブチル=N，N’－［ヘキサンジアミドビス（５－アミノ－２，１－フェニレン)］ジカルバマート・テトラヒドロシクロブタ［1，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・［3，3’－ビオキソラン］－２，２’，５，５’－テトラオン・４，４’－［1，４－フェニレンビス（オキシ)］ジアニリン・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］{［２－（４－アミノフェニル）エチル］カルバモイル} カルバマート重縮合物）の縮合反応生成物	10-4036
28950	５，７－ジ－tert－ブチル－３－(３，４－ジメチルフェニル）－１－ベンゾフラン－２(３H)－オン	8-(4)-2160
28951	５，７－ジ－tert－ブチル－３－ヒドロキシ－１－ベンゾフラン－２(３H)－オン	8-(4)-2161
28952	1，１－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタ－１－エン共重合物	9-3845
28953	ｒａｃ－３－（ジフルオロメチル）－N－メトキシ－１－メチル－N－［(２R)－１－(2，４，６－トリクロロフェニル）プロパン－２－イル］－1H－ピラゾール－４－カルボキシアミド（別名：ピジフルメトフェン）	8-(2)-2885
28954	ジ（プロパ－２－エン－１－イル）＝ナフタレン－２，３－ジカルボキシラート	5-1560
28955	３－［(１S)－1－(ジメチルアミノ）エチル］フェニル＝エチル（メチル）カルバマート	4-(6)-471
28956	４－(ジメチルアミノ)－５’－(トリフルオロメチル)［1λ^5－1，2’－ビピリジン］－１－イリウム＝クロリド	8-(1)-4444
28957	(３S)－1－［４－（ジメチルアミノ）ピベリジン－１－イル］－３－ヒドロキシ－３－（１－メチル－1H－イミダゾール－２－イル）プロパン－１－オン	8-(1)-4445
28958	N，N－ジメチル－３－（オクタデセンアミド）プロパン－１－アミン＝N－オキシドを主成分とする，３－(アルカンアミド（C＝12，14，16，18，20、直鎖型)）－N，N－ジメチルプロパン－１－アミン＝N－オキシドと３－（アルケンアミド(C=16，18，20、直鎖型)）－N，N－ジメチルプロパン－１－アミン＝N－オキシドの混合物	2-(6)-2130
28959	ジメチル=1，２，３，３，４a，５，８，８a－オクタヒドロ－1，４：５，８－ジメタノナフタレン－２，３－ジカルボキシラート（主成分）とジメチル=1，２，３，４，４a，５，８，８a，９，９a，10，10a－ドデカヒドロ－1，４：５，８：９，10－トリメタノアントラセン－２，３－ジカルボキシラートとジメチル＝ビシクロ［2．2．1］ヘプタ－５－エン－２，３－ジカルボキシラートの混合物	7-(1)-1012
28960	（ジメチル=1，２，３，４，４a，５，８，８a－オクタヒドロ－1，４：５，８－ジメタノナフタレン－２，３－ジカルボキシラートとジメチル＝ビシクロ［2．2．1］ヘプタ－５－エン－２，３－ジカルボキシラート（主成分）の混合物）を主成分とする。{［ジメチル＝（２Z）－ブタ－２－エンジオアートと３a，４，７，７a－テトラヒドロ－1H－４，７－メタノインデンの反応生成物］の蒸留留分} の蒸留残渣	7-(2)-382
28961	ジメチル＝２－クロロベンゼン－１，４－ジカルボキシラート	4-(7)-2686
28962	ｒａｃ－(４R)－５－［(１R)－１，３－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル］－４－(ドデシルスルファニル)ベンタン－２－オンとｒａｃ－(４R)－５－［(１S)－１，３－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル］－４－（ドデシルスルファニル)ベンタン－２－オンとｒａｃ－(４R)－４－(ドデシルスルファニル）－４－(2，６，６－トリメチルシクロヘキサ－１－エン－１－イル）ブタン－２－オンとｒａｃ－(４R)－４－(ドデシルスルファニル）－４－［(１R)－２，６，６－ト	3-(4)-818

	リメチルシクロヘキサ－２－エン－１－イル]ブタン－２－オンとｒａｃ－（４Ｒ）－４－（ドデシルスルファニル）－４－［（１Ｓ）－２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－２－エン－１－イル］ブタン－２－オンの混合物	
28963	ジメチル＝シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート・１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオン重縮合物のアニソール溶液	10-4037
28964	２－（３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－１－カルボキシアミド）エチル＝２－メチルプロ－２－エノアート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3846
28965	Ｎ，Ｎ－ジメチル－２－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウム＝α－スルホナト－ω－（トリデシルオキシ）ポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（エチルエタン－１，２－ジイル)］・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・α－メチル－ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）共重合物	9-3847
28966	１，４－ジョードブタン	2-(13)-319
28967	１，６－ジョードヘキサン	2-(13)-320
28968	１，５－ジョードペンタン	2-(13)-321
28969	スルフロイソシアナチド酸＝フルオリド	2-(6)-2131
28970	３，３’－スルホニルジアニリン・２，２’－ビス(トリフルオロメチル)［１，１－ビフェニル］－４，４’－ジアミン・［５，５’－ビ－２－ベンゾフラン］－１，１’，３，３’－テトラオン・１，４－フェニレン＝ビス(１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２－ベンゾフラン－５－カルボキシラート)・５，５－(ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ビス（２－ベンゾフラン－１，３－ジオン）重縮合物	10-4038
28971	テトラアンミン亜鉛（２＋）炭酸塩	1-(1)-810
28972	テトラデカ－７－エナール	2-(8)-900
28973	テトラヒドロシクロブタ［１，２－ｃ：３，４－ｃ’］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・N,N’－ビス［２－（４－アミノフェニル）エチル］尿素・tert－ブチル＝［２－（４－アミノフェニル）エチル］{［２－（４－アミノフェニル）エチル］カルバモイル}カルバマート・４－［２－（メチルアミノ）エチル］アニリン重付加物	10-4039
28974	1^5, 1^7, 8^5, 8^1－テトラ－tert－ブチル－３，６－ジオキサ－１，８(３)－ビス（[１]ベンゾフラナ）－２，７(１，４)－ジベンゼナオクタファン－1^2, 8^2(1^3H, 8^3H)－ジオン	8-(4)-2162
28975	２，３，５，６－テトラメチル－１，４－ジオキサン－２，５－ジオール	8-(5)-535
28976	N^1, N^1, N^6, N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと［N^1, N^1, N^6, N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミン・１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼン重付加物を主成分とする，N^1, N^1, N^6, N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと１，４－ビス（クロロメチル）ベンゼンの反応生成物］(主成分）の混合物	10-4040
28977	トリプシン（トリプシン生産遺伝子を導入したFusarium	11-(2)-267
28978	３，４，４－トリフルオロブタ－３－エン－１－オール	2-(8)-901
28979	（トリメトキシシリル）メタンチオ－ル	2-(3)-585
28980	２－（ナフタレン－２－イル)－１，３，６，２－ジオキサアザボロカン	8-(9)-188
28981	９－（ナフタレン－１－イル）－10－（ナフタレン－２－イル）アントラセン	7-(1)-1013
28982	４－ニドロ－４’－［２－(４－ニトロフェノキシ）エトキシ］－１，１－ビフェニル	7-(3)-1135

28983	５－ニトロ［1，1－ビフェニル］－２－イル＝４－ニトロベンゾアート	7-(3)-1136
28984	4’－ニトロ［1，1－ビフェニル］－４－オール	7-(3)-1137
28985	５－ニトロ［1，1－ビフェニル］－２－オール	7-(3)-1138
28986	２－（４－ニトロフェノキシ）エチル＝メタンスルホナート	4-(8)-346
28987	ノナオキシド（ニモリブデンニ亜鉛）酸アンモニウムオキソニウム	1-(3)-478
28988	α－（ノニルフェニル）－ω－（オキシラニルメトキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）	10-4041
28989	２－｛［ビス（２－ヒドロキシエチル）カルバモイル］アミノ｝エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートを主成分とする２，2’－アザンジイルジ(エタン－１－オール)と２－イソシアナトエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートの付加反応生成物	2-(6)-2132
28990	２－ヒドロキシ－３－（ホスホノオキシ）ブタンニ酸のカリウム及びナトリウム塩	2-(4)-1341
28991	α－ヒドロ－ω－［(プロパ－２－エノイル)オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・メチル= 4’－（｛4－［2－（2－｛2－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝エトキシ）エトキシ］ベンゾイル｝オキシ}[1，1ビフェニル］－４－カルボキシラート・4’－メトキシ［1，1－ビフェニル］－４－イル＝４－［2－（2－｛2－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝エトキシ）エトキシ］ベンゾアート共重合物	9-3848
28992	α－ヒドロ－ω－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・メチル= 4’－（｛4－［2－（2－｛2－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝エトキシ）エトキシ］ベンゾイル｝オキシ}［1，1－ビフェニル］－４－カルボキシラート・4’－メトキシ［1，1－ビフェニル］－４－イル＝４－［2－（2－｛2－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝エトキシ）エトキシ］ベンゾアート共重合物と２－メチルプロパ－２－エン酸無水物のエステル化反応生成物	9-3849
28993	｛ピロリジンと２，2’－［ヘキサン－１，６－ジイルビス（オキシメチレン)］ビス（オキシラン）の反応生成物｝と硫酸の塩	8-(1)-4446
28994	tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする,エチニルベンゼン・ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・トリデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α，α’－（ヒドロキシホスホリル）ビス｛ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)]}・ブチル＝プロパ－２－エノアート・２－（ホスホノオキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－（２－メチルプロパ－２－エノイル）－ω－（ホスホノオキシ）ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］共重合物	9-3850
28995	tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする,エチニルベンゼン・ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・トリデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・α－｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］・α－｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝－ω－（ホスホノオキシ）ポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］共重合物	9-3851
28996	tert－ブチル＝７－クロロ－４，４－ジフルオロ－５－オキソ－２，3，4，5－テトラヒドロ－１Ｈ－１－ベンゾアゼピン－１－カルボキシラート	8-(1)-4447
28997	tert－ブチル＝７－クロロ－４，4－ジフルオロ－５－ヒドロキシ－５－（ヒドロキ	8-(1)-4448

	シメチル）－２，３，４，５－テトラヒドロ－１Ｈ－１－ベンゾアゼピン－１－カルボキシラート	
28998	tert－ブチル＝（５Ｒ）－７－クロロ－４，４－ジフルオロ－５－ヒドロキシ－５－（{［Ｎ－（４－メチルベンゼン－１－スルホニル）－Ｄ－フェニルアラニル］オキシ}メチル）－２，３，４，５－テトラヒドロ－１Ｈ－１－ベンゾアゼピン－１－カルボキシラート	8-(1)-4449
28999	Ｎ－ブチル－７－クロロ－１－（４－メチルベンゼン－１－スルホニル）－１，２，３，４－テトラヒドロ－５Ｈ－１－ベンゾアゼピン－５－イミン	8-(1)-4450
29000	α－ブチル－ω－［({［ジメトキシ（メチル）シリル］メチル} カルバモイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］を主成分とする，（イソシアナトメチル）ジ（メトキシ）メチルシランとα－ブチル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］の付加反応生成物	10-4042
29001	tert－ブチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２－カルボキシラート	7-(2)-383
29002	（２Ｒ）－２－［(tert－ブトキシカルボニル）アミノ］－４，４－ジメチルペンタン酸	2-(4)-1342
29003	（２Ｓ，３Ｒ）－２－［{tert－ブトキシカルボニル）アミノ］－３－（６－フルオロ－２，３－ジメチルフェニル）ブタン酸	4-(4)-1451
29004	（２Ｓ，３Ｒ）－２－［{tert－ブトキシカルボニル）アミノ］－３－（６－フルオロ－２，３－ジメチルフェニル）ブタン酸－（Ｓ）－［(１Ｓ，２Ｒ，４Ｓ，５Ｒ）－５－エテニル－１－アザビシクロ［２．２．２］オクタン－２－イル］（６－メトキシキノリン－４－イル）メタノール（１／１）	8-(1)-4451
29005	フユボダイジュ(Tilia cordata）花抽出物	11-(1)-1450
29006	９－（フルオランテン－３－イル）－９’－フェニル－９Ｈ，９’Ｈ－３，３’－ビカルバゾール	8-(1)-4452
29007	１－（６－フルオロ－２，３－ジメチルフェニル）エタン－１－オール	4-(10)-1496
29008	（３Ｓ，４Ｒ）－４－(３－フルオロフェニル）－１－（２－メトキシエチル）ピロリジン－３－カルボン酸	8-(1)-4453
29009	２－フルオロ－Ｎ－メチル－４－{７－［(キノリン－６－イル)メチル]イミダゾ［１，２－ｂ］［１，２，４］トリアジン－２－イル} ベンズアミド－塩化水素－水（１／２／１）	8-(3)-1538
29010	２－フルオロ－３－ヨードピリジン	8-(1)-4454
29011	Ｎ，Ｎ’－{［(プロパ－２－エノイル）アザンジイル］ジ（エタン－２，１－ジイル)} ジ（プロパ－２－エンアミド)	2-(6)-2133
29012	プロパ－２－エンニトリル・メチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エンニトリル共重合物	9-3852
29013	［(プロパン－２－イル）スルファニル］酢酸	2-(4)-1343
29014	プロパン－２，２－ジイルジ(４，１－フェニレン）＝ビス（Ｎ，Ｎ’－ジメチルホスホロジアミダート）を主成分とする，４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスホリル＝トリクロリド重縮合物とメタンアミンの反応生成物	10-4043
29015	プロパン－２，２－ジイルジ(４，１－フェニレン）＝ビス（ホスホロジクロリゲート）を主成分とする，４，４’－(プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホスホリル＝トリクロリド重縮合物	10-4044
29016	プロパン－１，２－ジイル＝１－（２－メチルプロパ－２－エノアート）＝２－（{［({［({1－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］プロパン－２－イル}	7-(4)-1413

	オキシ）カルボニル］アミノ｝フェニル）メチル］フェニル｝カルバマート）	
29017	（１Ｒ，３ｒ，５Ｓ）－３－［２－プロポキシ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－９－アザビシクロ［３．３．１］ノナン	8-(1)-4455
29018	｛（１Ｒ，３ｒ，５Ｓ）－３－［２－プロポキシ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－９－アザビシクロ［３．３．１］ノナン－９－イル｝オキシル	8-(1)-4456
29019	（１Ｒ，３ｒ，５Ｓ）－３－［２－プロポキシ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－９－アザビシクロ［３．３．１］ノナン－９－オール	8-(1)-4457
29020	（１Ｒ，３ｒ，５Ｓ）－３－［２－プロポキシ－４－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－９－｛［５－（トリフルオロメチル）ピリジン－２－イル］オキシ｝－９－アザビシクロ［３．３．１］ノナン	8-(1)-4458
29021	11－ブロモウンデカン－１－オール	2-(8)-902
29022	２－（１－ブロモエチル）－１－フルオロ－３，４－ジメチルベンゼン	4-(15)-265
29023	２－ブロモ－１－（３－ヒドロキシフェニル）エタン－１－オン	4-(10)-1497
29024	（３－ブロモピリジン－２－イル）メタノール	8-(1)-4459
29025	２－ブロモ－５－フルオロピリジン	8-(1)-4460
29026	（３Ｚ）－ヘキサ－３－エン－１－イル＝（３Ｚ）－ヘキサ－３－エノアート（主成分）と（３Ｚ）－ヘキサ－３－エン－１－イル＝（３Ｅ）－ヘキサ－３－エノアートと（３Ｅ）－ヘキサ－３－エン－１－イル＝（３Ｚ）－ヘキサ－３－エノアートの混合物	2-(6)-2134
29027	２，２’－［ヘキサン－１，６－ジイルビス（オキシ）］ビス（ジフェニルアセトニトリル）＝ジオキシド	7-(4)-1414
29028	ヘキサン二酸・α，α’－｛［（４－メチルフェニル）アザンジイル］ジ（エタン－２，１－ジイル）｝ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］重縮合物	10-4045
29029	ヘプチル＝プロパ－２－エノアート	2-(6)-2135
29030	ベンジル＝４－アミノ－３－クロロ－６－（４－クロロ－２－フルオロ－３－メトキシフェニル）－５－フルオロピリジン－２－カルボキシラート	8-(1)-4461
29031	２－［ベンジル（エチル）アミノ］－１－（３－ヒドロキシフェニル）エタン－１－オン	4-(10)-1498
29032	［Ｎ－（１－ベンジル－Ｌ－プロリル－κN^1）－２－（｛［（１Ｓ）－１－カルボキシラト－κＯ－２－（６－フルオロ－２，３－ジメチルフェニル）プロピル］イミノ－κＮ｝（フェニル）メチル）ベンゼン－１－アミニド－κＮ］ニッケル	1-(1)-811
29033	（Ｎ－（１－ベンジル－Ｌ－プロリル－κN^1）－２－｛［（カルボキシラト－κＯ－メチル）イミノ－κＮ］（フェニル）メチル｝ベンゼン－１－アミニド－κＮ）ニッケル	1-(1)-812
29034	3^4－（ベンダ－３－エン－１－イル）－1^4－プロピル－1^1，1^2，1^3，1^4，1^5，1^6－ヘキサヒドロ－1^1，2^1：2^4，3^1－テルフェニル	7-(3)-1139
29035	ペンチル＝ニトリット	2-(7)-381
29036	４－ホルミル－２－メトキシフェニル=（１Ｒ，２Ｓ，５Ｒ）－５－メチル－２－（プロパン－２－イル）シクロヘキシル＝ベンタンジオアート	4-(7)-2687
29037	ホルムアルデヒド・３－メチルフェノール・５－メチル－２－（プロパン－２－イル）フェノール重縮合物	10-4046
29038	マグネシウム＝ブロミド＝ヘキサン－１－イド	1-(2)-317
29039	末端に２－シアノ－４－メチルベンタン－２－イル基を有する、（７－オキサビシク	9-3853

	ロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸･メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29040	メチル＝２－アセトアミド－３－（ピリジン－４－イル）プロパノアート	8-(1)-4462
29041	メチル=12－ヒドラジニル－12－オキソドデカノアート	2-(6)-2136
29042	４－メチルフェノールとリグニンの反応生成物	11-(４)-965
29043	11－［(２－メチルブトキシ）メチル］トリコサン	2-(12)-325
29044	α－（{［({［({１－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］プロパン－２－イル} オキシ）カルボニル］アミノ} フェニル）メチル］フェニル} カルバモイル）－ω－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)	10-4047
29045	（1^1s，1^4r）－3^4－メチル－1^4－プロピル－1^1，1^2，1^3，1^4，1^5，1^6－ヘキサヒドロ－1^1，2^1：2^4，3^1－テルフェニル	7-(3)-1140
29046	N－(４－メチルベンゼン－１－スルホニル）－D－フェニルアラニル＝クロリド	4-(7)-2688
29047	N－(４－メチルベンゼン－１－スルホニル）－D－フェニルアラニン	4-(4)-1452
29048	１，１’－(２－メチルベンタン－１，５－ジイル）ジ（1H－ピロール－２，５－ジオン)	8-(1)-4463
29049	11，11’－メチレンビス（11H－インデノ［１，２－b］キノリン)	8-(1)-4464
29050	（1^1s，1^4r）－3^4－メトキシ－1^4－プロピル－1^1，1^2，1^3，1^4，1^5，1^6－ヘキサヒドロ－1^1，2^1：2^4，3^1－テルフェニル	7-(3)-1141
29051	２－メトキシベンゼン－１，４－ジカルボニル＝ジクロリド	4-(7)-2689
29052	２－メトキシベンゼン－１，４－ジカルボン酸	4-(4)-1453
29053	メリアアザジラクタ(Azadirachta indica）葉抽出物	11-(1)-1451
29054	２－ヨード安息香酸	4-(4)-1454
29055	２－ヨードナフタレン	5-1561
29056	４－ヨード－３－（プロパン－２－イル）－1H－ピラゾロ［３，４－b］ピリジン	8-(1)-4465

********** 以上 **********