ACSES ニュースレター_２１３２号（2021 年 6 月 28 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（14 頁）―

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 254 号）〈官報〉

茴香（ウイキョウ、フェンネル）

****

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 254 号）

［官報］ 令和 3 年 6 月 25 日 号外 第 143 号 160～167 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20210625/20210625g00143/20210625g001430160f.html

〇厚生労働省告示第 254 号

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

令和 3 年 6 月 25 日　　厚生労働大臣　　田村　憲久

通し番号	名　　称	整理番号
29244	２，２’－アザンジイルジ（エタン－１－オール）・メチルオキシラン重付加物	10-4078
29245	アジリジン重付加物と（オキセパン－２－オン・12－ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物）のアミド化反応生成物	10-4079
29246	{アジリジン重付加物とN，N－ジメチルアセトアミドと α－メチル－ω－[(４－メチルベンゼン－１－スルホニル)オキシ]ポリ(オキシエタン－１，２－ジイル)の反応生成物}と過酸化水素の反応生成物	10-4080
29247	（２R）－２－アセトアミド－N－ベンジル－３－メトキシプロパンアミド	4-(7)-2692
29248	rac－［(３R）－３－アセトアミド－４－メトキシ－４－オキソブチル］ジ（メチル）スルフアニウム＝メチル＝スルフアート	2-(2)-325
29249	アダマンタン－１－イル＝エチル＝オキサラート	7-(2)-386
29250	２－({4’－[(１－アニリノ－１，３－ジオキソブタン－２－イル)ジアゼニル]－３，３’－ジクロロ[１，１’－ビフェニル]－４－イル}ジアゼニル)－N－(４－エトキシフェニル)－３－オキソブタンアミドを主成分とする、N－(４－エトキシフェニル)－３－オキソブタンアミドと３－オキソ－N－フェニルブタンアミドと(３，３’-ジクロロ[１，１’－ビフェニル]－４，４’－ジアミンのジアゾ化反応生成物)の反応生成物	7-(3)-1146
29251	１－アミノシクロプロパン－１－カルボン酸	3-(1)-149
29252	α－（１－アミノプロパン－２－イル（又は２－アミノプロピル)）－ω－アミノポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・[(クロロメチル）オキシラン・４，	10-4081

	４’-（プロパン-２，２-ジイル）ジフェノール重縮合物］重付加物と５，５-ジメチル-３，７-ジオキサ-１，９（２）-ビス（オキシラナ）-４，６（１，４）-ジベンゼナノナフアンの混合物	
29253	（２Ｒ）-２-アミノ-Ｎ-ベンジル-３-メトキシプロパンアミド	4-(2)-397
29254	３-（アミノメチル）-３，５，５-トリメチルシクロヘキサン-１-アミン・５-イソシアナト-１-（イソシアナトメチル）-１，３，３-トリメチルシクロヘキサン・１，６-ジイソシアナトヘキサン・ナトリウム＝２-［（２-アミノエチル）アミノ］エタン-１-スルホナート・α-（６-ヒドロキシヘキシル）-ω-ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン-１，６-ジイル）・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ（オキシブタン-１，４-ジイル）・α-（２-ブトキシエチル）-ω-ヒドロキシポリ［オキシエタン-１，２-ジイル／オキシ（メチルエタン-１，２-ジイル）］重付加物	10-4082
29255	２-アミノ-２-メチルプパン-１-オールとオクタデカン酸の反応生成物	2-(2)-325
29256	α-（アルキル(C=８，10，12(主成分)，14，16，18､直鎖型)）ω-ヒドロキシポリ（オキシエタン-１，２-ジイル）と［Ｎ，Ｎ，Ｎ-トリメチル-３-（プロパ-２-エンアミド）プロパン-１-アミニウム＝クロリド・２-ヒドロキシエチル＝プロパ-２-エノアート共重合物］と２，２，４，４，６，８，８-ヘプタメチルノナンと水の混合物	9-3873
29257	アルキル(C=９）＝プロパ-２-エノアート・ドデシル＝プロパ-２-エノアート・２-ヒドロキシエチル＝プロパ-２-エノアート共重合物と２-イソシアナトエチル＝２-メチルプロパ-２-エノアートの付加反応生成物	9-3874
29258	アルキル(C=９）＝プロパ-２-エノアート・２-ヒドロキシエチル＝プロパ-２-エノアート共重合物と２-イソシアナトエチル=２-メチルプロパ-２-エノアートの付加反応生成物	9-3875
29259	［アルケン(C=16、直鎖型（主成分）及び分枝型八二重結合の数が１つであるものに限る。）のエポキシ化反応生成物］とプロパン-１，２，３-トリオールのエーテル化反応生成物	2-(8)-904
29260	［アルケン(C=18、直鎖型（主成分）及び分枝型八二重結合の数が１つであるものに限る。）のエポキシ化反応生成物］とプロパン-１，２，３―トリオールのエーテル化反応生成物	2-(8)-905
29261	アンモニア・ジクロロ（エテニル）メチルシラン・トリクロロ（ヘキシル）シラン・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］重縮合物	10-4083
29262	アンモニア・ジクロロ（エテニル）メチルシラン・トリクロロ（ヘキシル）シラン・α-ヒドロ-ω-ヒドロキシポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］重縮合物と３-（トリメトキシシリル）プロパン-１-チオールの付加反応生成物	10-4084
29263	［アンモニウム＝α-｛１-（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）-３-［(プロパ-２-エン-１-イル）オキシ］プロパン-２-イル｝-ω-（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン-１，２-ジイル）を主成分とする、(アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）と｛［(プロパ-２-エン-１-イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・シクロヘキシル＝プロパ-２-エノアート・２，２，２-トリフルオロエチル＝２-メチルプロパ-２-工ノアート・４-ヒドロキシブチル＝プロパ-２-エノアート・α-（２-メチルプロパ-２-エノイル）-ω-［(２-メチルプロパ-２-エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン-１，２-ジイル）共重合物	9-3876
29264	アンモニウム=１，１，１，５，７，７，８，10，10，11，11，12，12，12-テトラ	2-(6)-2140

	デカフルオロ－２，２，４－トリオキソ－５，８－ビス（トリフルオロメチル）－６，９－ジオキサ－2λ⁶－チア－３－アザドデカン－３－イド	
29265	アンモニウム＝α－［４－ノニル－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）・シクロヘキシル＝プロパ－２－エノアート・シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート・α－ヒドロ－ω－［４－ノニル－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）・ブチル＝プロパ－２－エノアート・｛α－｛３－［３－（２Ｈ－１，２，３－ベンソトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロパノイル｝－ω－［（｛２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝カルバモイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする、２－イソシアナトエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートとα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とメチル＝３－［３－（２Ｈ－１，２，３－ベンソトリアゾール－２－イル）－５－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル］プロパノアートの反応生成物｝・１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジン－４－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－（モルホリン－４－イル）プロパ－２－エン－１－オン共重合物	9-3877
29266	５－イソシアナト－１－(イソシアナトメチル)－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・２－(２－ヒドロキシエトキシ)エチル＝プロパ－２－エノアート・α，α’－[プロパン－２，２－ジイルジ(４，１－フェニレン)]ビス{ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－１，２－ジイル)]}重付加物	10-4085
29267	２－イソシアナトエチル＝プロパ－２－エノアートと（２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物）の付加反応生成物	9-3878
29268	N^1，$N^{1'}$－（エタン－１，２－ジイル）ジ（エタン－１，２－ジアミン）・[(クロロメチル）オキシランと４，４’－(プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールの付加反応生成物]・トール油脂肪酸・N^1，N^1－ビス（２－アミノエチル）エタン－１，２－ジアミン・N^1－［２－（ピペラジン－１－イル）エチル］エタン－１，２－ジアミン・２，２’－(ピペラジン－１，４－ジイル）ジ（エタン－１－アミン)・[(メチルフェノキシ）メチル］オキシラン重縮合物	10-4086
29269	２，２’－［エタン－１，２－ジイルビス（オキシメチレン)］ビス（オキシラン）と｛エタン－１，２－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート)・エテニルベンゼン・[カリウム＝α－｛１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする、(アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）とに（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のカリウム塩]・プロパ－２－エンニトリル・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物のカリウム塩｝のエステル化反応生成物	9-3879
29270	エタン－１，２－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート)・エテニルベンゼン・[カリウム＝α－｛１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－（スルホナ	9-3880

	トオキシ）ポリ（オキシエタン‐1，2‐ジイル）を主成分とする、(アルカノール（C＝10～14、分枝型）と｛[(プロパ‐２‐エン‐１‐イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のカリウム塩]・プロパ‐２‐エンニトリル・２‐メチルプロパ‐２‐エン酸共重合物	
29271	エタン‐１，２‐ジイル＝ビス（２‐メチルプロパ‐２‐エノア‐ト)・エテニルベンゼン・[カリウム＝α‐｛１‐（アルキル（C＝10～14、分枝型）オキシ）‐３‐［(プロパ‐２‐エン‐１‐イル）オキシ］プロパン‐２‐イル｝‐ω‐（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン‐１，２‐ジイル）を主成分とする、(アルカノール（C＝10～14、分枝型）と｛[(プロパ‐２‐エン‐１‐イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のカリウム塩]・プロパ‐２‐エンニトリル・２‐メチルプロパ‐２‐エン酸共重合物のカリウム塩	9-3881
29272	エタン‐１，２‐ジオール・フラン‐２，５‐ジカルボン酸重縮合物	10-4087
29273	３‐エチニルベンズアルデヒド	4-(10)-1502
29274	(３‐エチルオキセタン‐３‐イル)メチル＝２‐メチルプロパ‐２‐エノアート・オキシラニルメチル＝２‐メチルプロパ‐２‐エノアート・オクタヒドロ‐１H‐４，７‐メタノインデン‐５‐イル＝２‐メチルプロパ‐２‐エノアート・１‐フェニル‐１H‐ピロール‐２，５‐ジオン・４‐(プロパ‐１‐エン‐２‐イル)フェノール・２‐メチルプロパ‐２‐エン酸共重合物	9-3882
29275	４‐｛[(１‐エチルシクロペンチル）オキシ］カルボニル｝安息香酸と（{トリメトキシ［２‐（７‐オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン‐３‐イル）エチル］シランの加水分解反応生成物｝重縮合物）と４‐［(１Ｓ，４ｒ）‐４‐ベンチルシクロヘキシル］安息香酸と４‐｛[11‐({4’‐［(２‐メチルプロパ‐２‐エノイル）オキシ］[１，１’‐ビフェニル］‐４‐カルボニル｝オキシ）ウンデシル］オキシ｝安息香酸のエステル化反応生成物	10-4088
29276	エチル＝２‐（トリメトキシシリル）プロパノアートと１‐エトキシプロパ‐１‐エン‐１‐イル＝エチル＝ジメチル＝シリカードと１‐エトキシプロパ‐１‐エン‐１‐イル＝トリメチル＝シリカード（主成分）と１‐メトキシプロパ‐１‐エン‐１‐イル＝トリメチル＝シリカードの混合物	2-(3)-589
29277	エチル＝４‐ヒドロキシ‐５，６，８‐トリメトキシキノリン‐２‐カルボキシラート	8-(1)-4501
29278	（３‐エチルフェニル）オキシランと（４‐エチルフェニル）オキシランと２，２’‐(１，３‐フェニレン）ビス（オキシラン）と２，２’‐(１，４‐フェニレン）ビス（オキシラン）の混合物	8-(4)-2171
29279	エチル＝（２Ｚ）‐２‐フルオロ‐３‐（４‐メトキシフエニル）プロパ‐２‐エノアート	4-(7)-2693
29280	エチル＝プロパ‐２‐エノアート・２‐エチルヘキシル＝プロパ‐２‐エノアート・(２Ｅ)‐4‐ブトキシ‐４‐オキソブタ‐２‐エン酸・メチル＝２‐メチルプロパ‐２‐エノアート・２‐メトキシエチル＝プロパ‐２‐エノアート共重合物	9-3883
29281	エチル＝Ｎ‐［(ベンジルオキシ）カルボニル］グリシナート	4-(6)-473
29282	エテニル＝２‐エチル‐２，３，３‐トリメチルブタノアート・４‐（エテニルオキシ）ブタン‐１‐オール・エテニル=３，３‐ジメチル‐２‐（プロパン‐２‐イル）ブタノアート・エテニル＝２，２，３，３‐テトラメチルベンタノアート・エテニル＝２，２，３，４‐テトラメチルベンタノアート・エテニル＝２，２，４，	9-3884

	４－テトラメチルベンタノアート・エテニル＝ベンゾアート・テトラフルオロエテン・(2E)－ブタ－２－エン酸共重合物	
29283	エテニル（エチル）ベンゼン・ジエテニルベンゼン・フェノール重付加物	10-4089
29284	｛エテニルトリ（メトキシ）シランとジメトキシジ（メチル）シランとトリメトキシ［３－（オキシラニルメトキシ）プロピル］シランの加水分解反応生成物｝重縮合物	12-1208
29285	｛(４－エテニルフェニル）トリ（メトキシ）シランとトリメトキシ［２－（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）エチル］シランの加水分解反応生成物｝重縮合物	10-4090
29286	６－［(４－エテニルフェニル）メチル］－６Ｈ－６λ^5－ジベンゾ［c，e］［１，２］オキサホスフィニン－６－オン	8-(9)-190
29287	４－エテニルフェノール・tert－ブチル＝プロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3885
29288	エテニルベンゼン・[カリウム＝α－｛１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする，(アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）と｛[(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のカリウム塩]・プロパ－２－エンニトリル・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物	9-3886
29289	エテニルベンゼン・ドコシル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンニトリル・メチル＝プロパ－２－エノアート共重合物	9-3887
29290	１－（１－エトキシエトキシ）プロパン－２－オン	2-(8)-906
29291	10－（1－エトキシエトキシ）－８－メチル－５－（プロパ－１－エン－２－イル）デカ－１－エン	2-(12)-327
29292	７－（１－エトキシエトキシ）－６－メチルヘプタ－1，5－ジエン	2-(12)-328
29293	（７－オキサビシクロ［4.1.０］ヘプタン－３－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，３－ジオン・シクロヘキシル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3888
29294	２，２’－オキシジ（エタン－１－オ－ル)・大豆油・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・プロパン－１，２，３－トリオール・ベンゼン－１，４－ジカルボン酸・２－ベンソフラン－１，３－ジオン重縮合物と大豆油の混合物	11-(4)-969
29295	［(3^{2}R，3^{6}S)－6－オキソ－２，２－ジフェニル－５－アザ－４（９，６）－プリナ－３（４，２）－モルホリナ－１，７（１）－ジベンゼナヘプタファン－3^6－イル］メチル＝N，N－ジメチルホスホロアミドクロリダート	8-(7)-2028
29296	｛オクタデシル＝［４－（｛４－［(シクロヘキシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］カルバマートとジオクタデシル=N，N’－［メチレンジ（４，１－フェニレン)］ジカルバマートとN，N”－［メチレンジ（４，１－フェニレン)］ビス（N’－シクロヘキシル尿素）（主成分）の混合物｝を主成分とする，オクタデカン－１－オールとシクロヘキサンアミンと１，１’－メチレンビス（４－イソシアナトベンゼン）の付加反応生成物	7-(4)-1419
29297	１，１’－（オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－１，５－ジイル）ジメ	10-4091

	タノール・１，１’-(オクタヒドロ-１H-４，７-メタノインデン-１，６-ジイル）ジメタノール・１，１’-（オクタヒドロ-１H-４，７-メタノインデン-２，５-ジイル）ジメタノール・ジフェニル＝カルボナート・[(ヒドロキシフェニル）メチル］フェノール重縮合物	
29298	１，１，２，２，３，３，４，４-オクタフルオロ-４-［(トリフルオロエテニル）オキシ］ブタン-１-スルホン酸・テトラフルオロエデン共重合物	9-3889
29299	１，１，２，２，３，３，４，４-オクタフルオロ-４-［(トリフルオロエテニル）オキシ］ブタン-１-スルホン酸・テトラフルオロエデン共重合物のセリウム（Ⅲ）塩	9-3890
29300	カリウム=１，１，１，５，７，７，８，10，10，11，11，12，12，12-テトラデカフルオロ-２，２，４-トリオキソ-５，８-ビス（トリフルオロメチル）-６，９-ジオキサ-２λ^6-チア-３-アザドデカン-３-イド	2-(61-2141
29301	２-カルボキシ-４，５，６，８-テトラヒドロキシキノリン-１-イウム＝ブロミド	8-(1)-4502
29302	カルボニル＝ジクロリド・４-tert-ブチルフェノール・４，４’-（９H-フルオレン-９，９-ジイル）ビス（２-メチルフェノール）・４，４’-(プロパン-２，２-ジイル）ジフェノール・４，４’-(プロパン-2，2-ジイル）ビス（２-メチルフェノール）重縮合物	10-4092
29303	１，４-α-グルカン分枝酵素(Bacillus subtilis)	11-(2)-268
29304	１-クロロ-５-（１-エトキシエトキシ）-３-メチルペンタンと１-クロロ-５-{１-［(５-クロロ-３-メチルベンチル）オキシ］エトキシ}-３-メチルペンタンの混合物	2-(12)-329
29305	２-クロロ-４-メチルピリジン-３-アミン	8-(1)-4503
29306	５-クロロ-３-メチルベンタン-１-オール	2-(8)-907
29307	５-クロロ-３-メチルベンチル＝アセタート	2-(6)-2142
29308	五ナトリウム=3^6-クロロ-5^8-ヒドロキシ-1^4-［２-（スルホナトオキシ）エタン-１-スルホニル］-２，４，６，７-テトラアザ-３（２，４）-［１，３，５］トリアジナ-５（１，７），８（２）-ジナフタレナ-１（１）-ベンゼナオクタファン-６-エン-5^3，5^6，8^1，8^5-テトラスルホナートを主成分とする，亜硝酸ナトリウムと２-アミノナフタレン-１，５-ジスルホン酸と４-アミノ-５-ヒドロキシナフタレン-２，７-ジスルホン酸と２-（４-アミノベンゼン-１-スルホニル）エチル＝水素＝スルフアートとトリクロロ-１，３，５-トリアジンの反応生成物とそのナトリウム塩の混合物	8-(3)-1548
29309	五フツ化ニオブ（v）	1-(3)-479
29310	４，11-ジアセチル-7^2，8^3-ジクロロ-３，12-ジオキソ-２，５，６，９，10，13-ヘキサアザ-１，14（1），７，８（１，４）-テトラベンゼナテトラデカファン-５，９-ジエン-12-カルボン酸を主成分とする，３-オキソ-N-フェニルブタンアミドと２-（３-オキソブタンアミド）安息香酸と(３，３’-ジクロロ［１，１’-ビフェニル］-４，４’-ジアミンのジアゾ化反応生成物）の反応生成物	7-(3)-1147
29311	４，11-ジアセチル-1^4，7^2，8^3，14^4-テトラクロロ-14^2，14^5-ジメトキシ-３，12-ジオキソ-２，５，６，９，10，13-ヘキサアザ-１，14（1），７，８（１，４）-テトラベンゼナテトラデカファン-５，９-ジエン-13-スルホン酸を主成分とする，２-クロロ-５-（３-オキソブタンアミド）ベンゼン-１-スルホン酸とN-(4-クロロ-２，５-ジメトキシフェニル）-３-オキソブタンアミドと（３，３’-ジクロロ［１，１’-ビフェニル］-４，４’-ジアミンのジアゾ化反応	7-(3)-1148

	生成物）の反応生成物	
29312	４，11－ジアセチル－72，83，144－トリクロロ－14^2，14^5－ジメトキシ－３，12－ジオキソ－２，５，６，９，10，13－ヘキサアザ－1，14（１），７，８（１，４）－テトラベンゼナテトラデカフアン－５，９－ジエン－12－カルボン酸を主成分とする，２－（３－オキソブタンアミド）安息香酸とＮ－（４－クロロ－２，５－ジメトキシフェニル）－３－オキソブタンアミドと(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミンのジアゾ化反応生成物）の反応生成物	7-(3)-1149
29313	３－ジアソ－４－オキソ－3，4－ジヒドロナフタレン－１－スルホニル＝クロリドと４，４’－［(２－ヒドロキシフェニル）メチレン］ビス（２－シクロヘキシル－５－メチルフェノール）のエステル化反応生成物	7-(3)-1150
29314	１，４：３，６－ジアンヒドロ－２，５－ビス－Ｏ－｛（２Ｅ）－３－［４－（ベンジルオキシ）フェニル］－２－シアノプロパ－２－エノイル｝－Ｄ－グルシトール	8-(4)-2172
29315	ジエチル=(２，４，５－トリメトキシアニリノ）ブタ－２－エンジオアートのトルエン溶液	4-(7)-2694
29316	ジエチル＝（｛２－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝カルバモイル）プロパンジオアート	2-(6)-2143
29317	３，６－ジオキサ－１，８（２）－ビス（オキシラナ）－４（２，１），５（１，２）－ジナフタレナオクタファンを主成分とする。(クロロメチル）オキシランと［１，１’－ビナフタレン］－２，２’－ジオールの反応生成物	8-(4)-2173
29318	２，５－ジオキソオキソラン－３，４－ジイル＝ジアセタートと（植物油とプロパン－１，２，３－トリオールのエステル交換反応生成物）の反応生成物	11-(4)-970
29319	α，α－(３－｛３－［３－（２，５－ジオキソ－２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－１－イル）プロパンアミド］プロポキシ｝プロパン－１，２－ジイル）ビス［ω－メトキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)］	10-4093
29320	Ｎ－シクロプロピルプロパ－２－エンアミド	3-(1)-150
29321	［４－（シクロヘキサンスルホニル）フェニル］ジ（フェニル）スルファニウム=５，６－ビス［(２，２，２－トリフルオロエトキシ）カルボニル］ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－スルホナート	7-(2)-387
29322	Ｎ－［４－(｛４－［(シクロヘキシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－Ｎ’－オクタデシル尿素とＮ－［４－（｛４－［(シクロヘキシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－Ｎ－ヘキサデシル尿素とＮ－［４－（｛４－［(シクロヘキシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－Ｎ’－ヘプタデシル尿素とＮ－［４－(｛４－［(ヘキサデシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－Ｎ－オクタデシル尿素Ｎ－［４－(｛４－［(ヘプタデシルカルバモイル）アミノ］フェニル｝メチル）フェニル］－Ｎ’－オクタデシル尿素とＮ，Ｎ’’－［メチレンジ（４，１－フェニレン)］ビス（Ｎ’－オクタデシル尿素）とＮ，Ｎ’’－［メチレンジ（４，１-フェニレン)］ビス（Ｎ’－シクロヘキシル尿素）の混合物	7-(4)-1420
29323	１，１’－［(シクロペンタ－２，４－ジエン－１－イリデン）メチレン］ジベンゼン	7-(4)-1421
29324	２，２’－ジスルファンジイルビス（４，６－ジメチルピリミジン）	8-(2)-2896
29325	ジフェニル=３，３’－［11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイルビス（メチレン－11Ｈ－インデノ［１，２－Ｈ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアート・ジフェニル＝カルボナート・ジフェニル=３，３’－［メチレンビス［11Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］キノリン－11，11－ジイル)］ジプロパノアート・	10-4094

	２，２’－（２，４，８，10－テトラオキサスピロ［５．５］ウンデカン－３，９－ジイル）ビス（２－メチルプロパン－１－オール）・ヘキサヒドロフロ［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール重縮合物	
29326	２－（{［３－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパノイル］オキシ}メチル）－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイル＝ビス［３－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパノアート］	4-(7)-2695
29327	４，５-ジフルオロ－２，２－ビス（トリフルオロメチル）－２Ｈ－１，３－ジオキソール・テトラフルオロエテン・２，２’－［{１，１，２，３，３3－ベンタフルオロ－３－［(トリフルオロエテニル）オキシ］プロパン－１，２－ジイル}ビス（オキシ)］ビス（１，１，２，２－テトラフルオロエタン－１－スルホニル）＝ジフルオリド共重合物	9-3891
29328	４，５－ジフルオロ－２，２－ビス（トリフルオロメチル）－２Ｈ－１，３－ジオキソール・テトラフルオロエテン・２，２’－［{１，１，２，３，３－ベンタフルオロ－３－［(トリフルオロエテニル）オキシ］プロパン－１，２－ジイル}ビス（オキシ)］ビス（１，１，２，２－テトラフルオロエタン－１－スルホン酸）共重合物	9-3892
29329	α－（１，１－ジフルオロ－２－メトキシ－２－オキソエチル）－ω－［３－（１，１－ジフルオロ－２－メトキシ－２－オキソエチル)－２，３，４，４，５，５－ヘキサフルオロオキソラン－２－イル］ポリ［(ヘキサフルオロオキソラン－２，３－ジイルバテトラフルオロエタン－１，２－ジイル）／（ヘキサフルオロオキソラン－３，２－ジイルバテトラフルオロエタン－１，２－ジイル)］	9-3893
29330	１，３－ジ（プロパ－１－エン－２－イル）ベンゼン・2，6－ジメチルアニリン重付加物（環化反応生成物を含むものに限る。）	10-4095
29331	［1，3－ジ（プロパ－１－エン－２－イル）ベンゼン・２，６－ジメチルアニリン重付加物（環化反応生成物を含むものに限る。）とフラン－２，５－ジオンのイミド化反応生成物］重付加物（水素化を含むものに限る。）	10-4096
29332	Ｎ－［４－(ジベンゾ［ｂ，ｄ］フラン－４－イル）フェニル］－４－（ナフタレン－１－イル）－Ｎ－［４－（ナフタレン－１－イル）フェニル］アニリン	8-(4)-2174
29333	α－［(２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)	10-4097
29334	α－［(２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル］－ω－［(メタンスルホニル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)	10-4098
29335	{［ジメチル＝シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート・１，３，５－トリス（２－ヒドロキシエチル)－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオン重縮合物］と１，３，４，６－テトラキス（メトキシメチル）テトラヒドロイミダゾ［４，５－ｄ］イミダソール－２，５（１Ｈ，３Ｈ）－ジオンの縮合反応生成物}と１，３，４，６－テトラキス（メトキシメチル）テトラヒドロイミダゾ［４，５－ｄ］イミダソール－２，５（１Ｈ，３Ｈ）－ジオンの混合物のアニソール溶液	10-4099
29336	１－（３，３－ジメチルシクロヘキシル）ベンダ－４－エン－１－オン	3-(4)-823
29337	（４Ｚ）－４，８－ジメチルデカ－４，９－ジエナールと（４Ｅ）－４，８－ジメチルデカ－４，９－ジエナールの混合物	2-(8)-908
29338	２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジイル＝ジアセタート	2-(6)-2144
29339	ジメチル＝｛［メトキシジ（メチル）シリル］メチル｝プロパンジオアート	2-(3)-590
29340	（植物油とプロパン－１，２，３－トリオールのエステル交換反応生成物）と２－ヒドロキシプロパン－１，２，３－トリカルボン酸の反応生成物	11-(4)-971
29341	セルロースのウロン酸化反応生成物	11-(4)-972

29342	セルロースのウロン酸化反応生成物の銀塩	11-(4)-973
29343	セルロースのウロン酸化反応生成物の銅塩	11-(4)-974
29344	テトラデシルホスホン酸	2-(3)-591
29345	２，３，３，３－テトラフルオロ－２－［１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－（ヘプタフルオロプロポキシ）プロポキシ］－Ｎ－（トリフルオロメタンスルホニル）プロパンアミド	2-(6)-2145
29346	デュピルマブ（遺伝子組換え）	11-(2)-269
29347	11－（［１^{1}，２^{1}：２^{3}，３^{1}－テルフェニル］－13－イル）－11，12－ジヒドロインドロ［２，３－ａ］カルバゾール	8-(1)-4504
29348	Ｎ，Ｎ，Ｓｉ－トリエチル－Ｓｉ，Ｓｉ－ジメトキシシランアミン	2-(3)-592
29349	（トリエトキシ（オクチル）シランと｛α，ω－ビス［３－（トリエトキシシリル）プロピル］ポリ（スルファンジイル）を主成分とする，（３－タロロプロピル）トリ（エトキシ）シランと（ポリ硫化）ニナトリウムの反応生成物｝の加水分解反応生成物）重縮合物	10-4100
29350	トリ－μ－クロリド－ビス（{Ｐ，Ｐ’－［(４Ｐ）－２Ｈ，２Ｈ´－［４，４’－ビ－１，３－ベンソジオキソ－ル］－５，５’－ジイル］ビス（ジフェニルホスファン－κP)｝クロリドルテニウム酸）（１－）Ｎ－メチルメタンアミニウム	1-(1)-816
29351	トリス（４－フルオロフェニル）スルファニウム=２－（５，６－ジヒドロキシビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル）－１，１，２，２－テトラフルオロエタン－１－スルホナート	7-(2)-388
29352	トリス（４－フルオロフェニル）スルファニウム＝ブロミド	4-(2)-398
29353	トリフェニルスルファニウム＝［(アダマンタン－１－イル）オキシ］（オキソ）アセタート	7-(2)-389
29354	トリフェニルスルファニウム=２－（５，６－ジヒドロキシビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル）－１，１，２，２－テトラフルオロエタン－１－スルホナート	7-(2)-390
29355	トリフェニルスルファニウム＝２－｛［４－（ジメチルアミノ）ベンゾイル］オキシ｝－１，１－ジフルオロエタン－１－スルホナート	4-(2)-399
29356	２－｛［４，４，４－トリフルオロ－３－ヒドロキシ－３－（トリフルオロメチル）ブトキシ］メチル｝プロパ－２－エン酸	2-(4)-1346
29357	（２Ｒ）－１，１，１－トリフルオロプロパン－２－オール	2-(8)-909
29358	３－（トリフルオロメチル）シクロヘキサン－１－アミン	3-(4)-824
29359	３－（トリフルオロメチル）シクロヘキサン－１－オール	3-(4)-825
29360	３－［(トリメチルシリル）エチニル］ベンズアルデヒド	4-(3)-243
29361	Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－１－フェニルメタンアミニウム＝２－［(９，10－ジヒドロ－９，10－エタノアントラセン－11－カルボニル）オキシ］－１，１－ジフルオロエタン－１－スルホナート	7-(1)-1018
29362	トリメトキシ［２－（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）エチル］シランによる（ヒドロキシ基を有する，二酸化ケイ素）の表面処理物	12-1209
29363	｛トリメトキシ［２－（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）エチル］シランの加水分解反応生成物｝重縮合物と４－［(１ｓ，４ｒ）－４－ペンチルシクロヘキシル］安息香酸と４－｛[11－(｛４’－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］［１，１’－ビフェニル］－４－カルボニル｝オキシ）ウンデシル］オキシ｝安息香酸のエステル化反応生成物	10-4101
29364	｛３－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］オキソラン－２，５－ジオンの加水分解反応生成物｝重縮合物	10-4102

29365	ナトリウム＝２－［７－（ジエチルアミノ）－２－オキソ－２Ｈ－１－ベンソピラン－３－イル］－５－スルフアモイル－２，３－ジヒドロ－１，３－ベンソオキサアソール－２－スルホナート	8-(7)-2029
29366	（ナトリウム＝３－{［３－（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）プロピル］（６－{Ｎ－［３－（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル］プロピル］－２，６－ジメチルアニリノ}－９－（２－スルホナトフェニル）キサンチリウム－３－イル）アミノ］－２，４－ジメチルベンゼン－１－スルホナートとナトリウム=４－{［３－（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）プロピル］（６－{Ｎ－［３－（１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）プロピル］－２，６－ジメチルアニリノ}－９－（２－スルホナトフェニル）キサンチリウム－３－イル）アミノ}－３，５－ジメチルベンゼン－１－スルホナート）を主成分とする，ナトリウム=３－{［６－（２，６－ジメチルアニリノ）－９－（２－スルホナトフェニル）キサンチリウム－３－イル］アミノ}－２，４－ジメチルベンゼン－１－スルホナートとナトリウム＝４－{［６－（２，６－ジメチルアニリノ）－９－（２－スルホナトフェニル）キサンチリウム－３－イル］アミノ}－３，５－ジメチルベンゼン－１－スルホナートと２－（３－ブロモプロピル）－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオンの反応生成物	8-(4)-2175
29367	ナトリウム＝Ｎ－（tert－ブトキシカルボニル）－Ｄ－セリナート	2-(4)-1347
29368	ナトリウム＝４－{［（１Ｒ，２Ｓ，５Ｒ）－５－メチル－２－（プロパン－２－イル）シクロヘキシル］オキシ}－４－オキソブタノアート	3-(4)-826
29369	９－（ナフタレン－２－イル）－９Ｈ－フルオレン－９－オール	7-(1)-1019
29370	ナフト［２，３－ｂ］［１］ベンソフラン－１－イル＝トリフルオロメタンスルホナート	8-(4)-2176
29371	二ナトリウム＝α－（３－カルボキシラート－３－スルホナトプロパノイル）－ω－［モノ（又はビス又はトリス）（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン-１，２-ジイル）を主成分とする，（亜硫酸水素ナトリウムと亜硫酸ニナトリウムと｛α－［ビス（１－フェニルエチル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とフラン－２，５－ジオンのエステル化反応生成物のナトリウム塩｝の反応生成物）とα－ヒドロ－ω－［モノ（又はビス又はトリス）（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－1，2－ジイル）の混合物	10-4103
29372	二ナトリウム＝４－メチルシクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート	3-(4)-827
29373	Staphylococcus aureus の細胞壁タンパク質（遺伝子組換え）産生遺伝子を導入した Brevibacillus sp. の培養上清液のろ液のクロマトグラフィー精製物の脱塩処理物のろ液	11-(4)-975
29374	ビス（２－エチルヘキシル）＝シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート	3-(4)-828
29375	２－（{ビス［（２－オキソ－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－１，３－ベンソイミダソール－５－イル）アミノ］－１，３，５－トリアジニル｝アミノ）ベンゼン－１－スルホン酸を主成分とする，５－アミノ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－１，３－ベンソイミダソール－２－オンと２－アミノベンゼン－１－スルホン酸とトリクロロ－１，３，５－トリアジンの反応生成物	8-(3)-1549

29376	２－｛[ビス（５－カルバモイル－２－メトキシアニリノ）－１，３，５－トリアジニル］アミノ｝ベンゼン－１－スルホン酸を主成分とする，２－アミノベンゼン－１－スルホン酸と３－アミノ－４－メトキシベンズアミドとトリクロロ－１，３，５－トリアジンの反応生成物	8-(3)-1550
29377	２，２－ビス｛[（３－スルファニルプロパノイル）オキシ］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス（３－スルファニルプロパノアート）及び１，１’－（４－メチルベンダ－１－エン－２，４－ジイル）ジベンゼンを連鎖移動剤とする，オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－５－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3894
29378	３，３’－［｛２，２－ビス［（３－スルファニルプロポキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル｝ビス（オキシ）］ジ（プロパン－１－チオール）を主成分とする，｛エタンチオＳ－酸と［３－クロロプロパ－１－エンと２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールの反応生成物］の反応生成物｝の加水分解反応生成物	2-(8)-910
29379	［２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・メチルオキシラン重付加物］・ヒマシ油脂肪酸重縮合物	10-4104
29380	α－［ビス（１－フェニルエチル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［トリス（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）とα－ヒドロ－ω－［（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエタン－１，２-ジイル）の混合物	10-4105
29381	ビス［４－（｛６－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ヘキシル｝オキシ）フェニル］＝（1^1r，1^4r，8^1r，8^4r）－4^2，5^3－ビス｛（１Ｅ）－［（１，３－ベンゾチアアゾール－２－イル)(６－ヒドロキシヘキシル）ヒドラジニリデン］メチル｝－２，７－ジオキソ－３，６－ジオキサ－４，５（１，４）－ジベンゼナ－１，８（１）－ジシクロヘキサナオクタファン－1^4，8^4－ジカルボキシラート	8-(7)-2030
29382	ビス［４－(｛６－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ヘキシル｝オキシ）フェニル］=（1^1r，1^4r，8^1r，8^4r）－4^2，4^3－ビス｛（１Ｅ）－［（１，３－ベンゾチアアゾール－２－イル）６－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ヘキシル｝ヒドラジニリデン］メチル｝－２，７－ジオキソ－３，６－ジオキサ－４，５（１，４）－ジベンゼナ－１，８（１）－ジシクロヘキサナオクタファン－1^4，8^4－ジカルボキシラート	8-(7)-2031
29383	ビス｛２－［２－（ヘプタン－３－イル)－１，３－オキサアゾリジン－３－イル］エチル｝=N，N’－(ヘキサン－１，６－ジイル）ジカルバマートと２－［２－（ヘプタン－３－イル)－１，３－オキサアゾリジン－３－イル］エタン－１－オールの混合物	8-(7)-2032
29384	α－［４－（２－ヒドロキシエチル）フェニル］－ω－｛［４－（２－ヒドロキシエチル）フェノキシ］カルボニル｝オキシ）ポリ｛オキシカルボニルオキシ－１，４－フェニレン［ビス（トリフルオロメチル）メチレン］－１，４－フェニレンノオキシカルボニルオキシ－１，４－フェニレン（ジメチルメチレン)－１，４－フェニレン｝	10-4106
29385	２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－ヒドロキシプロピル=３，４，５，６－テトラゾロモベンゼン－1，２－ジカルボキシラート	4-(7)-2696
29386	α－［２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルメチレン）オキシエタン－１，２－ジイルオキシエタン－１，２－ジイル］	9-3895
29387	（１Ｒ，４Ｓ）－４－ヒドロキシシクロベンダ－２－エン－１－イル=アセタート	3-(3)-221

29388	α－［(ヒドロキシフェニル）メチル］－ω－｛4’－［(ヒドロキシフェニル）メチル］［1，1’－ビフェニル］－４－イル｝ポリ｛［1，1’－ビフェニル］－4，4’－ジイルメチレン（ヒドロキシフェニレン）メチレン｝のプロパ－２－エン－１－イル化反応生成物（ヒドロキシ基をもつベンゼン環をプロパ－２－エン－１－イル化したものに限る。）の転位反応生成物（プロパ－２－エン－１－イル基がプロパ－１－エン－１－イル基になったものに限る。）	10-4107
29389	N－｛9－［6－（ヒドロキシメチル）－4－（トリフェニルメチル）モルホリン－２－イル］－9H―プリン－６－イル｝ベンズアミド	8-(7)-2033
29390	N－｛9－［6－（ヒドロキシメチル）モルホリン－２－イル］－9H－プリン－６－イル｝ベンズアミド－硫酸（2／1）と２－メチルピリジン－ボラン（1／1）の混合物	8-(2)-2897
29391	（［1，1’－ビフェニル］－４－イル）トリ（メトキシ）シラン	7-(3)-1151
29392	P，P’－（2H，2’H－［4，4’－ビ－1，3－ベンソジオキソール］－5，5’－ジイル）ビス（ジフェニル－λ^5－ホスファノン）	8-(5)-537
29393	P，P’－［(4P)－2H，2’H－［4，4’－ビ－1，3－ベンゾジオキソール］－5，5’－ジイル］ビス（ジフェニルホスファン）	8-(5)-538
29394	N－フェニル－2，3－ジヒドロ－1H―インデン－２－アミン	7-(1)-1020
29395	ブタン－1，4－ジオール・ブタンニ酸・フラン－2，5－ジカルボン酸重縮合物	10-4108
29396	tert－ブチル＝［3－（トリフルオロメチル）シクロヘキシル］カルバマート	3-(4)-829
29397	tert－ブチル＝6－ヒドロキシ－２－オキソヘキサヒドロ－2H－3，5－メタノシクロペンタ［b］フラン－７－カルボキシラート	8-(4)-2177
29398	tert－ブチル＝5－ヒドロキシ－6－（2－メトキシエトキシ）－1H－インドール－１－カルボキシラート	8-(1)-4505
29399	tert－ブチル＝［(2R）－1－(ベンジルアミノ）－3－メトキシ－１－オキソプロパン－２－イル］カルバマート	4-(6)-474
29400	（2R）－２－［(tert－ブトキシカルボニル）アミノ］－3－メトキシプロパン酸	2-(4)-1348
29401	3－（tert－ブトキシカルボニル）ビシクロ［2．2．1］ヘプタ－5－エン－２－カルボン酸	7-(2)-391
29402	（不飽和脂肪酸（C＝18）の二量体として得られるダイマー酸（C＝36 を主成分とする。）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。））・フラン－2，5－ジオン・ヘキサヒドロ－1H，3H－ベンゾ［1，2－C：4，5－C’］ジフラン－1，3，5，7－テトラオン重縮合物	10-4109
29403	（2Z）－２－フルオロ－3－（4－メトキシフェニル）プロパ－２－エノイル＝クロリド	4-(7)-2697
29404	プロパン－２－イル＝2－｛［4，4，4-トリフルオロ－3－ヒドロキシ－3－（トリフルオロメチル）ブトキシ］メチル｝プロパ－２－エノアート	2-(6)-2146
29405	N－（3－ブロモフェニル）ベンゼンスルホンアミド	4-(8)-347
29406	1^4－ブロモ－7^4－フルオロ－２（4，1）－ピペリジナ－6（2，2）－［1，3］ジオキソラナ－1，7（1）－ジベンゼナヘプタファン－2^4－オール	8-(1)-4506
29407	ペルオキシニ硫酸ジアンモニウムを開始剤とする，［(アルカノール（C＝10～14、分枝型)・に（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシラン重付加物）・オキシラン重付加物］・［(アルカノール（C＝10～14、分枝型)・｛［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシラン重付加物）・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・エチニルベンゼン・オキシラニルメチ	9-3896

	ル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパー２－エノアート・プロパ－２－エン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29408	（２Ｅ）－３－［４－（ベンジルオキシ）フェニル］－２－シアノプロパ－２－エン酸	4-(4)-1457
29409	４－（ベンジルオキシ）ベンスアルデヒド	4-(10)-1503
29410	Ｎ－ベンゾイル－Ｎ－［９－（トリ－Ｏ－ベンゾイル－β－Ｄ－リボフラノシル）－９Ｈ－プリン－６－イル］ベンズアミド	8-(2)-2898
29411	６－［１－（１，３－ベンゾチアアソール－２－イル）ヒドラジン－１－イル］ヘキサン－１－オール	8-(7)-2034
29412	７，７，８，９，９－ベンタメチル－６，７，８，９－テトラヒドロ－５Ｈ－シクロペンタ［ｈ］キナソリン	8-(2)-2899
29413	末端に２－シアノ－４－メチルベンタン－２－イル基を有する，２－ヒドロキシ－４－{［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］メチル｝シクロヘキシル＝ベンソアート・２－ヒドロキシ－５－｛［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］メチル｝シクロヘキシル＝ベンソアート重合物	9-3897
29414	末端に（２－ヒドロキシエチル）スルファニル基を有する，プロパ－２－エン酸・メチル＝プロパ－２－エノアート共重合物のアンモニウム塩	9-3898
29415	４－メチリデン－１－オキサスピロ［５，５］ウンデカンと４－メチル－１－オキサスピロ［５．５］ウンデカ－３－エンと４－メチル－１－オキサスピロ［５．５］ウンデカ－４－エンの混合物	8-(4)-2178
29416	メチル＝Ｎ－アセチル－ＤＬ－メチオニナート	2-(6)-2147
29417	メチル＝１－アセトアミドシクロプロパン－１－カルボキシラート	3-(1)-151
29418	３－メチルシクロヘキサ－２－エン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート	3-(4)-830
29419	３－メチルシクロヘキサ－２－エン－１－オール	3-(4)-831
29420	メチル＝トリフルオロメタンスルホナート	2-(6)-2148
29421	Ｎ－メチル－４－ノナデシル－Ｎ－オクタデシルアニリニウム＝テトラキス（ヘプタフルオロナフタレン－２－イル）ボラヌイド	5-1564
29422	４－メチルピリジン－３－アミン	8-(1)-4507
29423	［３－（２－メチルプロパ－２－エンアミド）フェニル］ボロン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3899
29424	２－メチル－４－（プロパン－２－イル）ベンズアルデヒドと２－メチル－５－（プロパン－２－イル）ベンズアルデヒドと４－メチル－２－（プロパン－２－イル）ベンズアルデヒドの混合物	4-(10)-1504
29425	２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，［(アルカノール（Ｃ＝10～14､分枝型)・{［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシラン重付加物)・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・(３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－ヒドロ－ω－{［ヒドロキシジ（メチル）シリル］オキシ｝ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］重縮合物)・トリス［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］－１，３，５－トリア	9-3900

	ジン・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29426	２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・（３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－ヒドロ－ω－｛［ヒドロキシジ（メチル）シリル］オキシ｝ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］重縮合物）・トリス［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］－１，３，５－トリアジン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3901
29427	２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・（３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－ヒドロ－ω－｛［ヒドロキシジ（メチル）シリル］オキシ｝ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）］重縮合物）・トリス［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］－１，３，５－トリアジン・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3902
29428	メチル=（２Ｒ）－２－メチル－３－｛［（１Ｒ）－１－フェニルエチル］アミノ｝プロパノアート	4-(7)-2698
29429	メチル=（２Ｓ）－２－メチル－３－｛［（１Ｒ）－１－フェニルエチル］アミノ｝プロパノアート	4-(7)-2699
29430	２－［２－（２－メトキシエトキシ）エトキシ］エチル＝シアノアセタート	2-(6)-2149
29431	（２Ｓ）－３－メトキシ－２－メチル－３－オキソ－Ｎ－［（１Ｒ）－１－フェニルエチル］プロパン－１－アミニウム＝４－メチルベンゼン－１－スルホナート	4-(2)-400
29432	リチウム＝［（アダマンタン－１－イル）オキシ］（オキソ）アセタート	7-(2)-392
29433	リチウム＝（フルオロスルホニルバホスホロジフルオリドイル）アザニド	1-(3)-480
29434	Ｎ－［９－（β－Ｄ－リボフラノシル）－９Ｈ－プリン－６－イル］ベンズアミド	8-(2)-2900
29435	六ナトリウム=8^{2}－アミノ－3^{6}－クロロ－8^{8}－ヒドロキシ－1^{4}－［２－（スルホナトオキシ）エタン－１－スルホニル］－２，４，６，７，９，10－ヘキサアザ－３（２，４）－［１，３，５］トリアジナ－８（２，７），11（２）－ジナフタレナ－１（１），５（１，３）－ジベンゼナウンデカファン－６，９－ジエン－５’^{4}，8^{3}，8^{6}，11^{1}，11^{5}－ペンタスルホナートを主成分とする，亜硝酸ナトリウムと２－アミノナフタレン－１，５－ジスルホン酸と４－アミノ－５－ヒドロキシナフタレン－２，７－ジスルホン酸と２－（４－アミノベンゼン－１－スルホニル）エチル＝水素＝スルファートと２，４－ジアミノベンゼン－１－スルホン酸とトリクロロ－１，３，５－トリアジンの反応生成物とそのナトリウム塩の混合物	8-(3)-1551

********** 以上 **********