ACSES ニュースレター_２１５０号（2021 年８月２日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（18 頁）―

□ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件（厚生労働省・経済産業省・環境省告示第４号）〈官報〉

鳥兜（トリカブト）

****

□ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件（厚生労働省・経済産業省・環境省告示第４号）

［官報］ 令和３年７月 30 日　号外　第 174 号　430～438 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20210730/20210730g00174/20210730g001740430f.html

○厚生労働省・経済産業省・環境省　告示第４号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第四条第一項の規定に基づき、次に掲げる新規化学物質が同項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたので、同条第五項の規定に基づき、その名称を公示する。

令和３年７月 30 日

厚生労働大臣　田村　憲久
経済産業大臣　梶山　弘志
環境大臣　小泉進次郎

通し番号	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条第１項の規定に基づき，同項第２号から第５号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称	整理番号
932	ジフェニル＝カルボナート・デカン－１，10－ジオール・ブタン－１，４－ジオール重縮合物	(7)-3758
933	（エトキシメトキシ）シクロドデカン	(3)-4708
934	cis－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒド（主成分，65%以上）と trans－２，４－ジメチルシクロヘキサ－３－エン－１－カルバルデヒドの混合物	(3)-4709
935	（E）－１－［({[11－（２－エチルヘキシル）－５－（２，４．６－トリメチルベンゾイル）－11H－ベンゾ［a］カルバソール－８－イル］［２－（２，２，３．３－テトラフルオロプロポキシ）フェニル］メチリデン} アミノ）オキシ］エタノンと（Z）－１－［({[11－（２－エチルヘキシル）－５－（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－11H－ベンゾ［a］カルバソール－８－イル］［２－（２，２，３．３－テトラフルオロプロポキシ）フェニル］メチリデン} アミノ）オキシ］エタノン（主成分，70%以上）の混合物	(5)-7081
936	２－オキソオキソラン－３－イル＝メタクリラード・６－ビニルナフタレン－２－オール・２－メチル－２－アダマンチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。）	(6)-3881
937	［イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・	(7)-3759

	テレフタル酸・ナトリウム= ３．５－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼンスルホナート重縮合物］・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２－プチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオール重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
938	［(末端に２－フェニルアリル基を有する，イソブチル＝メタクリラード・シクロヘキシル＝メタクリラード・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナート・無水マレイン酸・メタクリル酸・４－メチル－２，４－ジフェニルベンダ－１－エン共重合物）の加水分解反応生成物］のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3882
939	トリイソプロピルシリル＝メタクリラード・メチル＝メタクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3883
940	［(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物)・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩］・アジポヒドラジド・エタン－１，２－ジアミン重付加物と水の反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3760
941	シクロヘキシル＝メタクリラード・ジメチル= 2，2’－（オキシジメチレン）ジアクリラード・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（分子内環化反応生成物を含むものに限る。）（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有泰が１％以下であるものに限る。）	(6)-3884
942	２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・アクリル酸・ジブチル＝フマラート・ブチル＝アクリラード・ブチル＝水素＝マレアート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物(水,酸及びアルカリに不溶であり,分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)	(6)-3885
943	rel－（１Ｒ，２Ｒ，４Ｒ）－1,7，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラード・ナトリウム＝メタクリラード・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物(水,酸及びアルカリに不溶であり,分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。)	(6)-3886
944	カリウム＝水素＝２－（ドデシルアミノ）スクシナート	(2)-4248
945	ジフェニル＝カルボナート・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ブタン－１，４－ジオール重縮合物	(7)-3761
946	３－（ドデシルスルファニル）－1－（２，６，６－トリメチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル）ブタン－１－オン	(3)-4710
947	（３Ｅ，７Ｅ）－３，７－ビス（２－オキソインドリン－３－イリデン）－３，７－ジヒドロベンソ［１，２－ｂ：４，５－ｂ’］ジフラン－２，６－ジオン（主成分）と(３Ｚ，１Ｅ）－２，７－ビス(２－オキソインドリン－３－イリデン）－３，7－ジヒドロベンソ［1，２－ｂ：４，５－ｂ’］ジフラン－２，６－ジオンと(３Ｚ，１Ｚ)－３，７－ビス（２－オキソインドリン－３－イリデン）－３，７－ジヒドロベンゾ［１，２－ｂ：４，５－ｂ］ジフラン－２，６－ジオンの混合物	(5)-7082
948	［トール油脂肪酸とポリ（イミノエチレン）のアミド化反応生成物］と（末端に２，５－ジオキソオキソラン－３－イル基を有する，２－メチルプロペン重合物）のイミド化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3762
949	イソフタル酸・1，1’－（シクロヘキサン－１，３－ジイル）ビス（メタンアミン）・デカン－1，10－ジアミン・テレフタル酸重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量	(7)-3763

	1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
950	シクロヘキサン－１，２，４，５－テトラカルボン酸・２，２’－ジメチルベンジジン・２，２’－ビス（トリフルオロメチル）ベンジジン重縮合物（ポリイミドに限る。）（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3764
951	［２－（{［３，３’，５，５’－テトラメチル－４’－（オキシラン－２－イルメトキシ）ビフェニル－４－イル］オキシ} メチル）オキシランを主成分（70％以上）とする，２－（クロロメチル）オキシランと３，３’，５，５’ジーテトラメチルビフェニル－４，４’－ジオールの反応生成物］・４－［１－（４－ヒドロキシフェニル）－３，３，５－トリメチルシクロヘキシル］フェノール重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3765
952	２－（ジメチルアミノ）－２－（４－メチルベンジル）－１－（４－モルホリノフェニル）ブタン－１－オンを開始剤とする，４－（{４－［（４－{［６－（アクリロイルオキシ）ヘキシル］オキシ} フェノキシ）カルボニル］シクロヘキサンカルボニル} オキシ）－２－{［（E）－２－（１，３−ベンゾチアゾール－２－イル）－２－ヘキシルヒドラゾノ］メチル} フェニル＝４－{［６－（アクリロイルオキシ）ヘキシル］オキシ} フェニル＝シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3887
953	［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする，１，６－ジイソシアナトヘキサン重付加物］とα－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）の反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3766
954	［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオン（又は１，３－ビス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３－ジアゼチジン－２，４－ジオン又は３，３′－ビス（６－イソシアナトヘキシル）－１，１’－（ヘキサン－１，６－ジイル）ビス（１，３－ジアゼチジン－２，４－ジオン））を主成分とする，１，６－ジイソシアナトヘキサン重付加物］とビス（グアニジン－２－イウム）＝カルボナートの反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3767
955	{オキシラン重付加物及びその片末端［モノ（又はジ又はトリ）（１－フェニルエチル）］フェニルエーテル化物}・１，６－ジイソシアナトヘキサン重付加物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3768
956	２－エトキシ－４－（ヒドロキシメチル）フェノール	(3)-4711
957	ビス（２，２，２－トリフルオロエチル）=N,N－ジイソプロピルホスホロアミダート	(2)-4249
958	N－（５－アセチル－２－クロロベンジル）カルバミン酸メチル	(3)-4712
959	４，４’－オキシジアニリン・４，４’－（ビフェニル－４，４’－ジイルジオキシ）ジアニリン・ビフェニル－３，４：３’，４′－テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重付加物	(7)-3769
960	アクリルアミド・アクリル酸・N－［３－（ジメチルアミノ）プロピル］アクリルアミド・ナトリウム＝２－メチルプロパ－２－エン－１－スルホナート・２－メチリデンコハク酸共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3888
961	２－（tert－ブチルベルオキシ）－２－メチルプロパン（又は２－メチル－２－（tert－ペンチルベルオキシ）ブタン）を開始剤とする，イソブチル＝メタクリラード・２－エチルヘキシル＝アクリラード・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラード・シクロヘキシル＝メタクリラード・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・４－ヒドロキシブチル＝アクリラード・ブチル＝アクリラート共重合物	(6)-3889

962	ジエチル＝N－｛４－［(４－アミノシクロヘキシル）メチル］シクロヘキシル｝アスパルタートとジエチル＝N－［４－（{４－［(４－｛［４－（{４－［(１，４－ジエトキシ－１，４－ジオキソブタン－２－イル）アミノ］シクロヘキシル｝メチル）シクロヘキシル］アミノ｝－１－エトキシ－１，４－ジオキソブタン－２－イル）アミノ］シクロヘキシル｝メチル）シクロヘキシル］アスパルタートとテトラエチル＝N，N’－［メチレンビス（シクロヘキサン－４，１－ジイル)］ジアスパルタート（主成分）の混合物	(4)-2009
963	ジエチル＝N－｛４－［(４－アミノ－３－メチルシクロヘキシル）メチル］－２－メチルシクロヘキシル｝アスパルタートとジエチル＝N－［４－（{４－［(４－{［４－（{４－［(１，４－ジエトキシ－１，４－ジオキソブタン－２－イル）アミノ］－３－メチルシクロヘキシル｝メチル）－２－メチルシクロヘキシル］アミノ｝－１－エトキシ－１，４－ジオキソブタン－２－イル）アミノ］－３－メチルシクロヘキシル｝メチル）－２－メチルシクロヘキシル］アスパルタートとテトラエチル= N，N’－［メチレンビス（２－メチルシクロヘキサン－４，１－ジイル)］ジアスパルタート（主成分）の混合物	(4)-2010
964	{［アクリル酸= ２，２－ビス（ヒドロキシメチル）－３－ヒドロキシプロピルとジアクリル酸＝２－（アクリロイルオキシメチル）－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイルとジアクリル酸＝２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイルの混合物］と５，５’－ビイソベンゾフラン－１，1’，３，３’－テトラオンの反応生成物｝のメタクリル酸= ２，３－エポキシプロピル付加物	(7)-3770
965	ナトリウム＝4’－アミノマレアニラート(主成分, 90%以上)と二ナトリウム=N, N’－(１，４－フェニレン）ジマレアマートの混合物	(3)-4713
966	４，４’－カルボニル二フタル酸=１，２：１’，２’－二無水物・３，３’－(１，１，３，３－テトラメチルジシロキサン－１，３－ジイル）ビス（プロパン－１－アミン)・ビフェニル－２，３：3’，4’－テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン－１，４－ジアミン重縮合物（ポリイミドに限る。）(数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(7)-3771
967	４，４’－カルボニルニフタル酸=１，２：１’，２’－二無水物・ビフェニル－２，３：3’，４’－テトラカルボン酸二無水物・ビフェニル－３，４：3’，４’－テトラカルボン酸二無水物・ベンゼン－１，３－ジアミン・４，４′－メチレンジアニリン重縮合物（ポリイミドに限る。）(数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(7)-3772
968	(12－アミノドデカン酸・テレフタル酸重縮合物)・[オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物]・ナフタレン－２，６－ジカルボン酸重縮合物 (水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(7)-3773
969	グリシン・α－ヒドロ－ω－（４－ヒドロキシフェニル）ポリ（１，１－ジメチルエチレン（又は２，２－ジメチルエチレン))・ホルムアルデヒド重縮合物のナトリウム塩（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(7)-3774
970	オクタン－１－チオールを連鎖移動剤とする，フェニル＝メタクリラート・メチル＝アクリラード・メチル＝メタクリラート共重合物 (水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(6)-3890
971	１，１’－（トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－８，９－ジイル）ジメタノール（又は［８－（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル］メタノール又は［８－（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－４－イル］メタノール又は［９－（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－３－イル］メタノール)・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・α－ヒドロキシ－ω－ヒド	(7)-3775

	ロキシポリ（ブタン－１，４－ジイルノエチルエチレン）重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
972	Ｎ，Ｎ’－ジメチルアクリルアミド・ナトリウム＝２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホナート・N,N’－メチレンジアクリルアミド共重合物(数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(6)-3891
973	アクリル酸・[(α－［１－（アルキル(C=10～14､分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする，{２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール(Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物）の硫酸エステル化反応生成物]・２－エチルヘキシル＝アクリラード・シクロヘキシル＝メタクリラード・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン)・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝メタクリラード・N－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3776
974	α－（アルキル（Ｃ＝９）フェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）と１，６－ジイソシアナトヘキサンと α－ヒドロ－ω－［モノ（又はビス又はトリス）（１－フェニルエチル）フェノキシ］ポリ（オキシエチレン）の付加反応生成物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3777
975	エチル＝アクリラード・ブチル＝アクリラート・ブチル＝水素＝フマラート・メチル＝メタクリラード・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3892
976	４－ビニルフェノール・４－tert－ベンチルオキシスチレン共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3893
977	オクタ－１－エン・デカ－１－エン・テトラデカ－１－エン・ドデカ－１－エン・ブタ－１－エン・ヘキサ－１－エン共重合物の水素化物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3894
978	アニリン・{アンモニアとα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン)］－ポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）－ポリ［オキシ（メチルエチレン)］の反応生成物}・４，４’－オキシニフタル酸=１，２：１’，２’－二無水物・２，２’－ジアミノ－４，４’－（ヘキサフルオロプロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・３，４’－［(プロパン－２，２－ジイル）ビス（４，１－フェニレンオキシ)］ニフタル酸=１，２：１’，２’－二無水物・４，４’－［(プロパン－２，２－ジイル）ビス(４，１－フェニレンオキシ)］二フタル酸=１，２：１’，２’－二無水物重縮合物（ポリイミドに限る。）（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3778
979	片末端に｛２－［(２－エチルヘキシル）オキシ］－２－オキソエチル｝スルファニル基（又はドデシルスルファニル基）を有する，アルキル(C=12～15、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラード・オクタデシル＝メタクリラード・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラード・ヘキサデシル＝メタクリラード・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3895
980	３－メチルノナン－２，４－ジオン	(2)-4250
981	２－エチル－４－(２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－２－エン－１－オール（主成分，95%以上）と２－エチル－４－(２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタ－３－エン－１－オールの混合物	(3)-4714
982	２’－(３－フェニルウレイド）ベンゼンスルホンアニリド	(3)-4715

983	アクリル酸とイコサンニ酸と８－エチルオクタデカンニ酸とオクタデカン酸と［２－（クロロメチル）オキシラン・４，４’－ビス（クロロメチル）ビフェニル・フェノール重縮合物（環置換反応生成物を含むものに限る。）］とシクロヘキサン－１，２，４－トリカルボン酸＝１，２－無水物とドコサン酸とヘキサデカンニ酸の反応生成物	(7)-3779
984	［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物（環状三量体を主成分とする。）・シクロヘキサン－１，２，４－トリカルボン酸=１，２－無水物・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸=１，２－無水物重縮合物］とブタン－１－オールのエステル化反応生成物	(7)-3780
985	５，５，５－トリフルオロ－４－ヒドロキシ－４－（トリフルオロメチル）ペンタン－２－イル＝メタクリラード	(2)-4251
986	１，１，１－トリフルオロ－２－（トリフルオロメチル）ペンタン－２，４－ジオール	(2)-4252
987	２－エチルヘキシル＝アクリラード・２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3781
988	末端にスルホ基を有する，アクリル酸重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3896
989	アクリル酸エチル・アクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・メタクリル酸・メタクリル酸メチル共重合物のメタクリル酸＝２－イソシアナトエチル付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3897
990	α－［１，１，２，２－テトラフルオロ－３－（３－｛トリス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］シリル｝プロポキシ）プロピル］－ω－フルオロ－ポリ［オキシ（ヘキサフルオロプロパン－１，３－ジイル）］（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3782
991	α－トリフルオロメチル－ω－トリフルオロメトキシポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）］－ポリ［オキシ－ポリ（ｎ≧５）（ジフルオロメチレン）］（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3783
992	クロロエデン・１－ビニル－２－ピロリドン共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3898
993	（２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・｛［オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物］・無水マレイン酸重縮合物｝・１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）重付加物）・水重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3784
994	シクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物と［（末端に２－シアノ－４－メチルペンタン－２－イル基を有する，オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラード・トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－８－イル＝アクリラート共重合物）とメタクリル酸の反応生成物］の反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3899
995	スチレン・ドデシル＝メタクリラード・トリデシル＝メタクリラード・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラード・４－ヒドロ７シブチル＝アクリラード・メタクリル酸共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が８％以下であるものに限る。）	(6)-3900
996	２－メチル－２－（tert－ベンチルベルオキシ）ブタンを開始剤とする，アクリル酸・イソ	(6)-3901

	ブチル＝メタクリラード・２－エチルヘキシル＝アクリラード・２－エチルヘキシル＝メタクリラード・ジイソブチル＝フマラート・スチレン・ドデシル＝メタクリラード・トリデシル＝メタクリラード・２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・２－フェノキシエチル＝アクリラード・ブチル＝メタクリラード・たが－ブチル＝メタクリラード・メチル＝水素＝マレアート・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が８％以下であるものに限る。）	
997	オキシラン・２－ヒドロキシコハク酸重縮合物（数平均分子量が700以下のものに限る。）	(7)-3785
998	２－エトキシエチル＝エチル＝カルボナート	(2)-4253
999	３，３，３’，３’－テトラメチル－１，１’－スピロビ［イングン］－６，６’－ジオール	(4)-2011
1000	４－エトキシ－４’－(trans－４－エチルシクロヘキシル)－２，３－ジフルオロビフェニル	(4)-2012
1001	４－エトキシ－２，３－ジフルオロ－４’－(trans－４－プロピルシクロヘキシル)－１，１’－ビフェニル	(4)-2013
1002	ブタン－１－オールと［２－（tert－ブチルベルオキシ）－２－メチルプロパン（又は２－メチル－２－(tert－ベンチルベルオキシ）ブタン）を開始剤とする，イソブチル＝メタクリラード・２－エチルヘキシル＝アクリラード・シクロヘキシル＝メタクリラード・スチレン・ブチル＝アクリラード・ブチル＝メタクリラード・無水マレイン酸共重合物］とメタノールの付加反応生成物	(6)-3902
1003	２，２′－［(９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ビス（ビフェニル－５，２－ジイルオキシ)］ジエタノール	(4)-2014
1004	フルオロメタン	(2)-4254
1005	４－［４－（ジエチルアミノ）ベンジリデン］－３－エトキシ－１－フェニル－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピラソール－５－オン	(5)-7083
1006	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラード・シクロヘキシル＝メタクリラード・ブチル＝メタクリラード・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3903
1007	エチル＝アクリラード・２－エチルヘキシル＝アクリラード・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・４－ヒドロキシブチル＝アクリラード・ブチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3904
1008	アクリル酸・スチレン・ナトリウム＝２－メチルプロパ－２－エン－１－スルホナート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・メタクリルアミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3905
1009	２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・メタクリルアミド・メタクリル酸共重合物（脂溶性溶媒及び汎用溶媒に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3906
1010	ビフェニル－３，４：３’，４’－テトラカルボン酸二無水物・４，４’－［(プロパン－２，２－ジイル）ビス(４，１－フェニレンオキシ)］ジアニリン・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3786
1011	２－イソシアナトエチル＝アクリラードと（２－エチルヘキシル＝アクリラード・トリシクロ［５．２．１．０^{2,6}］デカン－８－イル＝アクリラード・４－ヒドロキシブチル＝アクリラート共重合物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3907
1012	(６Ｅ)－７，11－ジメチル－３－メチリデンドデカ－１，６，10－トリエン重合物の水素化	(6)-3908

	物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1013	Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・ドデシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3909
1014	スチレン・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ヘキサン－１，６－ジイル＝ジアクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3910
1015	両末端に（２，５－ジオキソ－２，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピロール－１－イル）基を有する，（不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸（Ｃ＝36）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。））・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3787
1016	ナトリウム＝２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホナート・１－ビニル－２－ピロリドン共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3911
1017	｛５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）／オキシプロパン－１，３－ジイル］重付加物｝・ジイソプロピル＝フマラート・プロピル＝（Ｅ）－３－（４－メトキシフェニル）アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-788
1018	α－(1，1－ジフルオロ－２－ヒドロキシエチル）－ω－（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン)］（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3789
1019	ジアリル＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3912
1020	アクリル酸・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・tert－ブチル＝メタクリラート・Ｎ－ベンジルマレイミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3913
1021	エデン・１，１－ジフルオロエデン・テトラフルオロエデン・１，１，２－トリフルオロ－２－（トリフルオロメトキシ）エデン－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパ－１－エン共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3914
1022	（アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ブタン－１，４－ジオール重縮合物)・［２－エチル－２－（ヒドロキシメチル)プロパン－１，３－ジオールと１，１’－オキシビス（プロパン－２－オール）と２，２’－オキシビス（プロパン－１－オール）とグリセリンと２，４－ジイソシアナトトルエンと２，６－ジイソシアナトトルエンとブタン－１，３－ジオールとプロパン－１，２－ジオールと２－メチル－３－オキサヘキサン－１，５－ジオールの付加反応生成物］重付加物とエタノールと３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－オールの付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3790
1023	エチル＝アクリラード・１－ビニル－２－ピロリドン・Ｎ－tert－ブチルアクリルアミド共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3915

1024	エチレン＝グリコール・ジメチル=１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン－２，６－ジカルボキシラート重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が４％以下であるものに限る。）	(7)-791
1025	１－（アルキル（Ｃ＝8～18、直鎖型）オキシ）エデン・ドデシル＝メタクリラート・トリデシル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3916
1026	（{(アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物)・２－［(アリルオキシ)メチル］－２－エチルプロパン－１，３－ジオール・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル)プロパン－１，３－ジオール・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－アミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・［２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブチル＝オクタデカ－９，12－ジエノアートを主成分とする、２－エチル－２－（ヒドロキシメチル)プロパン－１，３－ジオールと（ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物）のエステル化反応生成物]・α－［２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブチル］－ω－メトキシポリ（オキシエチレン)・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重付加物}・アジポヒドラジド・Ｎ－（２－アミノエチル)エタン－１，２－ジアミン重付加物)と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるもの限る。）	(7)-3792
1027	２－エチルヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラード・ベンジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3917
1028	２－エチルヘキシル＝アクリラード・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物のナトリウム塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3918
1029	オクタン－１－チオールを連鎖移動剤とする、フェニル＝メタクリラード・メタクリル酸・メチル＝アクリラード・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3919
1030	（アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩）と１－（オキシラン－２－イルメトキシ）－２，２－ビス［(オキシラン－２－イルメトキシ）メチル］ブタンの反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3920
1031	（アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・オクタデシル＝メタクリラード・スチレン・ベンジル＝メタクリラード・メタクリル酸共重合物のナトリウム塩）と１－（オキシラン－２－イルメトキシ)－２，２－ビス［(オキシラン－２－イルメトキシ）メチル］ブタンの反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3921
1032	［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル)－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・α，α’－エチレンビス{ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン)]}重付加物と（ジエチル＝マレアートとＮ－｛３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル｝エタン－１，２－ジアミンの反応生成物）の付加反応生成物］の縮合反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3793
1033	エチレン＝３－クロロプロパノアート＝メタクリラート	(2)-4255
1034	末端にヒドロキシ基を有する、ジメトキシ（ジメチル）シラン・ジメトキシ（メチル）（ビニル）シラン重縮合物	(7)-3794
1035	トリメトキシ［３－（オキシラン－２－イルメトキシ）プロピル］シランと［末端にヒドロキシ基を有する、ジメトキシ（ジメチル）シラン・ジメトキシ（メチルバビニル）シラン重縮合物］の縮合反応生成物	(7)-3795

1036	イソブチル＝メタクリラード・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラード・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラード・２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・ブチル＝アクリラート共重合物	(6)-3922
1037	（ヘキシルオキシ）（トリメチル）シラン	(2)-4256
1038	３－｛［３－（｛［３－（ドデカノイルオキシ）－２，２－ジメチルブロピリデン］アミノ｝メチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル］イミノ｝－２，２－ジメチルプロピル＝ドデカノアート	(3)-4716
1039	ビス（４－tert－ブチルシクロヘキシル）＝２－ベルオキシジカルボナートを開始剤とする、エチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・メタクリル酸共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3923
1040	アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・エチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラードの含有率が 10 重量%以下であるものに限る。）	(6)-3924
1041	１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラード・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3925
1042	４－（tert－ブトキシ）スチレン重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3926
1043	エチレン＝グリコール・［オキセパン－２－オン重付加物と（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）の反応生成物Ｄビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・ブタン－１－オール重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3796
1044	アクリル酸・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラード・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・スチレン・３－（トリエトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物と２－（クロロメチル）オキシランの第四級アンモニウム塩形成反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が 10 重量%以下であるものに限る。）	(6)-3927
1045	２，２－ジメチルプロパノイル＝クロリドと（セルロースとプロピオン酸のエステル化反応生成物）と２－ナフトイル＝クロリドのエステル化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3797
1046	｛２－アミノエタノールと［(ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物)・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩］の反応生成物｝・水重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3798
1047	２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－エチルヘキシル＝メタクリラート・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・２－（４－ベンゾイルフェノキシ）エチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3928
1048	アゼパン－２－オン・３－（アミノメチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘキサンアミン・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶	(7)-3799

	媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	
1049	（末端にスルホオキシ基を有する、アクリル酸・スチレン・ブタ－１，３ －ジエン・メタクリル酸共重合物）のカリウム及びナトリウム塩（水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3929
1050	α－［１，１－ジフルオロ－２－（３－｛トリス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］シリル｝プロポキシ）エチル］－ω－（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）ノオキシ（テトラフルオロエチレン)］（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3800
1051	２，３－ジヒドロキシプロピル＝メタクリラード・スチレン・Ｎ－ドデシルマレイミド・α－ヒドロ－ω－（アクリイルオキシ）ポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］・ベンジル＝メタクリラード・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3801
1052	６－（９－｛６－［２－（２－ヒドロキシエトキシ）エトキシ］－２－ナフチル｝－９Ｈ，９－ジイル）ビス（ナフタレン－６，２－ジイルオキシ)］ジエタノール）を主成分(80%以上）とする，オキシラン・６，６’－(９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ビス（ナフタレン－２－オール）重付加物	(7)-3802
1053	２－［(アリルオキシ）メチル］オキシラン・オキシラン・２－（クロロメチル）オキシラン重付加物と１－メチル－１Ｈ－イミダゾールの反応生成物	(7)-3803
1054	５－（９－｛６－［２－（２－ヒドロキシエトキシ）エトキシ］ビフェニル－３－イル｝－９Ｈ－フルオレン－９－イル）ビフェニル－２－オール（又は２，２′－［(９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ビス（ビフェニル－５，２－ジイルオキシ)］ジエタノール）を主成分(85%以上）とする，に２－（ビフェニル－２－イルオキシ）エタノールを主成分とする，オキシランとビフェニル－２－オールの反応生成物］と９Ｈ－フルオレン－９－オンの反応生成物｝	(7)-3804
1055	(Ｅ)－３，３－ジメチル－５－(２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ペンタ－４－エン－２－オール	(3)-4717
1056	ジフェニル＝カルボナート・２，２’－ジメチル－２，２’－(２，４，８，10－テトラオキサスピロ［５．５］ウンデカン－３，９－ジイル）ビス（プロパン－１－オール)・２，２’－［９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイルビス(４，１－フェニレンオキシ)］ジエタノール重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3805
1057	１，１－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテン・２，３，３，３－テトラフルオロプロパ－１－エン共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3930
1058	２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・ブチル＝アクリラート・ペンシル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3931
1059	オクチル＝アクリラード・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・ドデシル＝メタクリラート・４－ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3932
1060	２－エチルヘキシル＝アクリラード・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラード・４－ヒドロキシブチル＝アクリラード・メチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3933
1061	ペルオキシニ硫酸ジアンモニウムを開始剤とする，アンモニウム＝α－［１－アルキル（Ｃ	(7)-3806

	＝10 及び 12、直鎖型及び分枝型）－２－（アリルオキシ）エチル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・２－エチルヘキシル＝アクリラード・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・［２－ヒドロキシエチル＝メタクリラードと２－（フェノキシメチル）オキシランとベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸=１，２－無水物の反応生成物］・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1062	プロパン－２－オールを連鎖移動剤とする，アクリル酸重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3934
1063	プロパン－２－オールを連鎖移動剤とする，アクリル酸重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3935
1064	フェノール・ホルムアルデヒド重縮合物のスルホン化反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3807
1065	エチル＝アクリラード・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率がト１％以下であるものに限る。）	(6)-3936
1066	［((アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物)・{オクタデカン－１－オールと［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする，１，６－ジイソシアナトヘキサン重付加物］の反応生成物}・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・２－メチルオキシラン重付加物］重付加物とトリエチルアミンの塩)・アジポヒドラジド・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－アミン重付加物］・水重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3808
1067	（ペルオキシニ硫酸ジアンモニウムを開始剤とし，ドデカン－１－チオールを連鎖移動剤とする，エチレン＝ジメタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・２－（ホスホノオキシ）エチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物）のエステル化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3937
1068	アクリル酸・ドコシル＝アクリラート・α－{［３－（メタクリロイルオキシ）プロピル］（ジメチル）シリル}－ω－メチルポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・メチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3809
1069	アクリル酸・ジメチル=２，２’－［オキシビス（メチレン)］ジアクリラード・ベンジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（分子内環化反応生成物を含むものに限る。）とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラードの反応生成物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3938
1070	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・カリウム＝アクリラード・スチレン・ナトリウム＝アクリラート共重合物と［１－（オキシラン－２－イルメトキシ）－２，２－ビス［(オキシラン－２－イルメトキシ）メチル］ブタンを主成分とする，２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－1，3－ジオールと２－（クロロメチル）オキシランの縮合反応生成物］の反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であり，分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が１重量%以下であるものに限る。）	(6)-3939
1071	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・スチレン・ナトリウム＝アクリラート共重合物と１，	(6)-3940

	６－ビス（オキシラン－２－イルメトキシ）ヘキサンの反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であり，分子構造中のオキシラン環を含むユニットの含有率が１重量%以下であるものに限る。）	
1072	ジフェニル＝カルボナート・ジフェニル＝メチルホスホナート・ビフェニル－４，４’－ジオール・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3810
1073	２－［(４－メチルベンタン－２－イリデン）アミノ］エチル＝メタクリラート	(7)-3811
1074	炭酸＝cis－ヘキサ－３－エン－１－イル＝メチル	(7)-3812
1075	［(［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサンと２－エチルヘキサン－１－オールの反応生成物］と｛２－エチルヘキサン酸・２－［(４－｛２－［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］プロパン－２－イル｝フェノキシ）メチル］オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物｝の付加反応生成物）とＮ－（４－メチルベンタン－２－イリデン）－Ｎ’－｛２－［(４－メチルベンタン－２－イリデン）アミノ］エチル｝エタン－１，２－ジアミンの反応生成物］と水と無水酢酸の反応生成物	(7)-3813
1076	２，２’－ジエチル－２，２′－に２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジイル］ビス（オキシメチレン)｝ビス（プロパン－１，３－ジオール）	(2)-4257
1077	４－［ジフルオロ(３，４，５－トリフルオロフェノキシ）メチル］－２’，３，５－トリフルオロ－４″－プロピル－１，１″：４’，１″－テルフェニル	(4)-2015
1078	（アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物）と水酸化ナトリウムの反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3941
1079	（アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物）と水酸化ナトリウムの反応生成物のマグネシウム塩（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3942
1080	２－エチルヘキシル＝アクリラード・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・ブチル＝アクリラード・無水マレイン酸・２－メチリデンコハク酸共重合物と水の付加反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3943
1081	｛［(イソプレン・ブタ－１，３－ジエン共重合物の水素化物）とスチレン重合物のブロック重合物］と無水マレイン酸の反応生成物｝とＮ－フェニルベンゼン－１，４－ジアミンのイミド化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3944
1082	ブチル＝アクリラート・ブチル＝水素＝フマラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3945
1083	［ビス（イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－（６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル)・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル)・ブタン－１，４－ジオール重付加物］・プロパン－１，２－ジアミン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3814
1084	アジポヒドラジド・エタン－１，２－ジアミン・((テレフタル酸・３－メチルベンタン－１，５－ジオール重縮合物)・｛［１，３，５－トリス（６－イソシアナトヘキシル）－１，３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする，１，６－ジイソシアナトヘキサン	(7)-3815

	重付加物］とα－ヒドロ－α）－メトキシポリ（オキシエチレン）の反応生成物}・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－メチルベンタン－１，５－ジオール重付加物）・３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－アミン重付加物と水の反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1085	亜硫酸ニナトリウムを連鎖移動剤とする，アクリル酸・ナトリウム＝アクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3946
1086	亜硫酸ニナトリウムを連鎖移動剤とする，アクリル酸重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3947
1087	（Ｅ）－Ｎ－ヒドロキシ－１－（１－メチル－１Ｈ－１，２，３，４－テトラゾール－５－イル）－１－フェニルメタンイミンと（Ｚ）－Ｎ－ヒドロキシ－１－（１－メチル－１Ｈ－１，２，３，４－テトラゾール－５－イル）－１－フェニルメタンイミン（主成分，90%以上）の混合物	(5)-7084
1088	{α－アリル－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）とα－アリル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエチレン／オキシ（メチルエチレン）］とα－（トリメチルシリル）－ω－［（トリメチルシリル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルシランジイル）］の付加反応生成物}と２－（アルケニル（Ｃ＝12））コハク酸無水物のエステル化反応生成物	(7)-3816
1089	２－（クロロメチル）オキシランと（ビフェニル・フェノールベンゼン－１，３－ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物）の反応生成物	(7)-3817
1090	{末端に２－シアノブタン－２－イル基を有する，エチル［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］（ジメチル）アンモニウム＝エチル＝スルフアート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート共重合物}と２，２－ジオキソ－１，２λ^{6}－オキサチオランの反応生成物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3948
1091	リチウム＝ビス（トリメチルシリル）アミド	(2)-4258
1092	α－メチル－ω－メトキシポリ［オキシ（{３－［（２－アミノエチル）アミノ］プロピル}（メトキシ）シランジイル）／オキシ［メトキシ（プロピル）シランジイルコ	(7)-3818
1093	ナフタレン－２，７－ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物と３－ブロモプロパ－１－インの反応生成物	(7)-3819
1094	片末端にオクチルスルファニル基を有する，２－エチルヘキシル＝メタクリラード・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラード・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・α－メタクリロイル－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）共重合物	(7)-3820
1095	［（エデン・プロペン共重合物と無水マレイン酸の反応生成物）とＮ－フェニル－１，４－ベンゼンジアミンのイミド化反応生成物］と（Ｎ－フェニル－１，４－ベンゼンジアミンとホルムアルデヒドの反応生成物）と（末端に２，５－ジオキソオキソラン－３－イル基を有する，２－メチルプロパ－１－エン重合物）のイミド化反応生成物	(6)-3949
1096	２，２’－ジアリル－４，４’－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール	(4)-2016
1097	スチレン・４－tert－ブトキシスチレン共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3950
1098	エチル＝アクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラード・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物と（スルファニル基を有する、エデン・プロペン共重合物）（主鎖）のグラフト化反応生成物（又はエチル＝アクリラード・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート共重合物と（スルファニル基を有する、エデン・プロペン共重合物）のブロック重合物）（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000	(6)-3951

	未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1099	２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２－フェノキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3952
1100	11－アミノウンデカン酸・デカン－１，10－ジアミン・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3821
1101	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3953
1102	イソプレン・２－メチルプロパ－１－エン共重合物の臭素化物とトリフェニルホスファンの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3954
1103	シクロヘキシル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3822
1104	２，２’－ジメチル－２，２’－ジアゼンジイルジプロパンニトリルを開始剤とする、メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3955
1105	アンヒドロ（トリ－Ｏ－ステアロイル）グルシトールと（１，６－ジイソシアナトヘキサン・水重縮合物）とブタン－１－オールの付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3823
1106	１－（２－アミノエチル）イミダゾリジン－２－オンと［アルカノール（Ｃ＝8～11、直鎖型及び分枝型）と（ドデカ－１－エン・無水マレイン酸共重合物）とブタン－１－オールと２－ヘキシルデカン－１－オールのエステル化反応生成物］のイミド化反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3956
1107	［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物} のアンモニウム塩）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3824
1108	アクリル酸・［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝	(7)-3825

	型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラード・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－［(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）オキシ］ポリ［オキシエチレン／オキシ（エチルエチレン)］・１，２，２，６，６－ベンタメチル－４－ピベリジル＝メタクリラード・{α－(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）－ω－（スルホオキシ）ポリ［オキシエチレン／オキシ（エチルエチレン)］のアンモニウム塩}・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1109	α－アクリロイル－ω－フェノキシポリ（オキシエチレン)・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・N－(ブトキシメチル）アクリルアミド・メチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり､分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3826
1110	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・α－ヒドロ－ω－（アクリロイルオキシ）ポリ［オキシ（１－オキソプロパン－1，3－ジイル)］・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・ブチル＝アクリラード・メチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3827
1111	エチル＝アクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・N，N’－メチレンジアクリルアミド共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3957
1112	（４E、4’E）－２，２’－｛スルフアンジイルビス［エチレンオキシ（２－オキソエチレン)］｝ビス（イコサ－４－エン酸）を主成分とする、(E)－２－(オクタデカ－２－エン－１－イル）コハク酸無水物と２，２’－スルファンジイルジエタノールの反応生成物	(21-4259
1113	α－(1－クロロプロパン－２－イル）－ω－（{ビス［(１－クロロプロパン－２－イル）オキシ］ホスホリル｝オキシ）ポリ（オキシド（１－クロロプロパン－２－イル）オキシ］ホスホリル｝オキシエチレン）を主成分とする、エチレン＝グリコールと三塩化ホスホリルと２－メチルオキシランの反応生成物	(7)-3828
1114	（デカ－１－エン重合物の水素化物と１－ビニル－１H－イミダゾールの反応生成物）とビス(２，４－ジオキソ－κ^2O，O’－ペンタン－３－イド）ビス（プロパン－２－オラト－κO）チタンの反応生成物	(6)-3958
1115	２－ヘキサデシルオキシランとホウ酸の反応生成物	(5)-7085
1116	２－{２－［(１R）－４－メチルシクロヘキサ－３－エン－１－イル］プロピル｝シクロペンタノン	(4)-2017
1117	メチル=１，３，５－トリメチル－１H－ピラゾール－４－カルボキシラート	(5)-7086
1118	４－イソプロペニルフェノール・N－シクロヘキシルマレイミド・メタクリル酸・メタクリル酸=２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸ドデシル・メタクリル酸メチル共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3959
1119	１－（２－アミノエチル）イミダゾリジン－２－オンと［アルカノール（C＝８～12，14、直鎖型及び分枝型）と（ドデカ－１－エン・無水マレイン酸共重合物）とブタン－１－オールのエステル化反応生成物］のイミド化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3960
1120	２－（アリルオキシ）エタノール・α－（ジメチルシリル）－ω－ヒドロポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－ビニルポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］・α－（トリメチルシリル）－ω－［(トリメチルシリル）オキシ］ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）ノオキシ（メチルシランジイル)］重付加物（水，	(7)-3829

	酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1121	２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・２－（２－フェノキシエトキシ）エチル＝アクリラード・ブチル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3961
1122	（アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物）と水酸化ナトリウムの反応生成物のカルシウム塩（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3962
1123	（アクリロニトリル・ビニル＝アセタート・メチル＝アクリラート共重合物とヒドラジンの架橋反応生成物）と水酸化カリウムと水酸化ナトリウムの反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3963
1124	［（アジピン酸・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・５－イソシアナート－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブタン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）重付加物］・２－［（２－アミノエチル）アミノ］エタノール・プロパン－２－オール重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3830
1125	ブチル＝アクリラート重合物と（３－メチルブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物）の１：２ブロック重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3964
1126	３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラード・２，２，２－トリフルオロエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3965
1127	Ｎ－イソプロピルアクリルアミド・オクタデシル＝アクリラート・クロロエデン・２，３－ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・７－メチルオクチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3966
1128	［（（アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２－エチル－２－ヒドロキシメチル－１，３－プロパンジオ－ル・１，１‘－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・｛２，２－ビス（ヒドロキシメチル）ブチル＝オクタデカ－９，12－ジエノアートを主成分とする，２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと［（９Ｚ）－オクタデカ－９，12－ジエン酸を主成分とする，ヒマシ油脂肪酸の脱水反応生成物］のエステル化反応生成物｝・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩）・エタン－１，２－ジアミン重付加物］・水重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3831
1129	２－イソシアナトエチル＝メタクリラートと（２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3967
1130	（３－スルファニルプロパン－１，２－ジオールを連鎖移動剤とする，シクロヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリ	(7)-3832

	ラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物）・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1131	（ビニル＝アセタート・マレイン酸共重合物の加水分解反応生成物）のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3968
1132	スチレン・ブタ－１，３－ジエン・ブチル＝アクリラード・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-3969
1133	（アジピン酸・２－ブチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオール重縮合物）・［イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・テレフタル酸・ナトリウム＝３，５－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼンスルホナート重縮合物］・ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２－ブチル－２－エチルプロパン－１，３－ジオール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3833
1134	末端に２－シアノ－４－メチルペンタン－２－イル基を有する，スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・Ｎ－フェニルマレイミド・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3970
1135	ピリジン－２－カルボン酸カリウム	(5)-7087
1136	（４Ｅ，８Ｅ）－シクロドデカ－４，８－ジエン－１－オンと（４Ｅ，８Ｚ）－シクロドデカ－４，８－ジエン－１－オンと４Ｚ，８Ｅ）－シクロドデカ－４，８－ジエン－１－オンの混合物	(3)-4718
1137	２，２´－イミノジエタノールとホウ酸とヤシ油の反応生成物	(5)-7088

********** 以上 **********