ACSES ニュースレター_２１９９号（2021 年 10 月 21 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（37 頁）―

[1] 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正
[備考]「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について―化管法に基づく PRTR 制度、SDS 制度の対象物質が変わります〈厚生労働省・経済産業省・環境省〉
◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（政令第 288 号）〈官報〉
[2] 日本産業規格(JIS)の制定・改正
◇日本産業規格(JIS)を制定・改正しました（2021 年 10 月分）〈経済産業省〉
◇日本産業規格（経済産業省）〈官報〉

狐の孫（キツネノマゴ）

****

[1] 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正

[備考]「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

化管法に基づく PRTR 制度、SDS 制度の対象物質が変わります

＜厚生労働省　2021 年 10 月 15 日＞

https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=M8jyxKn0_MtX6bmhY

＜経済産業省　2021 年 10 月 15 日＞

https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211015007/20211015007.html?from=mj

＜環境省　2021 年 10 月 15 日＞　https://www.env.go.jp/press/110089.html

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日令和３年 10 月 15 日（金）に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
あわせて、令和２年 12 月４日から令和３年１月４日にかけて実施した本政令案に関する意見募集（パブリックコメント）について、寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方を取りまとめましたので、お知らせします。

１．改正の趣旨

本政令は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成 11 年法律第 86 号）に規定する
第一種指定化学物質※1 及び第二種指定化学物質※2 として指定する物質を見直すものです。

※１：人や生態系への有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在すると認められる化学物質として政令で指定。

※２：第一種指定化学物質と同等の有害性を有するおそれがあり、環境中に継続的に広く存在することとなる可能性があると認められる化学物質として政令で指定。

２．改正の内容

（１）第一種指定化学物質の見直し

現行 462 物質が指定されているところ、改正後は 515 物質となります。また、特定第一種指定化学物質※3 については、現行 15 物質が指定されているところ、改正後は 23 物質となります。

（2）第二種指定化学物質の見直し
現行 100 物質が指定されているところ、改正後は 134 物質となります。
※３：第一種指定化学物質のうち、人に対する発がん性等を有する物質として、ＰＲＴＲ制度※4 の届出における取扱量のすそ切りが年間 0.5 トン以上（その他の第一種指定化学物質は年間１トン以上）に設定されている物質。
※４：一定の要件を満たす事業者に対し、対象となる第一種指定化学物質について、事業所からの環境への排出量等を自ら把握し、国に届け出ることを義務付ける制度。
３．今後の予定
公布：令和３年 10 月 20 日（水）
施行：令和５年４月１日（土）
ＰＲＴＲ制度に関して、改正後の対象物質の排出・移動量の把握は令和５年度から、届出は令和６年度から実施。
４．パブリックコメントの実施結果　　―省略―
５．添付資料
・別添　特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の改正概
https://www.mhlw.go.jp/content/11124000/000843330.pdf
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
要綱　https://www.mhlw.go.jp/content/11124000/000843331.pdf
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
案文・理由　https://www.mhlw.go.jp/content/11124000/000843332.pdf
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
新旧対照条文　https://www.mhlw.go.jp/content/11124000/000843333.pdf
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
参照条文　https://www.mhlw.go.jp/content/11124000/000843334.pdf

―ACSES-NL_2196_20211018　掲載―

◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（政令第 288 号）

［官報］　令和３年 10 月 20 日　号外　第 238 号　3～14 頁
https://kanpou.npb.go.jp/20211020/20211020g00238/20211020g002380003f.html

あらまし
◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（政令第 288 号）（環境省）
１　環境への排出量等の把握に関する措置及び事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第一種指定化学物質として、五一五物質を指定することとした。（第一条、第四条及び別表第一関係）
２　事業者による性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置の対象となる第二種指定化学物質として、一三四物質を指定することとした。（第二条及び別表第二関係）
３　この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。（附則第二項関係）
４　この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御　名　　御　璽
令和３年 10 月 20 日

内閣総理大臣　　岸田　文雄

政令第 288 号

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成十一年法律第八十六号）第二条第二項、第三項及び第五項並びに第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令（平成十二年政令第百三十八号）の一部を次のように改正する。

第四条第一号イ中「別表第一第三十三号、第五十六号、第七十五号、第八十八号、第九十四号、第二百四十三号、第三百五号、第三百九号、第三百三十二号、第三百五十一号、第三百八十五号、第三百九十四号、第三百九十七号、第四百号及び第四百十一号」を「別表第一第十七号、第五十一号、第七十五号、第九十九号、第百十二号、第百二十号、第百八十六号、第二百六号、第二百七十八号、第三百二十五号、第三百四十六号、第三百五十三号、第三百五十五号、第三百七十五号、第三百七十八号、第三百九十三号、第四百二十八号、第四百四十四号、第四百四十八号、第四百五十二号、第四百五十七号、第四百五十九号及び第四百六十四号」に、「から⑯まで」を「から⑲まで」に改め、同号イ(2)中「別表第一第三十一号」を「別表第一第四十八号」に改め、同号イ(3)中「別表第一第四十四号」を「別表第一第六十二号」に改め、同号イ(4)中「別表第一第八十二号」を「別表第一第百五号」に改め、同号イ(5)中「別表第一第八十七号」を「別表第一第百十一号」に改め、同号イ(6)中「別表第一第百三十二号」を「別表第一第百五十六号」に改め、同号イ(7)中「別表第一第百四十四号」を「別表第一第百六十四号」に改め、同号イ(8)中「別表第一第二百三十七号」を「別表第一第二百七十二号」に改め、同号イ(9)中「別表第一第二百三十九号」を「別表第一第二百七十四号」に改め、同号イ⑯ 中「別表第一第四百五十三号」を「別表第一第五百五号」に改め、同号イ⑯ を同号イ⑲ とし、同号イ⑮ 中「別表第一第四百十二号」を「別表第一第四百六十五号」に改め、同号イ⑮ を同号イ⑱ とし、同号イ⑭ 中「別表第一第四百五号」を「別表第一第四百五十八号」に改め、同号イ⑭ を同号イ⑰ とし、同号イ⑬中「別表第一第三百七十四号」を「別表第一第四百十四号」に改め、同号イ⑬ を同号イ⑯ とし、同号イ⑫ 中「別表第一第三百二十一号」を「別表第一第三百六十三号」に改め、同号イ⑫ を同号イ⑮ とし、同号イ⑪ 中「別表第一第二百七十二号」を「別表第一第三百十四号」に改め、同号イ⑪ を同号イ⑭ とし、同号イ⑩中「別表第一第二百四十二号」を「別表第一第二百七十七号」に改め、同号イ⑩を同号イ⑪ とし、同号イ⑪ の次に次のように加える。

⑫ 別表第一第二百七十九号に掲げる第一種指定化学物質タリウム

⑬ 別表第一第三百十一号に掲げる第一種指定化学物質テルル

第四条第一号イ(9)の次に次のように加える。

⑩ 別表第一第二百七十六号に掲げる第一種指定化学物質セリウム

第四条第一号ロ(1)中「別表第一第七十五号」を「別表第一第九十九号」に改め、同号ロ(2)中「別表第一第八十八号」を「別表第一第百十二号」に改め、同号ロ(3)中「別表第一第三百五号」を「別表第一第三百五十三号」に改め、同号ロ(4)中「別表第一第三百九号」を「別表第一第三百五十五号」に改め、同号ロ(5)中「別表第一第三百三十二号」を「別表第一第三百七十八号」に改め、同号ロ(6)中「別表第一第三百九十四号」を「別表第一第四百四十四号」に改める。

別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一　（第一条、第四条関係）

一　亜鉛の水溶性化合物
二　亜鉛＝ビス（二 - メチルプロパ - 二 - エノアート）
三　アクリルアミド
四　アクリル酸エチル
五　アクリル酸二 - エチルヘキシル
六　アクリル酸及びその水溶性塩
七　アクリル酸二 - （ジメチルアミノ）エチル
八　アクリル酸重合物
九　アクリル酸ブチル

十　アクリル酸メチル
十一　アクリロニトリル
十二　アクロレイン
十三　アジピン酸、（N－（二－アミノエチル）エタン－一・二－ジアミン又はN・N′－ビス（二－アミノエチル）エタン－一・二－ジアミン）と二－（クロロメチル）オキシランの重縮合物
十四　アジピン酸ジ－二－エチルヘキシル
十五　アセチルアセトン
十六　一－アセチル－一・二・三・四－テトラヒドロ－三－［（三－ピリジルメチル）アミノ］－六－［一・二・二・二－テトラフルオロ－一－（トリフルオロメチル）エチル］キナゾリン－二－オン（別名ピリフルキナゾン）
十七　アセトアルデヒド
十八　アセトンシアノヒドリン
十九　アセナフテン
二十　アニリン
二十一　二－アミノエタノール
二十二　五－アミノ－四－クロロ－二－フェニルピリダジン－三（二H）－オン（別名クロリダゾン）
二十三　五－アミノ－一－［二・六－ジクロロ－四－（トリフルオロメチル）フェニル］－三－シアノ－四－［（トリフルオロメチル）スルフィニル］ピラゾール（別名フィプロニル）
二十四　オルト－アミノフェノール
二十五　パラ－アミノフェノール
二十六　四－アミノ－六－ターシャリ－ブチル－三－メチルチオ－一・二・四－トリアジン－五（四H）－オン（別名メトリブジン）
二十七　四－アミノ－三－メチル－六－フェニル－一・二・四－トリアジン－五（四H）－オン（別名メタミトロン）
二十八　アリルアルコール
二十九　一－アリルオキシ－二・三－エポキシプロパン
三十　三－アリルオキシ－一・二－ベンゾイソチアゾール－一・一－ジオキシド（別名プロベナゾール）
三十一　四－アリル－一・二－ジメトキシベンゼン
三十二　アリル＝ヘキサノアート
三十三　アリル＝ヘプタノアート
三十四　アルカノール（炭素数が十のものに限る。）（別名デカノール）
三十五　［（三－アルカンアミドプロピル）（ジメチル）アンモニオ］アセタート（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。）及び（Z）－［［三－（オクタデカ－九－エンアミド）プロピル］（ジメチル）アンモニオ］アセート並びにこれらの混合物
三十六　（三－アルカンアミドプロピル）（メチル）［二－（アルカノイルオキシ）エチル］アンモニウム＝クロリド（アルカン及びアルカノイルの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカン及び当該アルカノイルのそれぞれの炭素数が十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。）
三十七　アルカン－一－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。）、（Z）－オクタデカ－九－エン－一－アミン及び（九Z・一二Z）－オクタデカ－九・一二－ジエン－一－アミン並びにこれらの混合物
三十八　アルカン－一－アミン（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。）のオキシラン重付加物、（Z）－オクタデカ－九－エン－一－アミンのオキシラン重付加物及び（九Z・一二Z）－オクタデカ－九・一二－ジエン－一－アミンのオキシラン重付加物の混合物
三十九　アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－一・二－ジイル）（アルキル基の炭素

数が十六から十八までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。）及びアルファ－アルケニル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエタン－一・二－ジイル）（アルケニル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。）並びにこれらの混合物

四十　アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ［オキシエタン－一・二－ジイル／オキシ（メチルエタン－一・二－ジイル）］（アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が九から十一までのものの混合物（当該アルキル基の炭素数が十のものを主成分とするものに限る。）に限る。）

四十一　アルファ－アルキル－オメガ－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）（アルキル基の炭素数が九から十一までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が千未満のものに限る。）

四十二　アルキルフェノール（アルキル基の炭素数が九のものに限る。）

四十三パラ－アルキルフェノール（アルキル基の炭素数が八のものに限る。）

四十四　アルキル（ベンジル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の炭素数が十二から十六までのもの及びその混合物に限る。）

四十五　直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。）

四十六　アルミニウム＝トリス（エチル＝ホスホナート）（別名ホセチル又はホセチルアルミニウム）

四十七　安息香酸ベンジル

四十八　アンチモン及びその化合物

四十九　アントラセン

五十　アントラセン－九・一〇－ジオン（別名アントラキノン）

五十一　石綿

五十二　アルファ－（イソシアナトベンジル）－オメガ－（イソシアナトフェニル）ポリ［（イソシアナトフェニレン）メチレン］

五十三　三－イソシアナトメチル－三・五・五－トリメチルシクロヘキシル＝イソシアネート

五十四　イソプレン

五十五　四・四′　－イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ）

五十六　イソプロピル＝三－クロロカルバニラート（別名クロルプロファム又はＩＰＣ）

五十七　三－（四－イソプロピルフェニル）－二－メチルプロパナール

五十八　四－イソプロピル－三－メチルフェノール

五十九　イソプロピル＝二－（四－メトキシビフェニル－三－イル）ヒドラジノホルマート（別名ビフェナゼート）

六十　三′　－イソプロポキシ－二－トリフルオロメチルベンズアニリド（別名フルトラニル）

六十一　一・一′　－（イミノジオクタメチレン）ジグアニジン＝トリアセタート（別名イミノクタジン酢酸塩）

六十二　インジウム及びその化合物

六十三　エチリデンノルボルネン

六十四　エチル＝二－［四－（六－クロロ－二－キノキサリニルオキシ）フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップエチル）

六十五　エチルシクロヘキサン

六十六　五－エチル－五・八－ジヒドロ－八－オキソ－［一・三］ジオキソロ［四・五－ｇ］キノリン－七－カルボン酸（別名オキソリニック酸）

六十七　Ｎ－エチル－Ｎ・Ｎ－ジメチルテトラデカン－一－アミニウムの塩

六十八　Ｏ－エチル＝Ｏ－（六－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリ－ブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミホス）

六十九　Ｏ－エチル＝Ｏ－四－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオアート（別名ＥＰＮ）

七十　Ｎ－（一－エチルプロピル）－二・六－ジニトロ－三・四－キシリジン（別名ペンディメタリン）

七十一　Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－一Ｈ－アゼピン－一－カルボチオアート（別名モリネート）

七十二　エチル＝（Ｚ）－三－［Ｎ－ベンジル－Ｎ－［［メチル（一－メチルチオエチリデンアミノオキシカルボ

ニル）アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート（別名アラニカルブ）
七十三　エチルベンゼン
七十四　Ｏ‐エチル＝Ｓ‐一‐メチルプロピル＝（二‐オキソ‐三‐チアゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート）
七十五　エチレンオキシド
七十六　エチレングリコールモノエチルエーテル
七十七　エチレングリコールモノブチルエーテル（別名ブチルセロソルブ）
七十八　エチレングリコールモノメチルエーテル
七十九　エチレンジアミン
八十　エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
八十一　Ｎ・Ｎ′‐エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ）
八十二　Ｎ・Ｎ′‐エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ・Ｎ′‐エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ）
八十三　一・一′‐エチレン‐二・二′‐ビピリジニウム＝ジブロミド（別名ジクアトジブロミド又はジクワット）
八十四　（四‐エトキシフェニル）［三‐（四‐フルオロ‐三‐フェノキシフェニル）プロピル］ジメチルシラン（別名シラフルオフェン）
八十五　二‐（四‐エトキシフェニル）‐二‐メチルプロピル＝三‐フェノキシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス）
八十六　エピクロロヒドリン
八十七　一・二‐エポキシブタン
八十八　一・二‐エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）
八十九　塩化パラフィン（炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限る。）
九十　塩化直鎖パラフィン（炭素数が十四から十七までのもの及びその混合物に限る。）
九十一　塩素酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
九十二　オキサシクロヘキサデカン‐二‐オン
九十三　四・四′‐オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド
九十四　一‐オクタノール
九十五　オクタブロモジフェニルエーテル
九十六　オクタメチルシクロテトラシロキサン
九十七　過塩素酸並びにそのアンモニウム塩、カリウム塩、ナトリウム塩、マグネシウム塩及びリチウム塩
九十八　過酢酸
九十九　カドミウム及びその化合物
百　カリウム＝ジエチルジチオカルバマート
百一　二・四‐キシレノール
百二　二・六‐キシレノール
百三　キシレン
百四　キノリン
百五　銀及びその水溶性化合物
百六　クメン
百七　グリオキサール
百八　グリホサート並びにそのアンモニウム塩、イソプロピルアミン塩、カリウム塩及びナトリウム塩
百九　グルタルアルデヒド
百十　クレゾール
百十一　クロム及び三価クロム化合物
百十二　六価クロム化合物

百十三　クロロアニリン
百十四　一‐（二‐クロロイミダゾ[一・二‐ａ]ピリジン‐三‐イルスルホニル）‐三‐（四・六‐ジメトキシピリミジン‐二‐イル）尿素（別名イマゾスルフロン）
百十五　二‐クロロ‐四‐エチルアミノ‐六‐イソプロピルアミノ‐一・三・五‐トリアジン（別名アトラジン）
百十六　二‐（四‐クロロ‐六‐エチルアミノ‐一・三・五‐トリアジン‐二‐イル）アミノ‐二‐メチルプロピオノニトリル（別名シアナジン）
百十七　四‐クロロ‐三‐エチル‐一‐メチル‐Ｎ‐[四‐（パラトリルオキシ）ベンジル]ピラゾール‐五‐カルボキサミド（別名トルフェンピラド）
百十八　二‐クロロ‐二′‐エチル‐Ｎ‐（二‐メトキシ‐一‐メチルエチル）‐六′‐メチルアセトアニリド（別名メトラクロール）
百十九　二‐クロロ‐二′‐エチル‐Ｎ‐[（一Ｓ）‐二‐メトキシ‐一‐メチルエチル]‐六′‐メチルアセトアニリド及び二‐クロロ‐二′‐エチル‐Ｎ‐[（一Ｒ）‐二‐メトキシ‐一‐メチルエチル]‐六′‐メチルアセトアニリドの混合物（二‐クロロ‐二′‐エチル‐Ｎ‐[（一Ｓ）‐二‐メトキシ‐一‐メチルエチル]‐六′‐メチルアセトアニリドの含有率が八十重量パーセント以上のものに限る。）（別名Ｓ‐メトラクロール）
百二十　クロロエチレン（別名塩化ビニル）
百二十一　三‐クロロ‐Ｎ‐（三‐クロロ‐五‐トリフルオロメチル‐二‐ピリジル）‐アルファ・アルファ・アルファ‐トリフルオロ‐二・六‐ジニトロ‐パラ‐トルイジン（別名フルアジナム）
百二十二　一‐[[二‐[二‐クロロ‐四‐（四‐クロロフェノキシ）フェニル]‐四‐メチル‐一・三‐ジオキソラン‐二‐イル]メチル]‐一Ｈ‐一・二・四‐トリアゾール（別名ジフェノコナゾール）
百二十三　クロロ酢酸
百二十四　二‐クロロ‐二′・六′‐ジエチル‐Ｎ‐（二‐プロポキシエチル）アセトアニリド（別名プレチラクロール）
百二十五　二‐クロロ‐二′・六′‐ジエチル‐Ｎ‐（メトキシメチル）アセトアニリド（別名アラクロール）
百二十六　三‐（四‐クロロ‐五‐シクロペンチルオキシ‐二‐フルオロフェニル）‐五‐イソプロピリデン‐一・三‐オキサゾリジン‐二・四‐ジオン（別名ペントキサゾン）
百二十七　五‐クロロ‐二‐（二・四‐ジクロロフェノキシ）フェノール（別名トリクロサン）
百二十八　（ＲＳ）‐五‐クロロ‐Ｎ‐（一・三‐ジヒドロ‐一・一・三‐トリメチルイソベンゾフラン‐四‐イル）‐一・三ジメチル‐一Ｈ‐ピラゾール‐四‐カルボキサミド（別名フラメトピル）
百二十九　一‐クロロ‐一・一‐ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ‐一四二ｂ）
百三十　クロロジフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ‐二二）
百三十一　三′‐クロロ‐四・四′‐ジメチル‐一・二・三‐チアジアゾール‐五‐カルボキサニリド（別名チアジニル）
百三十二　（ＲＳ）‐二‐クロロ‐Ｎ‐（二・四‐ジメチル‐三‐チエニル）‐Ｎ‐（二‐メトキシ‐一‐メチルエチル）アセトアミド（別名ジメテナミド）
百三十三　（Ｓ）‐二‐クロロ‐Ｎ‐（二・四‐ジメチル‐三‐チエニル）‐Ｎ‐（二‐メトキシ‐一‐メチルエチル）アセトアミド（別名ジメテナミドＰ）
百三十四　三‐クロロ‐Ｎ‐（四・六‐ジメトキシピリミジン‐二‐イルカルバモイル）‐一‐メチル‐四‐（五‐メチル‐五・六‐ジヒドロ‐一・四・二‐ジオキサジン‐三‐イル）ピラゾール‐五‐スルホンアミド（別名メタゾスルフロン）
百三十五　三‐（二‐クロロ‐一・三‐チアゾール‐五‐イルメチル）‐五‐メチル‐Ｎ‐ニトロ‐一・三・五‐オキサジアジナン‐四‐イミン（別名チアメトキサム）
百三十六　（Ｅ）‐一‐（二‐クロロ‐一・三‐チアゾール‐五‐イルメチル）‐三‐メチル‐二‐ニトログアニジン（別名クロチアニジン）
百三十七　二‐クロロ‐一・一・一・二‐テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ‐一二四）

百三十八　クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－一三三）
百三十九　（ＲＳ）－二－（四－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン酸（別名メコプロップ）
百四十　二－クロロ－四・六－ビス（エチルアミノ）－一・三・五－トリアジン（別名シマジン又はＣＡＴ）
百四十一　トランス－Ｎ－（六－クロロ－三－ピリジルメチル）－Ｎ′－シアノ－Ｎ－メチルアセトアミジン（別名アセタミプリド）
百四十二　一－（六－クロロ－三－ピリジルメチル）－Ｎ－ニトロイミダゾリジン－二－イリデンアミン（別名イミダクロプリド）
百四十三　三－（六－クロロピリジン－三－イルメチル）－一・三－チアゾリジン－二－イリデンシアナミド（別名チアクロプリド）
百四十四　四－（二－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ－エチル－四・五－ジヒドロ－五－オキソ－一Ｈ－テトラゾール－一－カルボキサミド（別名フェントラザミド）
百四十五　（ＲＳ）－一－パラ－クロロフェニル－四・四－ジメチル－三－（一Ｈ－一・二・四－トリアゾール－一－イルメチル）ペンタン－三－オール（別名テブコナゾール）
百四十六　パラ－クロロフェノール
百四十七　三－クロロプロペン（別名塩化アリル）
百四十八　一－（二－クロロベンジル）－三－（一－メチル－一－フェニルエチル）尿素（別名クミルロン）
百四十九　クロロベンゼン
百五十　クロロペンタフルオロエタン（別名ＣＦＣ－一一五）
百五十一　クロロホルム
百五十二　二－[二－クロロ－四－メシル－三－[（テトラヒドロフラン－二－イルメトキシ）メチル]ベンゾイル]シクロヘキサン－一・三－ジオン（別名テフリルトリオン）
百五十三　三－（二－クロロ－四－メシルベンゾイル）－四－フェニルスルファニルビシクロ[三・二・一]オクタ－三－エン－二－オン（別名ベンゾビシクロン）
百五十四　クロロメタン（別名塩化メチル）
百五十五　（Ｅ）－Ｎ－[二－クロロ－五－[一－（六－メチルピリジン－二－イルメトキシイミノ）エチル]ベンジル]カルバミン酸メチル（別名ピリベンカルブ）
百五十六　コバルト及びその化合物
百五十七　酢酸二－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート）
百五十八　酢酸ビニル
百五十九　酢酸ヘキシル
百六十　酢酸二－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート）
百六十一　サリチル酸メチル
百六十二　トランス－一－（二－シアノ－二－メトキシイミノアセチル）－三－エチル尿素（別名シモキサニル）
百六十三　四・四′－ジアミノジフェニルエーテル
百六十四　無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）
百六十五　ジイソプロピルナフタレン
百六十六　ジエタノールアミン
百六十七　Ｏ－二－ジエチルアミノ－六－メチルピリミジン－四－イル＝Ｏ・Ｏ－ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピリミホスメチル）
百六十八　Ｎ・Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－四－クロロベンジル（別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ）
百六十九　Ｎ・Ｎ－ジエチル－三－（二・四・六－トリメチルフェニルスルホニル）－一Ｈ－一・二・四－トリアゾール－一－カルボキサミド（別名カフェンストロール）
百七十　ジエチレングリコールモノブチルエーテル
百七十一　四塩化炭素

百七十二　一・四 - ジオキサシクロヘプタデカン - 五・一七 - ジオン
百七十三　一・四 - ジオキサン
百七十四　一・三 - ジカルバモイルチオ - 二 - （Ｎ・Ｎ - ジメチルアミノ） - プロパン（別名カルタップ）
百七十五　シクロヘキサ - 一 - エン - 一・二 - ジカルボキシイミドメチル＝（一ＲＳ） - シス - トランス - 二・二 - ジメチル - 三 - （二 - メチルプロパ - 一 - エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメトリン）
百七十六　シクロヘキサン
百七十七　シクロヘキシリデン（フェニル）アセトニトリル
百七十八　シクロヘキシルアミン
百七十九　シクロヘキセン
百八十　ジクロロアニリン
百八十一　一・二 - ジクロロエタン
百八十二　一・一 - ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン）
百八十三　一・二 - ジクロロエチレン
百八十四　四・五 - ジクロロ - 二 - オクチルイソチアゾール - 三（二Ｈ） - オン
百八十五　三・四 - ジクロロ - 二′ - シアノ - 一・二 - チアゾール - 五 - カルボキサニリド（別名イソチアニル）
百八十六　三・三′ - ジクロロ - 四・四′ - ジアミノジフェニルメタン
百八十七　ジクロロジフルオロメタン（別名ＣＦＣ - 一二）
百八十八　三・五 - ジクロロ - Ｎ - （一・一 - ジメチル - 二 - プロピニル）ベンズアミド（別名プロピザミド）
百八十九　ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ - 一一四）
百九十　二・二 - ジクロロ - 一・一・一 - トリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ - 一二三）
百九十一　二′ ・四 - ジクロロ - アルファ・アルファ・アルファ - トリフルオロ - 四′ - ニトロ - メタ - トルエンスルホンアニリド（別名フルスルファミド）
百九十二　Ｏ - （二・六 - ジクロロ - パラ - トリル）＝Ｏ・Ｏ - ジメチル＝ホスホロチオアート（別名トルクロホスメチル）
百九十三　二 - [四 - （二・四 - ジクロロ - メタ - トルオイル） - 一・三 - ジメチル - 五 - ピラゾリルオキシ] - 四 - メチルアセトフェノン（別名ベンゾフェナップ）
百九十四　三 - （三・五 - ジクロロフェニル） - Ｎ - イソプロピル - 二・四 - ジオキソイミダゾリジン - 一 - カルボキサミド（別名イプロジオン）
百九十五　一 - （二・四 - ジクロロフェニル） - Ｎ - （二・四 - ジフルオロフェニル） - Ｎ - イソプロピル - 五 - オキソ - 四・五 - ジヒドロ - 一Ｈ - 一・二・四 - トリアゾール - 四 - カルボキサミド（別名イプフェンカルバゾン）
百九十六　Ｎ - （三・五 - ジクロロフェニル） - 一・二 - ジメチルシクロプロパン - 一・二 - ジカルボキシミド（別名プロシミドン）
百九十七　三 - （三・四 - ジクロロフェニル） - 一・一 - ジメチル尿素（別名ジウロン又はＤＣＭＵ）
百九十八　（二ＲＳ・四ＲＳ） - 一 - [二 - （二・四 - ジクロロフェニル） - 四 - プロピル - 一・三 - ジオキソラン - 二 - イルメチル] - 一Ｈ - 一・二・四 - トリアゾール及び（二ＲＳ・四ＳＲ） - 一 - [二 - （二・四 - ジクロロフェニル） - 四 - プロピル - 一・三 - ジオキソラン - 二 - イルメチル] - 一Ｈ - 一・二・四 - トリアゾールの混合物（別名プロピコナゾール）
百九十九　三 - [一 - （三・五 - ジクロロフェニル） - 一 - メチルエチル] - 三・四 - ジヒドロ - 六 - メチル - 五 - フェニル - 二Ｈ - 一・三 - オキサジン - 四 - オン（別名オキサジクロメホン）
二百　三 - （三・四 - ジクロロフェニル） - 一 - メトキシ - 一 - メチル尿素（別名リニュロン）
二百一　二・四 - ジクロロフェノキシ酢酸（別名二・四 - Ｄ又は二・四 - ＰＡ）
二百二　一・一 - ジクロロ - 一 - フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ - 一四一ｂ）
二百三　二・三 - ジクロロ - Ｎ - 四 - フルオロフェニルマレイミド（別名フルオルイミド）

二百四　ジクロロフルオロメタン（別名ＨＣＦＣ－二一）
二百五　一・三－ジクロロ－二－プロパノール
二百六　一・二－ジクロロプロパン
二百七　一・三－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ）
二百八　ジクロロベンゼン
二百九　二－［四－（二・四－ジクロロベンゾイル）－一・三－ジメチル－五－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾキシフェン）
二百十　四－（二・四－ジクロロベンゾイル）－一・三－ジメチル－五－ピラゾリル＝四－トルエンスルホナート（別名ピラゾレート）
二百十一　二・六－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はＤＢＮ）
二百十二　ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ－二二五）
二百十三　ジクロロメタン（別名塩化メチレン）
二百十四　二－（二・四－ジクロロ－三－メチルフェノキシ）プロピオンアニリド（別名クロメプロップ）
二百十五　二・三－ジシアノ－一・四－ジチアアントラキノン（別名ジチアノン）
二百十六　Ｎ・Ｎ－ジシクロヘキシルアミン
二百十七　ジシクロペンタジエン
二百十八　一・三－ジチオラン－二－イリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロチオラン）
二百十九　ジチオりん酸Ｏ－二・四－ジクロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名プロチオホス）
二百二十　ジチオりん酸Ｓ－（二・三－ジヒドロ－五－メトキシ－二－オキソ－一・三・四－チアジアゾール－三－イル）メチル－Ｏ・Ｏ－ジメチル（別名メチダチオン又はＤＭＴＰ）
二百二十一　ジチオりん酸Ｏ・Ｏ－ジメチル－Ｓ－一・二－ビス（エトキシカルボニル）エチル（別名マラソン又はマラチオン）
二百二十二　ジチオりん酸Ｏ・Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカルバモイル）メチル］（別名ジメトエート）
二百二十三　（三Ｒ・四Ｓ・五Ｓ・六Ｒ・七Ｒ・九Ｒ・一一Ｒ・一二Ｒ・一三Ｓ・一四Ｒ）－四－［（二・六－ジデオキシ－三－Ｃ－メチル－三－Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－リボ－ヘキソピラノシル）オキシ］－一四－エチル－一二・一三－ジヒドロキシ－七－メトキシ－三・五・七・九・一一・一三－ヘキサメチル－六－［［三・四・六－トリデオキシ－三－（ジメチルアミノ）－ベータ－Ｄ－キシロ－ヘキソピラノシル］オキシ］オキサシクロテトラデカン－二・一〇－ジオン（別名クラリスロマイシン）
二百二十四　ジデシル（ジメチル）アンモニウムの塩
二百二十五　四ナトリウム＝五・八－ビス（カルボジチオアト）－二・五・八・一一・一四－ペンタアザペンタデカンビス（ジチオアート）
二百二十六　ジナトリウム＝二・二′－ビニレンビス［五－（四－モルホリノ－六－アニリノ－一・三・五－トリアジン－二－イルアミノ）ベンゼンスルホナート］（別名ＣＩフルオレスセント二百六十）
二百二十七　ジニトロトルエン
二百二十八　二・四－ジニトロフェノール
二百二十九　ジフェニルアミン
二百三十　五・五－ジフェニル－二・四－イミダゾリジンジオン
二百三十一　Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸二・三－ジヒドロ－二・二－ジメチル－七－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボスルファン）
二百三十二　二・六－ジ－ターシャリ－ブチル－四－クレゾール
二百三十三　四－（二・二－ジフルオロ－一・三－ベンゾジオキソール－四－イル）－一Ｈ－ピロール－三－カルボニトリル（別名フルジオキソニル）
二百三十四　Ｎ・Ｎ－ジプロピルチオカルバミン酸＝Ｓ－ベンジル（別名プロスルホカルブ）
二百三十五　一・二－ジブロモエタン（別名二臭化エチレン又はＥＤＢ）
二百三十六　ジブロモクロロメタン
二百三十七　二・二－ジブロモ－二－シアノアセトアミド

二百三十八　ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－二四〇二）
二百三十九　二′・六′－ジブロモ－二－メチル－四′－トリフルオロメトキシ－四－トリフルオロメチル－一・三－チアゾール－五－カルボキサニリド（別名チフルザミド）
二百四十　ジベンジルエーテル
二百四十一　（ＲＳ）－Ｏ・Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート（別名アセフェート）
二百四十二　Ｎ・Ｎ－ジメチルアセトアミド
二百四十三　五－ジメチルアミノ－一・二・三－トリチアン（別名チオシクラム）
二百四十四　（四Ｓ・四ａＲ・五Ｓ・五ａＲ・六Ｓ・一二ａＳ）－四－（ジメチルアミノ）－三・五・六・一〇・一二・一二ａ－ヘキサヒドロキシ－六－メチル－一・一一－ジオキソ－一・四・四ａ・五・五ａ・六・一一・一二ａ－オクタヒドロテトラセン－二－カルボキサミド（別名オキシテトラサイクリン）
二百四十五　ジメチルアミン
二百四十六　三－（三・三－ジメチルウレイド）フェニル＝ターシャリ－ブチルカルバマート（別名カルブチレート）
二百四十七　（二Ｅ）－三・七－ジメチルオクタ－二・六－ジエニル＝アセタート（別名酢酸ゲラニル）
二百四十八　Ｎ・Ｎ－ジメチルオクタデシルアミン
二百四十九　三・七－ジメチルオクタン－三－オール
二百五十　ジメチルジスルフィド
二百五十一　二・二－ジメチル－二・三－ジヒドロ－一－ベンゾフラン－七－イル＝Ｎ－［Ｎ－（二－エトキシカルボニルエチル）－Ｎ－イソプロピルスルフェナモイル］－Ｎ－メチルカルバマート（別名ベンフラカルブ）
二百五十二　Ｎ・Ｎ－ジメチルドデシルアミン
二百五十三　Ｎ・Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド
二百五十四　ジメチル＝二・二・二－トリクロロ－一－ヒドロキシエチルホスホナート（別名トリクロルホン又はＤＥＰ）
二百五十五　一・一′－ジメチル－四・四′－ビピリジニウム＝ジクロリド（別名パラコート又はパラコートジクロリド）
二百五十六　ジメチル（一－フェニルエチル）ベンゼン
二百五十七　ジメチル＝四・四′－（オルト－フェニレン）ビス（三－チオアロファナート）（別名チオファネートメチル）
二百五十八　三・三－ジメチルブタン酸＝三－メシチル－二－オキソ－一－オキサスピロ［四・四］ノナ－三－エン－四－イル（別名スピロメシフェン）
二百五十九　（ＲＳ）－Ｎ－［二－（一・三－ジメチルブチル）－三－チエニル］－一－メチル－三－（トリフルオロメチル）－一Ｈ－ピラゾール－四－カルボキサミド（別名ペンチオピラド）
二百六十　Ｎ－（一・三－ジメチルブチル）－Ｎ′－フェニル－パラ－フェニレンジアミン
二百六十一　二′－［（ＲＳ）－一・三－ジメチルブチル］－五－フルオロ－一・三－ジメチルピラゾール－四－カルボキサニリド（別名ペンフルフェン）
二百六十二　二・二－ジメチルプロパン酸＝（Ｅ）－二－（四－ターシャリ－ブチルフェニル）－二－シアノ－一－（一・三・四－トリメチルピラゾール－五－イル）ビニル（別名シエノピラフェン）
二百六十三　Ｎ－（一・二－ジメチルプロピル）－Ｎ－エチルチオカルバミン酸Ｓ－ベンジル（別名エスプロカルブ）
二百六十四　Ｎ・Ｎ－ジメチルホルムアミド
二百六十五　二・二－ジメチル－三－メチリデンビシクロ［二・二・一］ヘプタン（別名カンフェン）
二百六十六　Ｎ′－［一・一－ジメチル－二－（メチルスルホニル）エチル］－三－ヨード－Ｎ－［二－メチル－四－［一・二・二・二－テトラフルオロ－一－（トリフルオロメチル）エチル］フェニル］フタルアミド（別名フルベンジアミド）
二百六十七　一・二－ジメトキシエタン
二百六十八　アルファ－（四・六－ジメトキシ－二－ピリミジニルカルバモイルスルファモイル）－オルト－

トルイル酸メチル（別名ベンスルフロンメチル）
二百六十九　（ＲＳ）－七－（四・六－ジメトキシピリミジン－二－イルチオ）－三－メチル－二ベンゾフラン－一（三H）－オン（別名ピリフタリド）
二百七十　二－[（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ]－二－フェニル酢酸エチル（別名フェントエート又はＰＡＰ）
二百七十一　三・五－ジヨード－四－オクタノイルオキシベンゾニトリル（別名アイオキシニル）
二百七十二　水銀及びその化合物
二百七十三　水素化テルフェニル
二百七十四　有機スズ化合物（ビス（トリブチルスズ）＝オキシドを除く。）
二百七十五　スチレン
二百七十六　セリウム及びその化合物
二百七十七　セレン及びその化合物
二百七十八　ダイオキシン類
二百七十九　タリウム及びその化合物
二百八十　炭化けい素
二百八十一　炭酸リチウム
二百八十二　二－チオキソ－三・五－ジメチルテトラヒドロ－二H－一・三・五－チアジアジン（別名ダゾメット）
二百八十三　チオシアン酸銅（Ｉ）
二百八十四　チオ尿素
二百八十五　チオりん酸Ｏ－四－シアノフェニル－Ｏ・Ｏ－ジメチル（別名シアノホス又はＣＹＡＰ）
二百八十六　チオりん酸Ｏ・Ｏ－ジエチル－Ｏ－（二－イソプロピル－六－メチル－四－ピリミジニル）（別名ダイアジノン）
二百八十七　チオりん酸Ｏ・Ｏ－ジエチル－Ｏ－（三・五・六－トリクロロ－二－ピリジル）（別名クロルピリホス）
二百八十八　チオりん酸Ｏ・Ｏ－ジエチル－Ｏ－（五－フェニル－三－イソオキサゾリル）（別名イソキサチオン）
二百八十九　チオりん酸Ｏ・Ｏ－ジメチル－Ｏ－（三－メチル－四－ニトロフェニル）（別名フェニトロチオン又はＭＥＰ）
二百九十　チオりん酸Ｏ・Ｏ－ジメチル－Ｏ－（三－メチル－四－メチルチオフェニル）（別名フェンチオン又はＭＰＰ）
二百九十一　チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ・Ｏ－ジイソプロピル（別名イプロベンホス又はＩＢＰ）
二百九十二　一・一′－[（一Ｒ・二Ｒ・三Ｓ・四Ｒ・五Ｒ・六Ｓ）－四－[[五－デオキシ－二－Ｏ－[二－デオキシ－二－（メチルアミノ）－アルファ－Ｌ－グルコピラノシル]－三－Ｃ－ホルミル－アルファ－Ｌ－リキソフラノシル]オキシ]－二・五・六－トリヒドロキシシクロヘキサン－一・三－ジイル]ジグアニジン（別名ストレプトマイシン）
二百九十三　（二Ｒ・三ａＳ・五ａＲ・五ｂＳ・九Ｓ・一三Ｓ・一四Ｒ・一六ａＳ・一六ｂＲ）－二－[（六－デオキシ－二・三・四－トリ－Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－マンノピラノシル）オキシ]－一三－[[四－（ジメチルアミノ）－二・三・四・六－テトラデオキシ－ベータ－Ｄ－エリトロ－ヘキソピラノシル]オキシ]－九－エチル－一四－メチル－二・三・三ａ・五ａ・五ｂ・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・一六ａ・一六ｂ－テトラデカヒドロ－一Ｈ－ａｓ－インダセノ[三・二－ｄ]オキサシクロドデシン－七・一五－ジオン（別名スピノシンＡ）及び（二Ｓ・三ａＲ・五ａＳ・五ｂＳ・九Ｓ・一三Ｓ・一四Ｒ・一六ａＳ・一六ｂＳ）－二－[（六－デオキシ－二・三・四－トリ－Ｏ－メチル－アルファ－Ｌ－マンノピラノシル）オキシ]－一三－[[四－（ジメチルアミノ）－二・三・四・六－テトラデオキシ－ベータ－Ｄ－エリトロ－ヘキソピラノシル]オキシ]－九－エチル－四・一四－ジメチル－二・三・三ａ・五ａ・五ｂ・六・九・一〇・一一・一二・一三・一四・一六ａ・一六ｂ－テトラデカヒドロ－一Ｈ－ａｓ－インダセノ[三・二－ｄ]オキサシク

ロドデシン - 七・一五 - ジオン（別名スピノシンD）の混合物（別名スピノサド）
二百九十四　デカナール（別名デシルアルデヒド）
二百九十五　デカブロモジフェニルエーテル
二百九十六　一・三・五・七 - テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン（別名ヘキサメチレンテトラミン）
二百九十七　テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）
二百九十八　テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はＴＰＮ）
二百九十九　四・五・六・七 - テトラクロロイソベンゾフラン - 一（三H） - オン（別名フサライド）
三百　一・一・二・二 - テトラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）
三百一　テトラクロロエチレン
三百二　テトラヒドロフラン
三百三　テトラヒドロメチル無水フタル酸
三百四　テトラフルオロエチレン
三百五　二・二・三・三 - テトラフルオロプロピオン酸ナトリウム（別名テトラピオン又はフルプロパネートナトリウム塩）
三百六　二・三・五・六 - テトラフルオロ - 四 - メチルベンジル＝（Ｚ） - 三 - （二 - クロロ - 三・三・三 - トリフルオロ - 一 - プロペニル） - 二・二 - ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフルトリン）
三百七　テトラメチルアンモニウム＝ヒドロキシド
三百八　三・七・九・一三 - テトラメチル - 五・一一 - ジオキサ - 二・八・一四 - トリチア - 四・七・九・一二 - テトラアザペンタデカ - 三・一二 - ジエン - 六・一〇 - ジオン（別名チオジカルブ）
三百九　テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム）
三百十　一 - [（一Ｒ・二Ｒ・五Ｓ・七Ｒ） - 二・六・六・八 - テトラメチルトリシクロ[五・三・一・〇一・五]ウンデカ - 八 - エン - 九 - イル]エタノン
三百十一　テルル及びその化合物
三百十二　テレフタル酸
三百十三　テレフタル酸ジメチル
三百十四　銅水溶性塩（錯塩を除く。）
三百十五　一 - ドデカノール（別名ノルマル - ドデシルアルコール）
三百十六　ドデカン - 一 - チオール
三百十七　二 - （Ｎ - ドデシル - Ｎ・Ｎ - ジメチルアンモニオ）アセタート
三百十八　ドデシル硫酸ナトリウム
三百十九　一・三・五 - トリアジン - 二・四・六 - トリアミン（別名メラミン）
三百二十　トリイソプロパノールアミン
三百二十一　トリエチルアミン
三百二十二　トリオクチルアミン
三百二十三　一・一・一 - トリクロロエタン
三百二十四　一・一・二 - トリクロロエタン
三百二十五　トリクロロエチレン
三百二十六　トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ - 一一三）
三百二十七　トリクロロニトロメタン（別名クロロピクリン）
三百二十八　（三・五・六 - トリクロロ - 二 - ピリジル）オキシ酢酸（別名トリクロピル）
三百二十九　二・四・六 - トリクロロフェノール
三百三十　トリクロロフルオロメタン（別名ＣＦＣ - 一一）
三百三十一　一・二・三 - トリクロロプロパン
三百三十二　トリクロロベンゼン
三百三十三　Ｎ - （トリクロロメチルチオ） - 一・二・三・六 - テトラヒドロフタルイミド（別名キャプタン）

三百三十四　トリシクロ[五・二・一・〇二・六]デカ‐四‐エン‐三‐イル＝プロピオナート
三百三十五　トリブチルアミン
三百三十六　アルファ・アルファ・アルファ‐トリフルオロ‐二・六‐ジニトロ‐Ｎ・Ｎ‐ジプロピル‐パラ‐トルイジン（別名トリフルラリン）
三百三十七　トリブロモメタン（別名ブロモホルム）
三百三十八　トリメチルアミン
三百三十九　トリメチル（オクタデシル）アンモニウムの塩
三百四十　（Ｅ）‐四‐（二・六・六‐トリメチルシクロヘキサ‐一‐エン‐一‐イル）ブタ‐三‐エン‐二‐オン
三百四十一　Ｎ・Ｎ・Ｎ‐トリメチルドデカン‐一‐アミニウムの塩
三百四十二　トリメチルベンゼン
三百四十三　二・四・四‐トリメチルペンタ‐一‐エン及び二・四・四‐トリメチルペンタ‐二‐エンの混合物
三百四十四　トリメトキシ‐[三‐（オキシラン‐二‐イルメトキシ）プロピル]シラン
三百四十五　トリレンジイソシアネート
三百四十六　トルイジン
三百四十七　トルエン
三百四十八　ナトリウム＝アルケンスルホナート（アルケンの炭素数が十四から十六までのもの及びその混合物に限る。）及びナトリウム＝ヒドロキシアルカンスルホナート（アルカンの炭素数が十四から十六までのもの及びその混合物に限る。）並びにこれらの混合物
三百四十九　ナトリウム＝一‐オキソ‐一ラ五ムダ‐ピリジン‐二‐チオラート
三百五十　ナトリウム＝（ドデカノイルオキシ）ベンゼンスルホナート
三百五十一　ナトリウム＝一・一′‐ビフェニル‐二‐オラート
三百五十二　ナフタレン
三百五十三　鉛及びその化合物
三百五十四　ニッケル
三百五十五　ニッケル化合物
三百五十六　ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩
三百五十七　オルト‐ニトロアニリン
三百五十八　パラ‐ニトロクロロベンゼン
三百五十九　ニトロベンゼン
三百六十　ニトロメタン
三百六十一　二硫化炭素
三百六十二　一‐ノナノール（別名ノルマル‐ノニルアルコール）
三百六十三　バナジウム化合物
三百六十四　パラホルムアルデヒド
三百六十五　ビス（アルキル）（ジメチル）アンモニウムの塩（アルキル基の構造が直鎖であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が十二、十四、十六、十八又は二十のもの及びその混合物に限る。）
三百六十六　二・四‐ビス（イソプロピルアミノ）‐六‐メチルチオ‐一・三・五‐トリアジン（別名プロメトリン）
三百六十七　二・四‐ビス（エチルアミノ）‐六‐メチルチオ‐一・三・五‐トリアジン（別名シメトリン）
三百六十八　ビス（二‐エチルヘキシル）＝（Ｚ）‐ブタ‐二‐エンジオアート
三百六十九　ビス（八‐キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅）
三百七十　ビス（Ｎ・Ｎ‐ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム）
三百七十一　ビス（Ｎ・Ｎ‐ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ・Ｎ′‐エチレンビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）

三百七十二　ビス（二‐スルフィドピリジン‐一‐オラト）銅
三百七十三　（Ｔ‐四）‐ビス[二‐（チオキソ‐カッパＳ）‐ピリジン‐一（二Ｈ）‐オラト‐カッパＯ]亜鉛（Ⅱ）
三百七十四　ビス（二・二・六・六‐テトラメチル‐四‐ピペリジル）＝セバケート
三百七十五　ビス（トリブチルスズ）＝オキシド
三百七十六　Ｎ・Ｎ‐ビス（二‐ヒドロキシエチル）アルカンアミド（アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が八、十、十二、十四、十六又は十八のもの及びその混合物に限る。）、（Ｚ）‐Ｎ・Ｎ‐ビス（二‐ヒドロキシエチル）オクタデカ‐九‐エンアミド及び（九Ｚ・一二Ｚ）‐Ｎ・Ｎ‐ビス（二‐ヒドロキシエチル）オクタデカ‐九・一二‐ジエンアミド並びにこれらの混合物
三百七十七　Ｓ・Ｓ‐ビス（一‐メチルプロピル）＝Ｏ‐エチル＝ホスホロジチオアート（別名カズサホス）
三百七十八　砒素及びその無機化合物
三百七十九　ヒドラジン
三百八十　（一‐ヒドロキシエタン‐一・一‐ジイル）ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩
三百八十一　ヒドロキノン
三百八十二　四‐ビニル‐一‐シクロヘキセン
三百八十三　ビフェニル
三百八十四　ピペラジン
三百八十五　ピペロナール（別名ヘリオトロピン）
三百八十六　ピリジン
三百八十七　ピロカテコール（別名カテコール）
三百八十八　二‐フェニルフェノール
三百八十九　Ｎ‐フェニルマレイミド
三百九十　フェニレンジアミン
三百九十一　フェノール
三百九十二　三‐フェノキシベンジル＝三‐（二・二‐ジクロロビニル）‐二・二‐ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリン）
三百九十三　一・三‐ブタジエン
三百九十四　フタル酸ジオクチル
三百九十五　フタル酸ジブチル
三百九十六　フタル酸ビス（二‐エチルヘキシル）
三百九十七　フタル酸ブチル＝ベンジル
三百九十八　二‐ターシャリ‐ブチルアミノ‐四‐シクロプロピルアミノ‐六‐メチルチオ‐一・三・五‐トリアジン
三百九十九　二‐ターシャリ‐ブチルイミノ‐三‐イソプロピル‐五‐フェニルテトラヒドロ‐四Ｈ‐一・三・五‐チアジアジン‐四‐オン（別名ブプロフェジン）
四百ターシャリ‐ブチル＝二‐エチルペルオキシヘキサノアート
四百一　Ｎ‐ターシャリ‐ブチル‐Ｎ′‐（四‐エチルベンゾイル）‐三・五‐ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド）
四百二　Ｎ‐[一‐（Ｎ‐ブチルカルバモイル）‐一Ｈ‐二‐ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル（別名ベノミル）
四百三　ブチル＝（Ｒ）‐二‐[四‐（四‐シアノ‐二‐フルオロフェノキシ）フェノキシ]プロピオナート（別名シハロホップブチル）
四百四　一‐ターシャリ‐ブチル‐三‐（二・六‐ジイソプロピル‐四‐フェノキシフェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）
四百五　二‐ターシャリ‐ブチルシクロヘキシル＝アセタート
四百六　四‐ターシャリ‐ブチルシクロヘキシル＝アセタート

四百七　五 - タ＿＿＿＿ーシャリ - ブチル - 三 -（二・四 - ジクロロ - 五 - イソプロポキシフェニル）- 一・三・四 - オキサジアゾール - 二（三H）- オン（別名オキサジアゾン）

四百八　一 -（五 - ターシャリ - ブチル - 一・三・四 - チアジアゾール - 二 - イル）- 一・三 - ジメチル尿素（別名テブチウロン）

四百九　二 -（四 - ターシャリ - ブチルフェニル）- 二 - シアノ - 三 - オキソ - 三 -（二 - トリフルオロメチルフェニル）プロパン酸＝二 - メトキシエチル（別名シフルメトフェン）

四百十　三 -（四 - ターシャリ - ブチルフェニル）プロパナール

四百十一　三 -（四 - ターシャリ - ブチルフェニル）- 二 - メチルプロパナール

四百十二　二 - ターシャリ - ブチルフェノール

四百十三　二 -（四 - ターシャリ - ブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝二 - プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギット又はＢＰＰＳ）

四百十四　ふっ化水素及びその水溶性塩

四百十五　二 - ブテナール

四百十六　二 - ターシャリ - ブトキシエタノール

四百十七　Ｎ - ブトキシメチル - 二 - クロロ - 二′・六′ - ジエチルアセトアニリド（別名ブタクロール）

四百十八　フルフラール

四百十九　Ｎ・Ｎ′ - プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名プロピネブ）

四百二十　ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロン - 一二一一）

四百二十一　四 - ブロモ - 二 -（四 - クロロフェニル）- 一 - エトキシメチル - 五 -（トリフルオロメチル）ピロール - 三 - カルボニトリル（別名クロルフェナピル）

四百二十二　三 - ブロモ - Ｎ - ［四 - クロロ - 二 - メチル - 六 -（メチルカルバモイル）フェニル］- 一 -（三 - クロロピリジン - 二 - イル）- 一Ｈ - ピラゾール - 五 - カルボキサミド（別名クロラントラニリプロール）

四百二十三　ブロモジクロロメタン

四百二十四　ブロモトリフルオロメタン（別名ハロン - 一三〇一）

四百二十五　五 - ブロモ - 三 - セカンダリ - ブチル - 六 - メチル - 一・二・三・四 - テトラヒドロピリミジン - 二・四 - ジオン（別名ブロマシル）

四百二十六　三 -（三 - ブロモ - 六 - フルオロ - 二 - メチルインドール - 一 - イルスルホニル）- Ｎ・Ｎ - ジメチル - 一・二・四 - トリアゾール - 一 - スルホンアミド（別名アミスルブロム）

四百二十七　一 - ブロモプロパン

四百二十八　二 - ブロモプロパン

四百二十九　ブロモメタン（別名臭化メチル）

四百三十　六・七・八・九・一〇・一〇 - ヘキサクロロ - 一・五・五ａ・六・九・九ａ - ヘキサヒドロ - 六・九 - メタノ - 二・四・三 - ベンゾジオキサチエピン＝三 - オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピン）

四百三十一　ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド

四百三十二　ヘキサヒドロ - 一・三・五 - トリス（二 - ヒドロキシエチル）- 一・三・五 - トリアジン

四百三十三　四・六・六・七・八・八 - ヘキサメチル - 一・三・四・六・七・八 - ヘキサヒドロシクロペンタ［ｇ］イソクロメン

四百三十四　ヘキサメチレンジアミン

四百三十五　ヘキサメチレン＝ジイソシアネート

四百三十六　ヘキサン

四百三十七　ヘキサンジヒドラジド

四百三十八　ヘキシル＝二 - ヒドロキシベンゾアート

四百三十九　一 - ヘキセン

四百四十　ベタナフトール

四百四十一　一・四・五・六・七・八・八 - ヘプタクロロ - 二・三 - エポキシ - 二・三・三ａ・四・七・七ａ

－ヘキサヒドロ－四・七－メタノ－一Ｈ－インデン（別名ヘプタクロルエポキシド）
四百四十二　ヘプタン
四百四十三　五－ヘプチルオキソラン－二－オン
四百四十四　ベリリウム及びその化合物
四百四十五　ペルオキソ二硫酸の水溶性塩
四百四十六　ペルフルオロオクタン酸（別名ＰＦＯＡ）及びその塩
四百四十七　ペルフルオロ（オクタン－一－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）
四百四十八　ベンジリジン＝トリクロリド
四百四十九　二－ベンジリデンオクタナール
四百五十　ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）
四百五十一　ベンズアルデヒド
四百五十二　ベンゼン
四百五十三　一・二・四－ベンゼントリカルボン酸一・二－無水物
四百五十四　三－（一・三－ベンゾジオキソール－五－イル）－二－メチルプロパナール
四百五十五　二－（二－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセトアニリド（別名メフェナセット）
四百五十六　ベンゾフェノン
四百五十七　ペンタクロロフェノール
四百五十八　ほう素化合物
四百五十九　ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
四百六十　ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。）
四百六十一　ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が八のものに限る。）
四百六十二　ポリ（オキシエチレン）＝アルキルフェニルエーテル（アルキル基の炭素数が九のものに限る。）
四百六十三　ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
四百六十四　ホルムアルデヒド
四百六十五　マンガン及びその化合物
四百六十六　無水酢酸
四百六十七　無水フタル酸
四百六十八　メタクリル酸
四百六十九　メタクリル酸メチル
四百七十　（Ｚ）－二′－メチルアセトフェノン＝四・六－ジメチル－二－ピリミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン）
四百七十一　メチル＝イソチオシアネート
四百七十二　メチルイソブチルケトン
四百七十三　メチル＝二－（三－オキソ－二－ペンチルシクロペンチル）アセタート
四百七十四　二－［メチル－［（Ｚ）－オクタデカ－九－エノイル］アミノ］酢酸（別名オレオイルザルコシン）
四百七十五　Ｎ－メチルカルバミン酸二・三－ジヒドロ－二・二－ジメチル－七－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）
四百七十六　Ｎ－メチルカルバミン酸一－ナフチル（別名カルバリル又はＮＡＣ）
四百七十七　Ｎ－メチルカルバミン酸二－セカンダリ－ブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はＢＰＭＣ）
四百七十八　メチル＝（Ｅ）－二－［二－［六－（二－シアノフェノキシ）ピリミジン－四－イルオキシ］フェニル］－三－メトキシアクリラート（別名アゾキシストロビン）
四百七十九　Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム）
四百八十　Ｎ－メチルジチオカルバミン酸ナトリウム（別名メタムナトリウム塩）
四百八十一　Ｎ－メチルジデカン－一－イルアミン
四百八十二　アルファ－メチルスチレン

四百八十三　二‐メチルチオ‐四‐エチルアミノ‐六‐（一・二‐ジメチルプロピルアミノ）‐ｓ‐トリアジン（別名ジメタメトリン）
四百八十四　メチル＝ドデカノアート
四百八十五　（Ｅ）‐三‐メチル‐四‐（二・六・六‐トリメチルシクロヘキサ‐二‐エン‐一‐イル）ブタ‐三‐エン‐二‐オン
四百八十六　メチルナフタレン
四百八十七　（ＲＳ）‐一‐メチル‐二‐ニトロ‐三‐（テトラヒドロ‐三‐フリルメチル）グアニジン（別名ジノテフラン）
四百八十八　三‐メチルピリジン
四百八十九　Ｎ‐メチル‐二‐ピロリドン
四百九十　二‐メチルプロパン‐二‐チオール
四百九十一　メチル＝ベンゾイミダゾール‐二‐イルカルバマート（別名カルベンダジム）
四百九十二　三‐メチルペンタ‐三‐エン‐二‐オンと三‐メチリデン‐七‐メチルオクタ‐一・六‐ジエンの反応生成物であって、一‐（二・三・八・八‐テトラメチル‐一・二・三・四・五・六・七・八‐オクタヒドロ‐二‐ナフチル）エタノン、一‐（二・三・八・八‐テトラメチル‐一・二・三・四・六・七・八・八ａ‐オクタヒドロ‐二‐ナフチル）エタノン及び一‐（二・三・八・八‐テトラメチル‐一・二・三・五・六・七・八・八ａ‐オクタヒドロ‐二‐ナフチル）エタノンの混合物を八十重量パーセント以上含有するもの
四百九十三　二‐メチル‐Ｎ‐[三‐（一‐メチルエトキシ）フェニル]ベンズアミド（別名メプロニル）
四百九十四　Ｓ‐メチル‐Ｎ‐（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミダート（別名メソミル）
四百九十五　メチル＝（Ｅ）‐メトキシイミノ‐[二‐[[[[（Ｅ）‐一‐[三‐（トリフルオロメチル）フェニル]エチリデン]アミノ]オキシ]メチル]フェニル]アセタート（別名トリフロキシストロビン）
四百九十六　メチル＝（Ｅ）‐メトキシイミノ[二‐（オルト‐トリルオキシメチル）フェニル]アセタート（別名クレソキシムメチル）
四百九十七　四・四′‐メチレンジアニリン
四百九十八　メチレンビス（四・一‐フェニレン）＝ジイソシアネート
四百九十九　三‐メトキシアニリン
五百　（Ｅ）‐二‐メトキシイミノ‐Ｎ‐メチル‐二‐（二‐フェノキシフェニル）アセトアミド（別名メトミノストロビン）
五百一　二‐（二‐メトキシエトキシ）エタノール
五百二　三‐メトキシカルボニルアミノフェニル＝三′‐メチルカルバニラート（別名フェンメディファム）
五百三　Ｎ‐（六‐メトキシ‐二‐ピリジル）‐Ｎ‐メチルチオカルバミン酸Ｏ‐三‐ターシャリ‐ブチルフェニル（別名ピリブチカルブ）
五百四　一‐メトキシ‐二‐（二‐メトキシエトキシ）エタン
五百五　モリブデン及びその化合物
五百六　硫化（二・四・四‐トリメチルペンテン）
五百七　硫酸ジメチル
五百八　りん化アルミニウム
五百九　りん酸ジブチル＝フェニル
五百十　りん酸ジメチル＝二・二‐ジクロロビニル（別名ジクロルボス又はＤＤＶＰ）
五百十一　りん酸トリス（二‐エチルヘキシル）
五百十二　りん酸トリス（二‐クロロエチル）
五百十三　りん酸トリトリル
五百十四　りん酸トリフェニル
五百十五　りん酸トリブチル
備考

一　この表において「数平均分子量」とは、日本産業規格Ｋ七二五二－一に定める数平均分子量をいう。

二　この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。

別表第二　（第二条関係）

一　アクリル酸二－ヒドロキシエチル

二　アクリル酸二－ヒドロキシプロピル

三　一－アミノ－九・一〇－アントラキノン

四　二－アミノ－三－クロロ－一・四－ナフトキノン（別名ＡＣＮ）

五　イソプロピルアンモニウム＝（ＲＳ）－二－（四－イソプロピル－四－メチル－五－オキソ－二－イミダゾリン－二－イル）ニコチナート（別名イマザピル又はイマザピルイソプロピルアミン塩）

六　二－イミダゾリジンチオン

七　一・一′－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別名イミノクタジン）

八　エチルメチルケトンペルオキシド

九　六－エトキシ－一・二－ジヒドロ－二・二・四－トリメチルキノリン（別名エトキシキン）

十　一・二－エポキシ－三－（トリルオキシ）プロパン

十一　二・三－エポキシ－一－プロパノール

十二　エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンＢ一ａ安息香酸塩及びエマメクチンＢ一ｂ安息香酸塩の混合物）

十三　塩化ベンゾイル

十四　オクタン

十五　オクタン－一－チオール

十六　（二－クロロエチル）トリメチルアンモニウム＝クロリド

十七　クロロシクロヘキサン

十八　（ＲＳ）－一－［三－クロロ－四－（一・一・二－トリフルオロ－二－トリフルオロメトキシエトキシ）フェニル］－三－（二・六－ジフルオロベンゾイル）尿素（別名ノバルロン）

十九　一－［四－［二－クロロ－四－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－二－フルオロフェニル］－三－（二・六－ジフルオロベンゾイル）尿素（別名フルフェノクスロン）

二十　オルト－クロロトルエン

二十一　パラ－クロロトルエン

二十二　（Ｅ）－Ｎ－［（六－クロロ－三－ピリジル）メチル］－Ｎ－エチル－Ｎ′－メチル－二－ニトロエテン－一・一－ジアミン（別名ニテンピラム）

二十三　（ＲＳ）－二－［二－（三－クロロフェニル）－二・三－エポキシプロピル］－二－エチルインダン－一・三－ジオン（別名インダノファン）

二十四　（四ＲＳ・五ＲＳ）－五－（四－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－四－メチル－二－オキソ－一・三－チアゾリジン－三－カルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス）

二十五　Ｎ－（四－クロロフェニル）－一－シクロヘキセン－一・二－ジカルボキシミド（別名クロルフタリム）

二十六　一－（四－クロロフェニル）－三－（二・六－ジフルオロベンゾイル）尿素（別名ジフルベンズロン）

二十七　四－［三－（四－クロロフェニル）－三－（三・四－ジメトキシフェニル）アクリロイル］モルホリン（別名ジメトモルフ）

二十八　二－（四－クロロフェニル）－二－（一Ｈ－一・二・四－トリアゾール－一－イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブタニル）

二十九　四－クロロフェニル＝二・四・五－トリクロロフェニル＝スルホン（別名テトラジホン）

三十　（ＲＳ）－四－（四－クロロフェニル）－二－フェニル－二－（一Ｈ－一・二・四－トリアゾール－一－イルメチル）ブチロニトリル（別名フェンブコナゾール）

三十一　［二－［三－（四－クロロフェニル）プロピル］－二・四・四－トリメチル－一・三－オキサゾリジン－

三 - イル］（一H - イミダゾール - 一 - イル）メタノン
三十二　三 - クロロ - 一・二 - プロパンジオール
三十三　三 - クロロ - 二 - メチル - 一 - プロペン
三十四　（五 - クロロ - 二 - メトキシ - 四 - メチルピリジン - 三 - イル）（二・三・四 - トリメトキシ - 六 - メチルフェニル）メタノン（別名ピリオフェノン）
三十五　酢酸ベンジル
三十六　シアナミド
三十七　（ＲＳ）- 二 - シアノ - Ｎ - ［（Ｒ）- 一 - （二・四 - ジクロロフェニル）エチル］- 三・三 - ジメチルブチラミド（別名ジクロシメット）
三十八　（ＲＳ）- アルファ - シアノ - 三 - フェノキシベンジル＝Ｎ - （二 - クロロ - アルファ・アルファ・アルファ - トリフルオロ - パラ - トリル）- Ｄ - バリナート（別名フルバリネート）
三十九　アルファ - シアノ - 三 - フェノキシベンジル＝三 - （二・二 - ジクロロビニル）- 二・二 - ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名シペルメトリン）
四十　（Ｓ）- アルファ - シアノ - 三 - フェノキシベンジル＝（一Ｒ・三Ｓ）- 二・二 - ジメチル - 三 - （一・二・二・二 - テトラブロモエチル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン）
四十一　（ＲＳ）- アルファ - シアノ - 三 - フェノキシベンジル＝二・二・三・三 - テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名フェンプロパトリン）
四十二　アルファ - シアノ - 四 - フルオロ - 三 - フェノキシベンジル＝三 - （二・二 - ジクロロビニル）- 二・二 - ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名シフルトリン）
四十三　一 - ［二 - （シクロプロピルカルボニル）アニリノスルホニル］- 三 - （四・六 - ジメトキシピリミジン - 二 - イル）尿素（別名シクロスルファムロン）
四十四　四 - シクロプロピル - 六 - メチル - Ｎ - フェニルピリミジン - 二 - アミン（別名シプロジニル）
四十五　Ｎ - （シクロヘキシルチオ）フタルイミド
四十六　一 - （三・五 - ジクロロ - 二・四 - ジフルオロフェニル）- 三 - （二・六 - ジフルオロベンゾイル）尿素（別名テフルベンズロン）
四十七　一・三 - ジクロロ - 五・五 - ジメチルイミダゾリジン - 二・四 - ジオン
四十八　Ｎ - （二・三 - ジクロロ - 四 - ヒドロキシフェニル）- 一 - メチルシクロヘキサンカルボキサミド（別名フェンヘキサミド）
四十九　（ＲＳ）- 二 - （二・四 - ジクロロフェニル）- 三 - （一H - 一・二・四 - トリアゾール - 一 - イル）プロピル＝一・一・二・二 - テトラフルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール）
五十　（ＲＳ）- 一 - ［二・五 - ジクロロ - 四 - （一・一・二・三・三・三 - ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］- 三 - （二・六 - ジフルオロベンゾイル）尿素（別名ルフェヌロン）
五十一　Ｎ・Ｎ - ジシクロヘキシル - 二 - ベンゾチアゾールスルフェンアミド
五十二　ジチオりん酸Ｏ・Ｏ - ジエチル - Ｓ - （二 - エチルチオエチル）（別名エチルチオメトン又はジスルホトン）
五十三　ジナトリウム＝四 - アミノ - 三 - ［四′ - （二・四 - ジアミノフェニルアゾ）- 一・一′ - ビフェニル - 四 - イルアゾ］- 五 - ヒドロキシ - 六 - フェニルアゾ - 二・七 - ナフタレンジスルホナート（別名ＣＩダイレクトブラック三十八）
五十四　［三 - （四・五 - ジヒドロイソオキサゾール - 三 - イル）- 四 - メシル - 二 - メチルフェニル］（五 - ヒドロキシ - 一 - メチルピラゾール - 四 - イル）メタノン
五十五　ジフェニルエーテル
五十六　一・三 - ジフェニルグアニジン
五十七　二′・四′ - ジフルオロ - 二 - （三 - トリフルオロメチルフェノキシ）ニコチンアニリド
五十八　Ｎ・Ｎ - ジメチルアニリン
五十九　三・七 - ジメチルオクタ - 一・六 - ジエン - 三 - イル＝アセタート（別名酢酸リナリル）
六十　（Ｅ）- 三・七 - ジメチルオクタ - 二・六 - ジエン - 一 - オール（別名ゲラニオール）

六十一　Ｓ・Ｓ′－ジメチル＝二－ジフルオロメチル－四－イソブチル－六－トリフルオロメチルピリジン－三・五－ジカルボチオアート（別名ジチオピル）
六十二　Ｎ・Ｎ－ジメチルテトラデカン－一－アミン
六十三　（ＲＳ）－Ｎ－[二－（三・五－ジメチルフェノキシ）－一－メチルエチル]－六－（一－フルオロ－一－メチルエチル）－一・三・五－トリアジン－二・四－ジアミン（別名トリアジフラム）
六十四　二・二－ジメチルブタン酸＝三－（二・四－ジクロロフェニル）－二－オキソ－一－オキサスピロ[四・五]デカ－三－エン－四－イル（別名スピロジクロフェン）
六十　五臭素
六十　六臭素酸の水溶性塩
六十七　チオりん酸Ｏ－四－ブロモ－二－クロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル(別名プロフェノホス)
六十八　デカヒドロナフタレン
六十九　三・六・九－トリアザウンデカン－一・一一－ジアミン（別名テトラエチレンペンタミン）
七十　トリエチレンテトラミン
七十一　一・三・五－トリス（二・三－エポキシプロピル）－一・三・五－トリアジン－二・四・六（一Ｈ・三Ｈ・五Ｈ）－トリオン
七十二　一・三・五－トリス[三－（ジメチルアミノ）プロピル]ヘキサヒドロ－一・三・五－トリアジン
七十三　二・四・六－トリニトロトルエン
七十四　二・四・六－トリブロモフェノール
七十五　（一Ｒ・二Ｒ・四Ｒ）－一・七・七－トリメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン－二－イル＝アセタート及び（一Ｓ・二Ｓ・四Ｓ）－一・七・七－トリメチルビシクロ[二・二・一]ヘプタン－二－イル＝アセタートの混合物（別名イソボルニル＝アセテート）
七十六　三・五・五－トリメチル－一－ヘキサノール
七十七　トルエンジアミン
七十八　二アクリル酸ヘキサメチレン
七十九　ニトロエタン
八十　オルト－ニトロトルエン
八十一　ノナン
八十二　二・二－ビス（ブロモメチル）プロパン－一・三－ジオール（別名ジブロモネオペンチルグリコール）
八十三　ビス（一－メチル－一－フェニルエチル）＝ペルオキシド
八十四　ビス（りん酸）三亜鉛
八十五　四－ヒドロキシ安息香酸プロピル（別名パラオキシ安息香酸プロピル）
八十六　二－ヒドロキシ安息香酸（Ｚ）－三－ヘキセニル
八十七　四－ヒドロキシ安息香酸メチル
八十八　二－ビニルピリジン
八十九　二－フェノキシエチル＝イソブチレート
九十　フェノチアジン
九十一　ブタ－二－イン－一・四－ジオール
九十二　フタル酸ジアリル
九十三　フタル酸ジイソブチル
九十四　フタル酸ジエチル
九十五　フタル酸ジトリデシル
九十六　Ｎ－ブチル－Ｎ－エチル－アルファ・アルファ・アルファ－トリフルオロ－二・六－ジニトロ－パラ－トルイジン（別名ベスロジン又はベンフルラリン）
九十七　ブチル－二・三－エポキシプロピルエーテル
九十八　三－（五－ターシャリ－ブチル－一・二－オキサゾール－三－イル）－一・一－ジメチル尿素（別名イソウロン）

九十九　Ｎ - ブチルカルバミド酸＝三 - ヨード - 二 - プロピニル
百　三 - ターシャリ - ブチル - 五 - クロロ - 六 - メチルウラシル（別名ターバシル）
百一　五 - ターシャリ - ブチル - 三 - [二・四 - ジクロロ - 五 - （プロパ - 二 - イン - 一 - イルオキシ）フェニル] - 一・三・四 - オキサジアゾール - 二（三Ｈ） - オン（別名オキサジアルギル）
百二　一 - （四 - ターシャリ - ブチル - 二・六 - ジメチル - 三・五 - ジニトロフェニル）エタノン
百三　ターシャリ - ブチル＝四 - [[[（一・三 - ジメチル - 五 - フェノキシ - 四 - ピラゾリル）メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート（別名フェンピロキシメート）
百四一 - ターシャリ - ブチル - 一 - （三・五 - ジメチルベンゾイル） - 二 - （三 - メトキシ - 二 - メチルベンゾイル）ヒドラジン（別名メトキシフェノジド）
百五　ターシャリ - ブチル＝ヒドロペルオキシド
百六　四 - ターシャリ - ブチルフェノール
百七　二 - ターシャリ - ブチル - 五 - （四 - ターシャリ - ブチルベンジルチオ） - 四 - クロロ - 三（二Ｈ） - ピリダジノン（別名ピリダベン）
百八　Ｎ - （四 - ターシャリ - ブチルベンジル） - 四 - クロロ - 三 - エチル - 一 - メチルピラゾール - 五 - カルボキサミド（別名テブフェンピラド）
　百九Ｎ - （ターシャリ - ブチル） - 二 - ベンゾチアゾールスルフェンアミド
百十　フラン
百十一　四′ - フルオロ - Ｎ - イソプロピル - 二 - （五 - トリフルオロメチル - 一・三・四 - チアジアゾール - 二 - イルオキシ）アセトアニリド（別名フルフェナセット）
百十二　五 - プロパン - 一 - イル - 六 - （二・五・八 - トリオキサドデカン - 一 - イル） - 一・三 - ベンゾジオキソール（別名ピペロニルブトキシド）
百十三　三 - ブロモ - 一 - （三 - クロロピリジン - 二 - イル） - Ｎ - [四 - シアノ - 二 - メチル - 六 - （メチルカルバモイル）フェニル] - 一Ｈ - ピラゾール - 五 - カルボキサミド（別名シアントラニリプロール）
百十四　ヘキサフルオロプロペン
百十五　ヘキサン酸エチル（別名カプロン酸エチル）
百十六　二 - ベンジリデンヘプタナール
百十七　ベンゼン - 一・二・四・五 - テトラカルボン酸
百十八　ホルムアミド
百十九　無水マレイン酸
百二十　メタクリル酸二・三 - エポキシプロピル
百二十一　メタクリル酸ブチル
百二十二　メチル＝三 - クロロ - 五 - （四・六 - ジメトキシ - 二 - ピリミジニルカルバモイルスルファモイル） - 一 - メチルピラゾール - 四 - カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル）
百二十三　三 - メチル - 一・五 - ジ（二・四 - キシリル） - 一・三・五 - トリアザペンタ - 一・四 - ジエン（別名アミトラズ）
百二十四　二 - （四 - メチルシクロヘキサ - 三 - エン - 一 - イル）プロパン - 二 - イル＝アセタート（別名酢酸テルピニル）
百二十五　六 - メチル - 一・三 - ジチオロ[四・五 - ｂ]キノキサリン - 二 - オン
百二十六　四 - メチル - 二・四 - ジフェニルペンタ - 一 - エン
百二十七メチル - Ｎ′ ・Ｎ′ - ジメチル - Ｎ - [（メチルカルバモイル）オキシ] - 一 - チオオキサムイミデート（別名オキサミル）
百二十八　二 - メチル - Ｎ - [四 - ニトロ - 三 - （トリフルオロメチル）フェニル]プロパンアミド（別名フルタミド）
百二十九　一 - メチル - 一 - フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド
百三十　七 - メチル - 三 - メチレンオクタ - 一・六 - ジエン（別名ミルセン）
百三十一　二 - メルカプトエタノール

百三十二　二 - メルカプトベンゾチアゾール
百三十三　ラクトニトリル
百三十四　硫酸ジエチル

附　則

（施行期日）

１　この政令は、令和五年四月一日から施行する。

（経過措置）

２　この政令による改正後の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の規定は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第五条第二項の規定に基づき令和六年度以降において届け出るべき同条第一項に規定する第一種指定化学物質の排出量及び移動量（以下「排出量等」という。）について適用し、同条第二項の規定に基づき令和五年度において届け出るべき排出量等については、なお従前の例による。

厚生労働大臣　後藤　茂之
経済産業大臣　萩生田光一
環境大臣　山口　壮
内閣総理大臣　岸田　文雄

****

[2] *日本産業規格(JIS)の制定・改正*

◇日本産業規格(JIS)を制定・改正しました（2021 年 10 月分）

＜経済産業省　2021 年 10 月 20 日＞
https://www.meti.go.jp/press/2021/10/20211020001/20211020001.html

JIS は、鉱工業品、データ、サービスの品質、性能や試験方法などを定めた国家規格であり、社会的環境の変化に対応して、制定・改正しています。

1. 今回の JIS の制定・改正内容

今回は、1 件の制定及び 7 件の改正を行いました。なお、今回は、日本産業標準調査会（JISC）の審議を経ずに JIS 制定等が可能な認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会作成の JIS です(資料 1)。

2. JIS(日本産業規格)とは

JIS(Japanese Industrial Standards)は、製品、データ、サービスなどの種類や品質、それらを確認する試験方法又は評価方法や、要求される規格値などを定めており、例えば、生産者、サービスの提供者、使用者・消費者などが安心して品質が良い製品を入手したり、サービスの提供を受けることができるために用いられています。

経済産業省では、技術の進歩や、社会的環境の変化等、必要に応じて、JIS を制定・改正しています。

JIS について、詳しくは、下記のサイトを御覧ください。

日本産業標準調査会ホームページ　https://www.jisc.go.jp/
経産省ホームページ標準化・認証　https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun-kijun/index.html

---

◇日本産業規格（経済産業省）

［官報］　令和 3 年 10 月 20 日　号外　第 238 号　64～82 頁
https://kanpou.npb.go.jp/20211020/20211020g00238/20211020g002380064f.html

○日本産業規格

令和３年 10 月 20 日に下記の日本産業規格を確認したので、産業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第 19 条の規定に基づき公示する。なお、下記の日本産業規格（まえがきを除く。）中「日本工業規格」を「日本産業規格」に討日本工業標準調査会」を「日本産業標準調査会」に、及び「工業標準化法第 19 条」を「産業標準化法第 30 条」に改める。

令和３年 10 月 20 日　経済産業大臣　萩生田光一

―以下、化学物質関連分のみ抜粋、掲載＜ACSES 事務局＞―

ステンレス鋼の硫酸・硫酸第二鉄腐食試験方法　G0572

ステンレス鋼の 65%硝酸腐食試験方法	G0573
ステンレス鋼の硫酸・硫酸銅腐食試験方法	G0575
ステンレス鋼の応力腐食割れ試験方法	G0576
ステンレス鋼のアノード分極曲線測定方法	G0579
鋳鋼品の放射線透過検査	G0585
炭素鋼鍛鋼品及び低合金鋼鍛鋼品の超音波探傷試験方法	G0587
鋳鋼品鋳肌の外観試験方法及び等級分類	G0588
ステンレス鋼の硫酸腐食試験方法	G0591
ステンレス鋼の腐食すきま再不動態化電位測定方法	G0592
水処理剤の腐食及びスケール防止評価試験方法	G0593
ステンレス鋼板の超音波探傷検査方法	G0802
フェロシリコン分析方法―第１部：けい素定量方法	G1312-1
フェロシリコン分析方法―第２部：炭素定量方法	G1312-2
フェロシリコン分析方法―第３部：りん定量方法	G1312-3
フェロシリコン分析方法―第４部：硫黄定量方法	G1312-4
フェロシリコン分析方法―第５部：アルミニウム定量方法	G1312-5
フェロシリコン分析方法―第６部：チタン定量方法	G1312-6
シリコマンガン分析方法―第１部：マンガン定量方法	G1314-1
シリコマンガン分析方法―第２部：けい素定量方法	G1314-2
シリコマンガン分析方法―第３部：炭素定量方法	G1314-3
シリコマンガン分析方法―第４部：りん定量方法	G1314-4
シリコマンガン分析方法―第５部：硫黄定量方法	G1314-5
シリコマンガン分析方法―第６部：ほう素定量方法	G1314-6
フェロホスホルーりん定量方法	G1320
金属クロム分析方法―第１部：炭素定量方法	G1323-1
金属クロム分析方法―第２部：けい素定量方法	G1323-2
金属クロム分析方法―第３部：りん定量方法	G1323-3
金属クロム分析方法―第４部：硫黄定量方法	G1323-4
金属クロム分析方法―第５部：鉄定量方法	G1323-5
金属クロム分析方法―第６部：アルミニウム定量方法	G1323-6
金属クロム分析方法―第７部：多元素定量方法－ＩＣＰ発光分光分析方法	G1323-7
フェロアロイ一蛍光X線分析方法	G1351
炭素鋼鍛鋼品用鋼片	G3251
一般構造用溶接軽量H形鋼	G3353
亜鉛めっき鋼より線	G3537
亜鉛めっき鋼線	G3548
工業用織金網	G3556
炭素鋼鋳鋼品	G5101
溶接構造用鋳鋼品	G5102
構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品	G5111
高温高圧用鋳鋼品	G5151
低温高圧用鋳鋼品	G5152
溶接構造用遠心力鋳鋼管	G5201
高温高圧用遠心力鋳鋼管	G5202
オーステナイト鋳鉄品	G5510
鉄系低熱膨張鋳造品	G5511

鋳型用けい砂	G5901
鉄線及び鋼線用亜鉛めっきＯＳＯ仕様）	G7302
非鉄金属地金のサンプリング，試料調製及び分析検査通則	H0301
アルミニウム及びアルミニウム合金の大気暴露試験方法	H0521
銅及び銅合金中の鉄定量方法	H1054
銅及び銅合金中のけい素定量方法	H1061
銅合金中のベリリウム定量方法	H1063
銅中のテルル定量方法	H1064
銅及び銅合金中のセレン定量方法	H1065
銅及び銅合金中のカドミウム定量方法	H1069
カドミウム地金分析方法	H1161
カドミウム地金の光電測光法による発光分光分析方法	H1163
銀地金分析方法	H1181
銀地金の発光分光分析方法	H1183
マグネシウム及びマグネシウム合金―スパーク放電発光分光分析方法	H1322
アルミニウム及びアルミニウム合金中のけい素定量方法	H1352
アルミニウム及びアルミニウム合金中のニッケル定量方法	H1360
アルミニウム及びアルミニウム合金中のすず定量方法	H1361
アルミニウム及びアルミニウム合金中のビスマス定量方法	H1364
アルミニウム及びアルミニウム合金中の鉛定量方法	H1366
トリエーテッドタングステン材料の分析方法	H1405
ダイカスト亜鉛合金分析方法	H1551
ダイカスト亜鉛合金の光電測光法による発光分光分析方法	H1560
チタン及びチタン合金中のマンガン定量方法	H1613
チタン中の塩素定量方法	H1615
チタン及びチタン合金－けい素定量方法	H1618
チタン及びチタン合金―水素定量方法	H1619
タンタル―分析方法通則	H1680
タンタル―原子吸光分析方法	H1683
タンタルの１ＣＰ発光分光分析方法	H1699
アルミニウム地金	H2102
ニッケル地金	H2104
ダイカスト用アルミニウム合金地金	H2118
マグネシウム地金	H2150
アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線	H4040
アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管	H4080
チタン及びチタン合金―棒	H4650
チタン及びチタン合金―鍛造品	H4657
チタン及びチタン合金―線及び線材	H4670
ジルコニウム合金管	H4751
アルミニウム合金ダイカスト	H5302
ジュエリー用銀合金中の銀定量方法	H6311
ジュエリー用パラジウム合金―パラジウム定量方法	H6313
水素吸蔵合金用語	H7003
金属系超塑性材料用語	H7007
形状記憶合金の変態点測定方法	H7101

形状記憶合金コイルばねの定ひずみ熱サイクル試験方法	H7106
アモルファス金属単板磁気特性試験方法	H7152
アモルファス金属磁心の高周波磁心損失試験方法	H7153
水素吸蔵合金の圧力－組成等温線（ＰＣＴ線）の測定方法	H7201
水素吸蔵合金の水素吸蔵・放出サイクル特性の測定方法	H7203
金属系超塑性材料の引張特性評価方法	H7501
ポーラス金属の高速圧縮試験方法	H7904
工業用電気ニッケルめっき及び電鋳ニッケル	H8626
マグネシウム及びマグネシウム合金の化成皮膜及び陽極酸化皮膜	H8651
ガス分析装置校正方法通則	K0055
産業廃棄物のサンプリング方法	K0060
化学製品の屈折率測定方法	K0062
化学製品の旋光度測定方法	K0063
化学製品の融点及び溶融範囲測定方法	K0064
化学製品の凝固点測定方法	K0065
化学製品の蒸留試験方法	K0066
化学製品の減量及び残分試験方法	K0067
排ガス中のベンゼン分析方法	K0088
工業用水・工場排水の試料採取方法	K0094
工業用水腐食性試験方法	K0100
排ガス中のふっ素化合物分析方法	K0105
排ガス中の塩化水素分析方法	K0107
ガスクロマトグラフィー通則	K0114
赤外分光分析通則	K0117
原子吸光分析通則	K0121
イオン電極測定方法通則	K0122
用水・排水中の農薬試験方法	K0128
Ｘ線回折分析通則	K0131
走査電子顕微鏡試験方法通則	K0132
近赤外分光分析通則	K0134
表面化学分析－Ｘ線光電子分光装置－エネルギー軸目盛の校正	K0145
表面化学分析－スパッター深さ方向分析一層構造系標準物質を用いた最適化法	K0146
表面化学分析一汎用オージェ電子分光器による元素分析のためのエネルギー軸の校正方法	K0165
表面化学分析一高エネルギー分解能をもつオージェ電子分光器による元素分析及び化学結合状態分析のためのエネルギー軸の校正方法	K0166
分析化学用語（光学部門）	K0212
希釈ガス及びゼロガス中の微量成分測定方法	K0225
化学物質などによるミジンコ類の遊泳阻害試験方法	K0229
純水の清浄度の測定方法及びクラス判定方法	K0230
排ガス中のダスト粒径分布の測定方法	K0302
排ガス中のホルムアルデヒド分析方法	K0303
大気中の二酸化炭素測定方法	K0304
排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン分析方法	K0305
用水・排水中の一般細菌試験方法	K0350-10-10
用水・排水中の大腸菌群試験方法	K0350-20-10
用水・排水中の従属栄養細菌試験方法	K0350-30-10

用水・排水中の全細菌試験方法	K0350-40-10
水質一生化学的パラメータの測定ークロロフィルａ濃度の吸光光度定量	K0400-80-10
水質一シュードモナス(Pseudomonas utida)生長阻害試験［シュードモナス(Pseudomonas putida)増殖阻害試験］	K0420-74-10
超純水中の金属元素試験方法	K0553
超純水中の微粒子測定方法	K0554
超純水中のほう素試験方法	K0558
化学的酸素消費量（ＣＯＤ）自動計測器	K0806
気体中のダスト試料捕集用ろ過材の形状，寸法並びに性能試験方法	K0901
酸素	K1101
アルゴン	K1105
シリカゲル試験方法	K1150
無水酢酸	K1352
塩化バリウム	K1414
炭酸バリウム	K1415
硝酸バリウム	K1416
水酸化バリウム	K1417
硫酸アルミニウム（硫酸ばんど）	K1423
りん酸	K1449
フェライト用酸化鉄（m）（フェライト用酸化第二鉄）	K1462
工業用乾燥剤	K1464
酢酸エチル	K1513
酢酸プチル	K1514
プラスチックーポリウレタン原料ポリオール試験方法一第１部：水酸基価の求め方	K1557-1
プラスチックーポリウレタン原料ポリオール試験方法一第２部：水分量の求め方	K1557-2
プラスチックーポリウレタン原料ポリオール試験方法一第３部：不飽和度の求め方	K1557-3
プラスチックーポリウレタン原料ポリオール試験方法一第４部：塩基性度の求め方	K1557-4
プラスチックーポリウレタン原料ポリオール試験方法一第５部：色数,粘度，酸価及びｐＨの求め方	K1557-5
ジフルオロメタン(R―32)	K1561
ハイドロフルオロカーボン系混合冷媒	K1562
溶解アセチレン	K1902
エ業用潤滑油-I so 粘度分類	K2001
自動車エンジン油粘度分類	K2010
燃料用エタノール	K2190
自動車ガソリン	K2202
軽油	K2204
航空ガソリン	K2206
航空タービン燃料油	K2209
自動車ブレーキ用非鉱油系ラバー潤滑剤	K2228
流動パラフィン	K2231
自動車用非鉱油系ブレーキ液	K2233
マシン油	K2238
原油及び石油製品一密度の求め方一第１部：振動法	K2249-1
原油及び石油製品一密度の求め方一第２部：浮ひょう法	K2249-2
原油及び石油製品一密度の求め方一第３部：ピクノメータ法	K2249-3

原油及び石油製品一密度の求め方一第４部：密度・質量・容量換算表	K2249-4
石油製品一反応試験方法	K2252
石油製品一自動車ガソリン及び航空燃料油一実在ガム試験方法一噴射蒸発法	K2261
引火点の求め方一第１部：タグ密閉法	K2265-1
引火点の求め方一第２部：迅速平衡密閉法	K2265-2
引火点の求め方一第３部：ペンスキーマルテンス密閉法	K2265-3
引火点の求め方一第４部：クリーブランド開放法	K2265-4
原油及び石油製品の流動点並びに石油製品曇り点試験方法	K2269
原油及び石油製品一灰分及び硫酸灰分試験方法	K2272
原油及び石油製品一動粘度試験方法及び粘度指数算出方法	K2283
ガソリン一酸化安定度試験方法一誘導期間法	K2287
石油製品一回収硫黄試験方法	K2291
燃料ガス及び天然ガスー分析・試験方法	K2301
自動車用つや出しコーティング剤	K2396
クレオソート油，加エタール及びタールピッチ試験方法	K2425
クレオソート油・加エタール・タールピッチ	K2439
潤滑油一さび止め性能試験方法	K2510
石油製品―銅板腐食試験方法	K2513
潤滑油―耐荷重能試験方法	K2519
石油製品―潤滑油―水分離性試験方法	K2520
石油製品―潤滑油―熱安定度試験方法	K2540
原油試験方法	K2601
石油製品―臭素価試験方法―電気滴定法	K2605
塗装下地用りん酸塩化成処理剤	K3151
界面活性剤用語	K3211
化粧石けん	K3301
固形洗濯石けん	K3302
乳酸計測器	K3601
微生物電極による生物化学的酸素消費量（ＢＯＤＳ）計測器	K3602
細胞凍結保存用プラスチック製容器	K3603
組織培養用培地（最小必須培地）	K3604
生体工学用語（生体化学部門）	K3610
生体工学用語（生体システム部門）	K3611
除菌用 HE PA フィルタの性能試験方法	K3801
除菌用空気ろ過デプスフィルタのエアロゾル捕集性能試験方法	K3803
精密ろ過膜エレメントの寸法	K3804
逆浸透エレメント及びモジュールの性能試験方法	K3805
マイコプラズマの検出法一第１部：培養による直接検出法	K3810-1
マイこ］プラズマの検出法一第２部：ＤＮＡ蛍光染色による間接検出法	K3810-2
マイこ］プラズマの検出法一第３部：二段階ＰＣＲによる検出法	K3810-3
限外ろ過モジュールの純水透水性能試験方法	K3821
限外ろ過モジュールの比抵抗回復特性試験方法	K3822
精密ろ過膜エレメント及びモジュールの初期流量試験方法	K3831
精密ろ過膜エレメント及びモジュールのバブルポイント試験方法	K3832
精密ろ過膜エレメント及びモジュールの拡散流量試験方法	K3833
精密ろ過膜エレメント及びモジュールの比抵抗回復特性試験方法	K3834

精密ろ過膜エレメント及びモジュールの細菌捕捉性能試験方法	K3835
空中浮遊菌測定器の捕集性能試験方法	K3836
SDS ―ポリアクリルアミドゲル電気泳動分析通則	K3838
空気中の繊維状粒子測定方法―第１部：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法	K3850-1
有機中間物一般試験方法	K4101
火薬用語	K4800
火薬類分析試験方法	K4809
競技用紙雷管	K4853
ボイル油及び煮あまに油	K5421
塗料用語	K5500
塗料一般試験方法―第１部：通則―第２節：サンプリング	K5600-1-2
屋根用高日射反射率塗料	K5675
平版インキー第１部：試験方法	K5701-1
平版インキー第２部：プロセスインキの色及び透明性	K5701-2
精製漆	K5950
ゴム用カーボンブラック―共通事項―第１部：試料採取方法	K6216-1
ゴム用カーボンブラック―基本特性―第３部：比表面積の求め方-CTAB 吸着法	K6217-3
ゴム用配合剤―有機薬品―第４部：略語	K6220-4
加硫ゴム―試料及びテストピースの調製方法―化学試験	K6225
ゴム―カーボンブラックの定量―熱分解法及び化学分解法	K6227
ゴム―灰分の定量	K6228
ゴム―イオンクロマトグラフィーによる全硫黄の求め方（定量）	K6233
原料ゴム―ＨＮＢＲのよう素価法による残留不飽和結合量の求め方（定量）	K6235
原料ゴム―示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によるガラス転移温度の求め方	K6240
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第１部：通則	K6253-1
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第２部：国際ゴム硬さ（１０　１ＲＨＤ～１００　Ｉ RHD）	K6253-2
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第３部：デュロメータ硬さ	K6253-3
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第４部：Ｉ RHD ポケット硬さ	K6253-4
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―硬さの求め方―第５部：硬さ試験機の校正及び検証	K6253-5
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―応カーひずみ特性の求め方	K6254
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―接着性の求め方―第３部：２枚の金属板間の接着強さ	K6256-3
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方	K6258
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐屈曲亀裂性及び耐屈曲亀裂成長性の求め方（デマチヤ式）	K6260
加硫ゴム―密度測定	K6268
加硫ゴム及び熱可塑性ゴムの酸素指数法による燃焼性試験方法	K6269
再生ゴム	K6313
ゴム及び樹脂ホース試験方法―第５部：電気試験	K6330-5
ゴム及び樹脂ホース試験方法―第８部：衝撃圧力試験	K6330-8
ゴム及び樹脂ホース試験方法―第 10 部：液体透過性試験ライト	K6330-10
ライトコンベヤベルト―体積電気抵抗の求め方	K6378-5
合成ゴム―ＳＢＲ―試験方法	K6383
合成ゴム―ＮＢＲ―試験方法	K6384
合成ゴム―ＣＲ―試験方法	K6388
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―動的性質の求め方―一般指針	K6394
道路橋免震用ゴム支承に用いる積層ゴム―試験方法	K6411

熱可塑性エラストマー―用語及び略号	K6418
防振ゴム―性能区分	K6422
合成ゴム―ＮＢＲ―結合アクリロニトリル量の求め方―第１部：デュマ法	K6451-1
合成ゴム―ＮＢＲ―結合アクリロニトリル量の求め方―第２部：ケルダール法	K6451-2
にかわ及びゼラチン	K6503
エ業用ニトロセルロース	K6703
プラスチック―ポリカーボネート（ＰＣ）成形用材料及び押出用材料―第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎	K6719-1
プラスチック―ポリカーボネート（ＰＣ）成形用材料及び押出用材料―第２部：試験片の作製方法及び特性の求め方	K6719-2
ポリ酢酸ビニル試験方法	K6725
ポリビニルホルマール試験方法	K6729
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手	K6739
硬質ポリ塩化ビニル管	K6741
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	K6742
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	K6743
軟質ビニル管	K6771
ポリ塩化ビニル止水板	K6773
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	K6776
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手	K6777
ポリブテン管	K6778
ポリブテン管継手	K6779
架橋ポリエチレン管（ＰＥ－Ｘ）一期待強度に対する時間及び温度の影響	K6795
架橋ポリエチレン製（ＰＥ－Ｘ）管及び継手－ゲル含量の測定による架橋度の推定	K6796
ポリオレフィン管及び継手―灰化及び熱分解によるカーボンブラック含有量の求め方―試験方法及び基本仕様	K6813
熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第１部：一般試験方法	K6815-1
熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第２部：硬質塩化ビニル（ＰＶＣ－Ｕ）管，耐熱性硬質塩化ビニル（ＰＶＣ－Ｃ）管及び耐衝撃性硬質塩化ビニル（ＰＶＣ－ＨＩ）管	K6815-2
熱可塑性プラスチック管―引張特性の求め方―第３部：ポリオレフィン管	K6815-3
ホットメルト接着剤の溶融粘度試験方法	K6862
プラスチック―アクリロニトリル―スチレン―アクリル酸エステル（ＡＳＡ），アクリロニトリル―（エチレン―プロピレン―ジエン）－スチレン（AE PDS)及びアクリロニトリル―塩素化ポリエチレン―スチレン（ＡＣＳ）成形用及び押出用材料―第２部：試験片の作り方及び性質の求め方	K6876-2
接着剤－バルク試験片の作り方―第１部：二液形接着剤	K6878-1
接着剤－バルク試験片の作り方―第２部：高温硬化一液形接着剤	K6878-2
四ふっ化エチレン樹脂成形粉試詒方法	K6891
四ふっ化エチレン樹脂ペースト押出成形粉試験方法	K6892
四ふっ化エチレン樹脂ディスパージョン試験方法	K6893
四ふっ化エチレン樹脂製品の寸法測定方法	K6895
四ふっ化エチレン樹脂成形粉	K6896
プラスチック―記号及び略語―第３部：可塑剤	K6899-3
プラスチック―不飽和ポリエステル樹脂－ガスクロマトグラフィーによる残存スチレンモノマー及びその他の揮発性芳香族炭化水素類の定量方法	K6904
熱硬化性プラスチック―般試験方法	K6911

プラスチック－ポリスチレン（ＰＳ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 K6923-1
プラスチック－ポリスチレン（ＰＳ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 K6923-2
プラスチック－エチレン／酢酸ビニル（Ｅ／ＶＡＣ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 K6924-1
プラスチック－エチレン／酢酸ビニル（Ｅ／ＶＡＣ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 K6924-2
プラスチック－ポリブテン（ＰＢ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 K6925-1
プラスチック－ポリブテン（ＰＢ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 K6925-2
プラスチック－スチレン／アクリロニトリル（ＳＡＮ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方 K6927-1
プラスチック－スチレン／アクリロニトリル（ＳＡＮ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 K6927-2
プラスチック－エポキシ樹脂用硬化剤及び促進剤－第１部：指定分類 K6929-1
プラスチック－アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び性質の求め方 K6934-2
プラスチック－ふっ素ポリマーのディスパージョン，成形用材料及び押出用材料－第１部：分類の体系と仕様作成のための基準 K6935-1
プラスチック－超高分子量ポリエチレン（ＰＥ－ＵＨＭＷ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 K6936-1
プラスチック－超高分子量ポリエチレン（ＰＥ－ＵＨＭＷ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び性質の求め方 K6936-2
プラスチック－熱可塑性ポリエステル（ＴＰ）成形用及び押出用材料－第１部：呼び方のシステム及び仕様表記の基礎 K6937-1
プラスチック－熱可塑性ポリエステル（ＴＰ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び諸性質の求め方 K6937-2
プラスチック－メタクリル酸メチル－アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＭＡＢＳ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び性質の求め方 K6938-2
ガラスフレーク入りビニルエステル樹脂ライニング皮膜 K6940
工業用グルコースイソメラーゼ K7002
繊維強化プラスチック用語 K7010
繊維強化プラスチック管継手 K7014
繊維強化プラスチック－平板ねじり法による面内せん断弾性率の求め方 K7021
ガラス繊維強化プラスチック（ＧＲＰ）管及び継手－圧力とその関係，施工並びに接合に関する用語の定義 K7030
プラスチック配管系－ガラス強化熱硬化性プラスチック(GRP)管－管の初期剛性の求め方 K7032
プラスチック配管系－ガラス強化熱硬化性プラスチック（ＧＲＰ）管－軸方向引張特性の求め方 K7033
プラスチック配管系－ガラス強化熱硬化性プラスチック（ＧＲＰ）管及び継手－ボルト式フランジ接合部の試験方法 K7036
繊維強化プラスチック－ショートビーム法による見掛けの層間せん断強さの求め方 K7057
ガラス繊維強化プラスチックの横せん断試験方法 K7058
ガラス繊維強化プラスチックのバーコル硬さ試験方法 K7060

炭素繊維強化プラスチックの試料の作製方法	K7072
炭素繊維強化プラスチックの繊維含有率及び空洞率試験方法	K7075
炭素繊維強化プラスチックのシャルピー衝撃試験方法	K7077
炭素繊維強化プラスチックの層間せん断試験方法	K7078
炭素繊維強化プラスチックの面内せん断試験方法	K7079
炭素繊維強化プラスチック―面内せん断試験方法―第２部：ダブルＶ－ノッチせん断法	K7079-2
炭素繊維強化プラスチックの面圧強さ試験方法	K7080
炭素繊維強化プラスチック―面圧強さ試験方法―第２部：直交積層板及び擬似等方積層板	K7080-2
炭素繊維強化プラスチックの引張クリープ試験方法	K7087
炭素繊維強化プラスチックの曲げクリープ試験方法	K7088
炭素繊維強化プラスチックの衝撃後圧縮試験方法	K7089
炭素繊維強化プラスチック板の超音波探傷試験方法	K7090
炭素繊維強化プラスチック板のＸ線透過試験方法	K7091
炭素繊維強化プラスチックの有孔圧縮強さ試験方法	K7093
炭素繊維強化プラスチックの有孔引張強さ試験方法	K7094
炭素繊維強化プラスチックの熱分析によるガラス転移温度測定法	K7095
炭素繊維強化プラスチック―積層板の板厚方向引張特性試験方法―曲げ試験による求め方	K7096
一方向炭素繊維強化プラスチック帯板材	K7097
着色プラスチック材料のガラスを透過した日光に対する色堅ろう度試験方法	K7101
片持ちばりによるプラスチックの曲げこわさ試験方法	K7106
プラスチック―シャルピー衝撃特性の求め方―第２部：計装化衝撃試験	K7111-2
硬質プラスチック材料の疲れ試験方法通則	K7118
プラスチック―フィルム及びシート―水蒸気透過度の求め方―第５部：圧力センサ法	K7129-5
プラスチック―フィルム及びシート―水蒸気透過度の求め方―第６部：大気圧イオン化質量分析法	K7129-6
プラスチック―フィルム及びシート―水蒸気透過度の求め方―第７部：カルシウム腐食法	K7129-7
プラスチックフィルムの熱刺激電流試験方法	K7131
プラスチック―比較可能なマルチポイントデータの取得と提示―第３部：特性への環境影響	K7141-3
プラスチック―熱硬化性樹脂成形材料の射出成形試験片―第１部：通則及び多目的試験片の成形	K7154-1
プラスチック―熱硬化性樹脂成形材料の射出成形試験片―第２部：小形角板	K7154-2
プラスチック―引張衝撃強さの試験方法	K7160
プラスチック―圧縮特性の求め方	K7181
導電性プラスチックの４探針法による抵抗率試験方法	K7194
研磨剤によるプラスチックの摩耗試験方法	K7205
プラスチック―屋外暴露試験方法―第１部：通則	K7219-1
プラスチック―屋外暴露試験方法―第２部：直接暴露試験及び窓ガラス越し暴露試験	K7219-2
高吸水性樹脂の吸水量試験方法	K7223
高吸水性樹脂の吸水速度試験方法	K7224
塩素含有樹脂中の塩素の定量方法	K7229
エポキシ樹脂のアミン系硬化剤の全アミン価試験方法	K7237
プラスチック―灰分の求め方―第１部：通則	K7250-1
プラスチック―灰分の求め方―第２部：ポリアルキレンテレフタレート	K7250-2
プラスチック―灰分の求め方―第４部：ポリアミド	K7250-4
プラスチック―水分含有率の求め方	K7251
熱硬化性ウレタンエラストマー用トリレンジイソシアネート型プレポリマー試験方法	K7301

ポリウレタン系熱可塑性エラストマーの試験方法	K7311
熱硬化性ポリウレタンエラストマー成形物の物理試験方法	K7312
プラスチック－ポリフエニレンエーテル（ＰＰＥ）成形用及び押出用材料－第２部：試験片の作り方及び性質の求め方	K7313-2
プラスチック－フィルム及びシートの垂直の炎の広がり試験方法	K7340
プラスチック－小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法	K7341
プラスチック－火災実験－標準着火源	K7342
プラスチック－透明材料の全光線透過率の試験方法－第１部：シングルビーム法	K7361-1
プラスチック－毛細管粘度計を用いたポリマー希釈溶液の年度の求め方－第１部：通則	K7367-1
プラスチック－黄色度及び黄変度の求め方	K7373
プラスチック－塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー－残留塩化ビニルモノマーの求め方－第１部：ガスクロマトグラフ法	K7380-1
プラスチック－塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー－残留塩化ビニルモノマーの求め方－第２部：乾燥粉末・ガスクロマトグラフ法	K7380-2
プラスチック－ポリ塩化ピニルペーストーシーバースレオメータによる見掛け粘度の求め方	K7381
プラスチック－塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー－揮発分（水分を含む）の求め方	K7382
プラスチック－試験に供するポリ塩化ビニルペーストの調製方法－ディソルバ法	K7383
プラスチック－試験に供するポリ塩化ビニルペーストの調製方法－プラネタリミキサ法	K7384
プラスチック－塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー－塩素含有量の求め方	K7385
プラスチック－一般用塩化ビニルホモポリマー及びコポリマー－室温における可塑剤吸収量の求め方	K7386
写真－写真印画の保存方法	K7642
試薬試験方法通則	K8001
生化学試薬通則	K8008
アセトニトリル（残留農薬・ＰｃＢ試験用）（試薬）	K8039
安息香酸（試薬）	K8073
2，3-インドリンジオン（試薬）	K8089
インジゴカルミン（試薬）	K8092
エタノール(99.5)（残留農薬・ＰＣＢ試験用八試薬）	K8093
エタノール（95）（試薬）	K8102
エチレンジアミン四酢酸二水素ニナトリウムニ水和物（試薬）	K8107
酢酸エチル（残留農薬・ＰＣＢ試験用）（試薬）	K8110
塩化亜鉛（試薬）	K8111
塩化カリウム（試薬）	K8121
塩化カルシウム（水分測定用）（試薬）	K8125
塩化すず（U）二水和物（試薬）	K8136
ヘキサクロロ白金（Ⅳ）酸六水和物（試薬）	K8153
塩化パラジウム（U）（試薬）	K8154
塩化バリウムニ水和物（試薬）	K8155
塩化マグネシウム六水和物（試薬）	K8159
塩化マンガン（U）四水和物（試薬）	K8160
Ｎ－１－ナフチルエチレンジアミンニ塩酸塩（試薬）	K8197
キシレン（試薬）	K8271
キシレンシアノールＦＦ（試薬）	K8272
くえん酸三ナトリウムニ水和物（試薬）	K8288
クペロン（試薬）	K8289

ｐ－トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物（試薬）	K8318
酸化りん（Ⅴ）（試薬）	K8342
ジエチルエーテル（残留農薬・ＰＣＢ試験用八試薬）	K8357
酢酸鉛（Ｈ）三水和物（試薬）	K8374
塩化アンチモン（Ⅲ）（試薬）	K8400
酸化マグネシウム（試薬）	K8432
シアン化カリウム（試薬）	K8443
Ｎ，Ｎ－ジエチルジチオカルバミド酸ナトリウム三水和物（試薬）	K8454
1，4-ジオキサン（試薬）	K8461
シクロヘキサノン（試薬）	K8463
２，２’－ビピリジル（試薬）	K8486
Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（試薬）	K8500
臭化カリウム（試薬）	K8506
臭化水素酸（試薬）	K8509
臭素酸カリウム（試薬）	K8530
Ｌ（十）一酒石酸（試薬）	K8532
ビス［(十）一タルトラト］ニアンチモン（Ⅲ）酸ニカリウム三水和物（試薬）	K8533
（十）一酒石酸ナトリウムカリウム四水和物（試薬）	K8536
硝酸アンモニウム（試薬）	K8545
硝酸カリウム（試薬）	K8548
硝酸カルシウム四水和物（試薬）	K8549
硝酸コバルト（Ｕ）六水和物（試薬）	K8552
硝酸ニアンモニウムセリウム（Ⅳ）（試薬）	K8556
硝酸トリウム四水和物（試薬）	K8561
硝酸ナトリウム（試薬）	K8562
水酸化バリウムハ水和物（試薬）	K8577
５－スルホサリチル酸二水和物（試薬）	K8589
炭酸カルシウム（試薬）	K8617
炭酸ナトリウム（試薬）	K8625
でんぷん（試薬）	K8658
Ｌ－トリプトファン（試薬）	K8676
１－ナフチルアミン（試薬）	K8692
ｐ－ナフトールベンゼイン（試薬）	K8693
１－ナフトール（試薬）	K8698
２－ナフトール（試薬）	K8699
鉛（試薬）	K8701
ヒドロキノン（試薬）	K8738
発煙硝酸（試薬）	K8739
２－ヒドロキシー１－（２－ヒドロキシー４－スルホー１－ナフチルアソ）－３－ナフトエ酸（試薬）	K8776
ピリジン（試薬）	K8777
二硫酸カリウム（試薬）	K8783
二りん酸ナトリウム十水和物（試薬）	K8785
1，10-フェナントロリン一水和物（試薬）	K8789
フェノール（試薬）	K8798
フェノールレッド（試薬）	K8800

ヘキサシアノ鉄（m）酸カリウム（試薬）	K8801
２－メチル－１－プロパノール（試薬）	K8811
ふっ化カリウム（試薬）	K8815
ふっ化水素酸（試薬）	K8819
ウラニン（試薬）	K8830
２－プロパノール（試薬）	K8839
ブロモクレソールパープル（試薬）	K8841
ブロモチモールブルー（試薬）	K8842
ブロモフェノールブルー（試薬）	K8844
ヘキサン（試薬）	K8848
ベンズアルデヒド（試薬）	K8857
ベンゼン（試薬）	K8858
ニンヒドリン（試薬）	K8870
メチルレッド（試薬）	K8896
メチレンブルー（試薬）	K8897
２－ブタノン（試薬）	K8900
硫化アンモニウム溶液（試薬）	K8943
硫化鉄（㈲（試薬）	K8948
硫酸水素カリウム（試薬）	K8972
硫酸セリウム（w）四水和物（試薬）	K8976
硫酸鉄（Ⅲ）ｎ水和物（試薬）	K8981
硫酸ヒドラジニウム（試薬）	K8992
硫酸マンガン（H）五水和物（試薬）	K8997
りん酸二水素アンモニウム（試薬）	K9006
りん酸二水素ナトリウムニ水和物（試薬）	K9009
りん酸水素ニアンモニウム（試薬）	K9016
テトラブロモフェノールフタレインエチルエステルカリウム（試薬）	K9042
Ｌ－アスパラギン酸（試薬）	K9045
Ｌ－グルタミン酸（試薬）	K9047
Ｌ（－）－シスチン（試薬）	K9048
Ｌ－ヒスチジン塩酸塩一水和物（試薬）	K9050
Ｌ－ヒドロキシプロリン（試薬）	K9102
Ｌ－セリン（試薬）	K9105
ジフェニルアミン－４－スルホン酸ナトリウム（試薬）	K9514
ビス（３－メチル－１－フェニル－５－ピラゾロン）（試薬）	K9545
３－メチル－１－フェニル－５－ピラゾロン（試薬）	K9548
Ｎ－ベンソイル－Ｎ－フェニルヒドロキシルアミン（試薬）	K9569
２－アミノ－２－ヒドロキシメチル－1，3-プロパンジオール（試薬）	K9704
生化学試薬一硫酸アンモニウム	K9810
高純度試薬一硝酸	K9901
高純度試薬一塩酸	K9902
高純度試薬－アンモニア水	K9903
高純度試薬一過塩素酸	K9904
高純度試薬一硫酸	K9905
高純度試薬一水酸化ナトリウム溶液	K9906
繊維用語一試験部門	L0208

羽毛用語	L0216
繊維用語一検査部門	L0220
染色加工機械用語	L0308
染色堅ろう度試験方法通則	L0801
染色堅ろう度試験用添付白布	L0803
計器による変退色及び汚染の判定方法	L0809
洗濯に対する染色堅ろう度試験方法	L0844
塩素漂白に対する染色堅ろう度試験方法	L0856
過酸化漂白に対する染色堅ろう度試験方法	L0857
塩化アルミニウム化炭に対する染色堅ろう度試験方法	L0866
硫酸化炭に対する染色堅ろう度試験方法	L0867
ホルムアルデヒドに対する染色堅ろう度試験方法	L0868
染浴内クロム塩に対する染色堅ろう度試験方法	L0870
ポッティングに対する染色堅ろう度試験方法	L0875
塩素処理水に対する染色堅ろう度試験方法	L0884
オゾンに対する染色堅ろう度試験方法	L0890
キセノンアーク灯光又はサンシャインカーボンアーク灯光を用いた促進耐候堅ろう度試験方法	L0891
化学繊維タイヤコード試験方法	L1017
綿繊維試験方法	L1019
繊維製床敷物試験方法一第１部：物理試験のための試験片の採取方法	L1021-1
繊維製床敷物試験方法一第２部：く（矩）形の繊維製床敷物の寸法測定方法	L1021-2
繊維製床敷物試験方法一第 10 部：水及び熱の影響による寸法変化の試験方法	L1021-10
繊維製床敷物試験方法一第 13 部：外観変化の評価方法	L1021-13
繊維製床敷物試験方法一第 15 部：ファイバーパイント試験方法	L1021-15
繊維製品の混用率試験方法一第１部：繊維鑑別	L1030-1
繊維製品の混用率試験方法一第２部：繊維混用率	L1030-2
樹脂加工織物及び編物の試験方法	L1041
織物及び編物の摩擦溶融試験方法	L1056
織物及び編物のアイロン寸法変化率試験方法	L1057
織物及び編物のピリング試験方法	L1076
繊維製品の縫目強さ試験方法	L1093
羽毛試験方法	L1903
ジオテキスタイル試験方法	L1908
酸素系漂白剤処理に対する繊維製品の強度低下率試験方法	Ｌ1910
ふとんの保温性試験方法	L1911
繊維製品の皮膚一次刺激性試験方法一培養ヒト皮膚モデル法	L1918
繊維製品の抗ウイルス性試験方法	L1922
浴用タオル	L4105
金属トラベラー短繊維及び長繊維用一精紡及びねん糸用	L5129
染色加工用クロスガイダ	L7507
な染ローラ	L7707
石炭利用技術用語	M0104
炭量計算基準	M1002
原油及び天然ガス一鉱量計算基準	M1006
さく岩機仕様の表示基準	M2002

鉱山用１形鋼及び継目板	M2504
コンデンサ式発破用電気点火器	M2505
ロックボルト及びその構成部品	M2506
デタッチャプルロックピット用ロッドテーパ	M3903
コールピックスチール	M3906
選鉱，選炭及び砕石・砂利選別の操業系統の表示方法	M4001
鉱山軌道用分岐器類	M6511
鉱石中の銅定量方法	M8121
鉱石中の鉛定量方法	M8123
粗銅地金中の銅定量方法	M8125
鉱石中のアンチモン定量方法	M8130
鉱石中のビスマス定量方法	M8133
マンガン鉱石一分析方法通則	M8203
クロム鉱石－クロム定量方法	M8262
クロム鉱石－けい素定量方法	M8264
クロム鉱石－アルミニウム定量方法	M8266
チタン鉱石の分析方法通則	M8301
チタン鉱石中のチタン定量方法	M8311
チタン鉱石中の鉄定量方法	M8312
チタン鉱石中の二酸化けい素定量方法	M8314
チタン鉱石中のバナジウム定量方法	M8315
チタン鉱石中のクロム定量方法	M8316
ハードコール一包蔵水分測定方法	M8803
石炭類及びコークス類－サンプリング，分析並びに試験方法の通則	M8810
石炭類及びコークス類－サンプリング及び試料調製方法	M8811
石炭の微細組織成分及び反射率測定方法	M8816
石炭類の鉱物質定量方法	M8818
石炭類及びコークス類一機器分析装置による元素分析方法	M8819
石炭類及びコークス類一ロットの全水分測定方法	M8820
石炭類一全水銀の定量方法	M8821
ｐＨ測定方法	Z8802
液体の粘度測定方法	Z8803
ｐＨ測定用ガラス電極	Z8805
粘度計校正用標準掖	Z8809
ロウボリウム　エアサンプラ	Z8814
可燃性粉じんの爆発圧力及び圧力上昇速度の測定方法	Z8817
可燃性粉じんの爆発下限濃度測定方法	Z8818
液相重力沈降法による粒子径分布測定方法一第１部：測定の一般原理及び指針	Z8820-I
粒子特性を評価するための粉体材料の縮分	Z8833
粉体の粒子特性評価一用語	Z8890
集じん用ろ布の試験方法－ろ布耐久性測定用のサンプリング方法及び試験方法	Z8910
カーボンナノチューブ複合樹脂塗膜	Z8921

********** 以上 **********