ACSES ニュースレター_２３５８号（2022 年８月１日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（19 頁）―

□ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件（厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号）〈官報〉

綿（ワタ）

****

□ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項の規定に基づき、新規化学物質の名称を公示する件（厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号）〈官報〉

［官報］　令和４年７月 29 日　号外　第 164 号　110～118 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20220729/20220729g00164/20220729g001640110f.html

○厚生労働省・経済産業省・環境省告示第４号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第四条第一項の規定に基づき、次に掲げる新規化学物質が同項第二号から第五号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたので、同条第五項の規定に基づき、その名称を公示する。

令和４年７月 29 日

厚生労働大臣　　後藤　茂之
経済産業大臣臨時代理
国務大臣　　山際大志郎
環境大臣　　山口　　壮

通し番号	化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条第１項の規定に基づき、同項第２号から第５号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした新規化学物質の名称	整理番号
1138	３－［ベンゾイル（メチル）アミノ］－２－フルオロ安息香酸	⑶-4719
1139	エチル（ビニル）ベンゼン・ジビニルベンゼン・スチレン・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカルシウム塩（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3971
1140	（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・２－メチルペンタン－１，５－ジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3834
1141	アクリル酸・アクリロニトリル・［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、（｛２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物｝・オキシラン重付加物)］・（｛［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］	⑺-3835

	－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ)メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・２－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1142	［α－［1－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・アンモニウム=α－(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）－ω－（スルホナトオキシ）ポリ［オキシエチレンノオキシ（エチルエチレン)]・２－エチルヘキシル＝アクリラ－ド・シクロヘキル＝メタクリラート・２，３－ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・スチレン・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－［(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）オキシ］ポリ［オキシエチレン／オキシ（エチルエチレン)]・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3836
1143	２－（２－エトキシエトキシ）エチル＝アクリラート・ビニル＝クロロアセタート・ブチル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり､分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3972
1144	シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3973
1145	エチレン＝グリコール・［１，１′－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物］・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・α－(２－ヒドロキシエチル（又は４－ヒドロキシブチルスは６－ヒドロキシヘキシル又は５－ヒドロキシペンチル)）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシブタン－１，４－ジイル／オキシカルボニルオキシエチレン／オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシペンタン－１，５－ジイル)・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・水重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3837
1146	({［(エチレン＝ジメタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物）と２，２′－オキシジエタノールのエーテル化反応生成物］と２－（クロロメチル）オキシランの縮合反応生成物｝とデキストランのエーテル化反応生成物）と（トリメチルバオキシラン－２－イルメチル）アンモニウム＝クロリドのエーテル化反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3838

1147	２‐イソシアナトエチル＝メタクリラートと（２‐ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート共重合物）の付加反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3974
1148	１，１′‐ジフェニル‐１，１′‐ベルオキシジメタノンを開始剤とする、エチル（ビニル）ベンゼン・ジビニルベンゼン・メタクリル酸共重合物（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	⑹-3975
1149	アクリル酸・［α‐［１‐（アルキル（Ｃ＝10～14､分枝型）オキシ）‐３‐（アリルオキシ）プロパン‐２‐イル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２‐［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α‐［１‐（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）‐３‐（アリルオキシ）プロパン‐２‐イル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２‐［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・α‐［４‐（アルキル（Ｃ＝９、分枝型)）‐２‐プロパ‐１‐エン‐１‐イルフェニル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン)・アンモニウム＝α‐［４‐（アルキル（Ｃ＝９、分枝型)）‐２‐プロパ‐１‐エン‐１‐イルフェニル］‐ω‐（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン)・２‐エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２，３‐ジヒドロキシプロピル＝メタクリラート・スチレン・３‐（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・１，２，２，６，６‐ペンタメチル‐４‐ピペリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3839
1150	［α‐［１‐（アルキル(C=10～14、分枝型）オキシ）‐３‐（アリルオキシ）プロパン‐２‐イル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２‐［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α‐［１‐（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）‐３‐（アリルオキシ）プロパン‐２‐イル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする衣｛２‐［(アリルオキシメチル］オキシランとアルカノール（C=10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・２‐エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２，２，６，６‐テトラメチル‐４‐ピペリジル＝メタクリラート・３‐（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２‐ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3840
1151	アクリル酸・アクリロニトリル・アリル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・２‐エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・スチレン共重合物のカリウム及びナトリウム塩（数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	⑹-3976
1152	２，６‐ジメチルヘプタ‐５‐エナール（主成分、95%以上）と２，６‐ジメチルヘプタ‐６‐エナールの混合物	⑵-4260
1153	ブタ‐３‐イン‐１‐オール	⑵-4261
1154	({［(Ｚ）‐オクタデカ‐９‐エン酸と（９Ｚ，12Ｚ）‐オクタデカ‐９，12‐ジエン酸とステアリン酸とパルミチン酸］とグリセリンの３：１エステルを主成分（90%以上）とする、植物油｝とグリセリンの反応生成物）とクエン酸のエステル化反応生成物	⑵-4262

1155	２－フルオロブタン	⑵-4263
1156	４－エチル－４′－{trans－４－ベンチルシクロヘキシル）ビフェニル	⑷-2018
1157	アクリル酸・α－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・アンモニウム＝α－［４－（アルキル（Ｃ＝９､分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3841
1158	［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］・({［α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－心）－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)］の硫酸エステル化反応生成物｝のアンモニウム塩)・α－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン)・アンモニウム＝α－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン)・２－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3842
1159	末端に２－シアノプロパン－２－イル基を有する、２－（１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・１－イソプロピルシクロペンチル＝メタクリラート・２－オキソ－２－［(５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０^{3,7}］ノナン－２－イル）オキシ］エチル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０^{3,7}］ノナン－２－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3977
1160	２－エチルヘキシル＝アクリラート・エチレン＝アセトアセタート＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3978
1161	α－(４－tert－ブチルフェニル）－ω－｛［(４－tert－ブチルフェノキシ）カルボニル］オキシ｝ポリ［オキシカルボニルオキシビフェニル－４，４′－ジイル／オキシカルボニルオキシ－１，４－フェニレン（シクロヘキサン－1，1－ジイル）－１，４－フェニレン］（水、酸及びアルカリに不溶であり､分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3843
1162	α－［(２－｛ビス［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］(メチル）シリル｝エチルバジメチル）シリル］－ω－｛［(２－｛ビス［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］（メチル）シリル｝エチルバジメチル）シリル］オキシ｝ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ（ジフェニルシランジイル)］（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3844

1163	アクリル酸・アクリロニトリル・アンモニウム=α－（２－イソプロペニル－４－ノニルフェニル）－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・スチレン・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水､酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3845
1164	アクリル酸・アンモニウム=α－（２－イソプロペニル－４－ノニルフェニル）－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり､分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3846
1165	アクリル酸・ａ－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・アンモニウム＝α－［４－（アルキル（Ｃ＝９､分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメチル４－ピベリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3847
1166	２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物と（３－メチルブタン－１，３－ジイル＝ジメタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物）の１：２ブロック重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3979
1167	２－イソシアナトエチル＝メタクリラートと（２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・ビニル＝アセタート共重合物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）アクリル酸・α－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）・アンモニウム＝α－［４－（アルキル（Ｃ＝９､分枝型））－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン）・２－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピベリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり，分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が８重量%以下であるものに限る。）	(6)-3980
1168	２－メトキシ－４－メチルフェニル＝メチル＝カルボナート	(7)-3848
1169	４－（１，２－ジベンゼンスルホニルヒドラジノ）フタル酸（主成分，90%以上）と４－（２，２－ジペンゼンスルホニルヒドラジノ）フタル酸の混合物	(3)-4720
1170	２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・２－［（２－エチルヘキシル）オキシ］エタノール・（不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸(C=36 を主成分とする。)）重縮合物	(3)-4721
1171	アクリルアミド・アクリル酸・ジアリル（ジメチル）アンモニウム＝クロリド・２－メチリデンコハク酸共重合物（分子内環化反応生成物を含むものに限るい（分子量1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3849

1172	４－({trans－４－［(４－{［６－（アクリロイルオキシ）ヘキシル］オキシ}フェノキシ）カルボニル］シクロヘキサンカルボニル}オキシ）－２－{［１，３－ベンソチアソール－２－イル（ヘキシル）ヒドラゾノ］メチル}フェニル=４－{［６－（アクリロイルオキシ）ヘキシル］オキシ}フェニル=trans－シクロヘキサン－１，４－ジカルボキシラート	(6)-3981
1173	２，６－ジメチルオクタ－７－エン－２－イル＝ホルマートと１－(３，３－ジメチルシクロヘキシル）エタノールと１－(３，３－ジメチルシクロヘキシル）エチル＝ホルマート（主成分，70%以上）と	(5)-7089
1174	２，６，６－トリメチルシクロヘプチル＝ホルマートの混合物	(3)-4722
1175	１－(３，５－ジクロロフェニル)－２，２，２－トリフルオロエタノン	(3)-4723
1176	ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物(水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(6)-3982
1177	{[(エチレン＝ジメタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物と２，２′－オキシジエタノールのエーテル化反応生成物）と２－（クロロメチル）オキシランの縮合反応生成物］とデキストランのエーテル化反応生成物}と２，２－ジオキソ－１，２λ^{6}－オキサチアンのエーテル化反応生成物のナトリウム塩（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)	(7)-3850
1178	５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・１，１′一（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－(６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル)・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ(オキシブタン－１，４－ジイル）重縮合物と２－（ジメチルアミノ）エタノールの塩（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(7)-3851
1179	α－(１－アミノプロパン－２－イル）－ω－［(１－アミノプロパン－２－イル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエチレン)]・{２－（ジメチルアミノ）エタノールと［ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・１，３－ビス（２－イソシアナトプロパン－２－イル）ベンゼン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－(６－ヒドロキシヘキシル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）重付加物］の塩}重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり,分子量1,000未満の成分の含有率が１%以下であるものに限る。)	(7)-3852
1180	アクリルアミド・[α－［１－（アルキル（C＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする，({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（C＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)]・({[α－［１－（アルキル（C＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする，({２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（C＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩トアンモニウム=α－(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）－ω－（スルホナトオキシ）ポリ［オキシエチレンノオキシ（エチルエチレン)]・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・２	(7)-3853

	－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－［(３－メチルブタ－３－エン－１－イル）オキシ］ポリ［オキシエチレン／オキシ（エチルエチレン)］・ブチル＝アクリラート・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピベリジル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1181	エチレン＝グリコール・14：３，６－ジアンヒドロ－D－グルシトール・テレフタル酸・［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・２－メチルオキシラン重付加物］・ベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸=１，２－無水物重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が９％以下であるものに限る。）	(7)-3854
1182	ナトリウム=２，３－ジヒドロキシプロパン－１－スルホナート	(2)-4264
1183	（２Ｓ，５Ｓ）－５－ヒドロキシピベリジン－２－カルボン酸	(5)-7090
1184	４－アミノ－４′－［(４，６－ビス{［３－（ジエチルアミノ）プロピル］アミノ}－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］－１，１´－ビアントラセン－９，９′，10，10′－テトラオンと４－［(４，６－ビスド３－（ジエチルアミノ）プロピル］アミノ}－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］－４´－［(４－{［３－（ジエチルアミノ）プロピル］アミノ}－６－ヒドロキシ－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］－１，ト－ビアントラセン－９，９′，10，10′－テトラオンと４，４′－ビス［(４，６－ビス｛［３－（ジエチルアミノ）プロピル］アミノ}－１，３，５－トリアジン－２－イル）アミノ］－１，１´－ビアントラセン－９，９′，10，10′－テトラオン（主成分，６0%以上）の混合物	(5)-7091
1185	３，３－ビス［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェニル］－２－フェニルイソインドリン－１－オンを主成分（５0%以上）とする。［アニリンと３，３－ビス（４－ヒドロキシフェニル）イソベンゾフラン－１(３H)－オンの反応生成物］と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成物	(5)-7092
1186	ナトリウム＝ビス（トリメチルシリル）アミニド	(2)-4265
1187	N，N′－({２－アクリルアミド－２－［(３－アクリルアミドプロポキシ）メチル］プロパン－１，３－ジイル}ビス（オキシプロパン－３，１－ジイル)）ジアクリルアミド	(2)-4266
1188	２，３－ジフルオロ－１－メトキシ－４－(trans－４－プロピルシクロヘキシルメトキシ）ベンゼン	(3)-4724
1189	二ナトリウム=２，２′－(メチルイミノ）ジアセタート	(2)-4267
1190	１－（tert－ブチルジメチルシリル）ピペラジン	(5)-7093
1191	アクリロニトリル・２－エチルヘキシル＝アクリラート・N，N′－［オキシビス（メチレン)］ジメタクリルアミド・スチレン・N－（ヒドロキシメチル）メタクリルアミド・メタクリル酸共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3983
1192	ジメチル=２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジプロパノアートを開始剤とする，２－(１－アダマンチル）プロパン－２－イル＝メタクリラート・１－エチルシクロヘキシル＝メタクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０^{3,7}］ノナン－２－イル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3984
1193	11－アミノウンデカン酸・デカンニ酸・ノナンニ酸・ピペラジン重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに	(7)-3855

	限る。）	
1194	３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3985
1195	オクタ－１－エン・デカ－１－エン・ドデカ－１－エン共重合物の水素化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が７％以下であるものに限る。）	(6)-3986
1196	２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・メタクリル酸・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3987
1197	２－イソシアナトエチル＝メタクリラートと（２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3988
1198	α－［(３－{２，２－ビス［(アクリロイルオキシ）メチル］ブトキシ} プロピルバジメチル）シリル］－ω－(３－{２，２－ビス［(アクリロイルオキシ）メチル］ブトキシ} プロピル）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3856
1199	ジフェニル＝カルボナート・ジフェニル=３，３′－［メチレンビス（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル)］ジプロパノアート・３，３，３′，３′－テトラメチル－１，１′－スピロビ［イングン］－６，６′－ジオール・ヘキサヒドロフロ［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3857
1200	２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3989
1201	α－ヒドロ－ω－［４－（ビニルオキシ）ブトキシ］ポリ（オキシエチレン)・ビニル＝アセタート共重合物の加水分解反応生成物(分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3858
1202	１－イソシアナトオクタデカンと１－イソシアナトヘキサデカンと（ビニル＝アセタート重合物の加水分解反応生成物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限定る。）	(6)-3990
1203	エタン－１，２－ジアミン･[２－エチル－２－(ヒドロキシメチル)プロパン－１，３－ジオール･(１，３－ジオキソラン－２－オン・ブタン－１，４－ジオール・ヘキサン－１，６－ジオール・ペンタン－１，５－ジオール重縮合物)・ビス（イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物］重付加物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3859
1204	{(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン＝グリコール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・テレフタル酸重縮合物)・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・ビス（イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・［４，４′－（プロパ	(7)-3860

	ン－２，２－ジイル）ジフェノール・２－メチルオキシラン重付加物］重付加物}・エタン－１，２－ジアミン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	
1205	アクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・アクリル酸ブチル・アクリル酸メチル・メタクリル酸= ２，３－エポキシプロピル共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であり,分子構造中のメタクリル酸= ２，３–エポキシプロピルの含有率が 10 重量%以下であるものに限る。）	(6)-3991
1206	１－ブロモベンタ－２－イン	(2)-4268
1207	４－（トリフルオロメチル）二コチン酸	(5)-7094
1208	プロパン－１，３－ジスルホン酸＝ニナトリウム塩	(2)-4269
1209	６－アミノ－７－フルオロ－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン－３（４Ｈ）－オン	(5)-7095
1210	４－エチル－４′－｛trans－４－プロピルシクロヘキシル）ビフェニル	(4)-2019
1211	３－（３－イソプロピルフェニル）ブタナール	(3)-4725
1212	イソブチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3992
1213	α－［8，10，10，11，13，13，14，14，15，15，15－ウンデカフルオロ－２－メチル－８，11－ビス（トリフルオロメチル）－６，９,12－トリオキサ－２－シラベンタデカン－２－イル］－ω－｛［8，10，10，11，13，13，14，14，15，15，15－ウンデカフルオロ－２－メチル－８，11－ビス（トリフルオロメチル）－６，９，12－トリオキサ－２－シラベンタデカン－２－イル］オキシ｝ポリ（オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ（メチルシランジイル）８／オキシ｛メチル［6，８，８，９，11，11，12，12，13，13，13－ウンデカフルオロ－６，９－ビス（トリフルオロメチル）－４，７，10－トリオキサトリデシル］シランジイルい（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3861
1214	（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－1，６－ジオール・ペンタン－１，５－ジオール重縮合物）・ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン重付加物と２－ヒドロキシエチル＝アクリラートの反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3862
1215	アクリル酸・（α－［１－（アルキル（C＝10～14､分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする｛２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（C＝10～14、分枝型）の反応生成物｝・オキシラン重付加物）・｛［（α－［１－（アルキル（C＝10～14、分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、｛２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（C＝10～14、分枝型）の反応生成物｝・オキシラン重付加物）の硫酸エステル化反応生成物］のアンモニウム塩｝・２－エチルヘキシル＝アクリラート・スチレン・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート共重合物（水,酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3863
1216	アクリル酸・シクロヘキシル＝メタクリラート・N－ベンジルマレイミド・メチル＝メタクリラート共重合物とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの付加反応生成物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-3993
1217	［ビニル＝アセタート・(無水マレイン酸とメタノールの反応生成物）共重合物］の加	(6)-3994

	水分解反応生成物のナトリウム塩（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1218	エタノール・４，４′－オキシジアニリン・１，１′－ビス［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］＝二水素=４，４′－オキシジフタラート・１，２′－ビス［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］＝二水素= ４，４′－オキシジフタラート・２，２′－ビス［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］＝二水素= ４，４′－オキシジフタラート重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3864
1219	エチル＝アクリラート・３－（２Ｈ－１，２，３－ベンソトリアソール－２－イル）－４－ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3995
1220	アクリル酸・エチル＝アクリラート・３－（２Ｈ－１，２，３－ペンソトリアゾール－２－イル）－４－ヒドロキシフェネチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3996
1221	ジフェニル＝カルボナート・４，４′－（ドデカン－１，１－ジイル）ジフェノール・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3865
1222	末端にアルキル（Ｃ＝10～13、直鎖型及び分枝型）スルファニル基を有する，スチレン・メタクリル酸共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3997
1223	アクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・アクリル酸＝２－メトキシエチル・４－アクリロイルモルホリン共重合物のメタクリル酸＝２－イソシアナトエチル付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3998
1224	アジポヒドラジド・［ジメチル＝カルボナート・１，１´－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール重縮合物］・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3866
1225	｛［末端にアルキル（Ｃ ＝ 10．12，14、直鎖型）スルファニル基を有する，３－（トリメトキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・ブチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物］の加水分解反応生成物｝の縮合反応生成物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-3999
1226	α－（2－エチルヘキシル）－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・ナトリウム＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（｛３－［２－ヒドロキシ－３－（メタクリロイルオキシ）プロポキシ］－３－オキソプロピル｝スルファニル）ポリ（フェニルエチレン）・ベンジル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物と２－［（｛４－［（オキシラン－２－イルメトキシ）メチル］シクロヘキシル｝メトキシ）メチル］オキシランの付加反応生成物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	⑺-3867
1227	α－（2－エチルヘキシル）－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・ナトリウム＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（｛３－［２－ヒドロキシ－３－（メ	⑺-3868

	タクリロイルオキシ）プロポキシ］－３－オキソプロピル｝スルファニル）ポリ（フェニルエチレン)・ベンジル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物と１，６－ビス(オキシラン−２－イルメトキシ）ヘキサンの付加反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	
1228	α－（２－エチルヘキシル）－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・ナトリウム＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（{３－［２－ヒドロキシ－３－（メタクリロイルオキシ）プロポキシ］－３－オキソプロピル｝スルファニル）ポリ（フェニルエチレン)・ベンジル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物と１，９－ビス(オキシラン－２－イル）－2，5，8－トリオキサノナンの付加反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3869
1229	９－クロロ－１，１－ジエトキシノナ－２－エン	(2)-4270
1230	二酢酸＝２－メチリデンプロパン－１，３－ジイル	(2)-4271
1231	リチウム＝アクリラート	(2)-4272
1232	（ジフェニル＝ホスファト－κ0）（フタロシアニン－29，31－ジイド－$\kappa^{4}N^{29}$，N^{30}，N^{31}，N^{32}）アルミニウム	(5)-7096
1233	（ジフェニル＝ホスファト－κ0）（ポリ(n ＝ 3〜15）ブロモフタロシアニン－29，31－ジイド－$\kappa^{4}N^{29}$，N^{30}，N^{31}，N^{32}）アルミニウム	(5)-7097
1234	２－エチル－２－{［（フェニルカルバモイル）オキシ］メチル｝プロパン－１，３－ジイル＝ビス（フェニルカルバマート）	(3)-4726
1235	５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ(メチルエチレン)］重付加物のカリウム塩(分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3870
1236	アクリル酸・α－［４－（アルキル（Ｃ＝９、分枝型)）－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン)・アンモニウム＝α－［４－（アルキル（Ｃ＝９､分枝型)）－２－（プロパ－１－エン－１－イル）フェニル］－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエチレン)・２－エチルヘキシル＝アクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・２，２，６，６－テトラメチル－４－ピベリジル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であり，分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が８重量%以下であるものに限る。）	(7)-3871
1237	２－イソシアナトエチル＝メタクリラートと{２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジブタンニトリルを開始剤とする，２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－［２－（６－ヒドロキシ－１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２万－１，２，３－ベンソトリアゾール－５－イル］エチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物｝の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4000
1238	アジピン酸・２－（アルケニル（Ｃ＝９〜14、直鎖型及び分枝型)）コハク酸無水物・安息香酸・イコサン酸・エチレン＝グリコール・[オキシラン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物]・グリセリン・ステアリン酸・テレフタル酸・パルミチン酸・フマル酸・［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノー	(7)-3872

	ル・２－メチルオキシラン重付加物Dベンゼン－１，２，４－トリカルボン酸=１，２－無水物重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が９％以下であるものに限る。）	
1239	アジピン酸・アルカン酸（C=16～18、直鎖型及び分枝型）・アルケン酸（C=18、直鎖型及び分枝型）・イソフタル酸・エチレン＝グリコ－ル・２，２′－オキシジエタノール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・テレフタル酸・不飽和脂肪酸（C＝18）の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸（C=54 を主成分とする。）不飽和脂肪酸（C=18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸（C=36 を主成分とする。）重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3873
1240	２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-001
1241	２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・tert－ブチル＝メタクリラート・N－ベンジルマレイミド・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-002
1242	（Z）－オキサシクロヘプタデカ－10－エン－２－オン（主成分,95%以上）とオキサシクロヘプタデカ－11－エン－２－オンの混合物	(5)-7098
1243	ジヒドロキシ（４－プロピルフェニル）ボラン	(3)-4727
1244	二カリウム＝ウンデカンジオアート	(2)-4273
1245	二ナトリウム＝ウンデカンジオアート	(2)-4274
1246	二カリウム＝デカンジオアート	(2)-4275
1247	ドデカン二酸二カリウム	(2)-4276
1248	エトキシエテン・（２－メトキシエトキシ）エデン共重合物の水素化反応生成物	(6)-4003
1249	ジエチル＝２，２′（［１，１′－ビナフタレン］－２，２′－ジイルジオキシ）ジアセタートを主成分（95%以上）とする，エチル＝クロロアセタートと［１，１′－ビナフタレン］－２，２′－ジオールの反応生成物	(4)-2020
1250	リチウム＝エチル＝スルファート	(2)-4277
1251	リチウム＝メチル＝スルファート	(2)-4278
1252	２－（アリルオキシメチル）アクリル酸メチル	(2)-4279
1253	アクリル酸・４－オキサテトラシクロ［６．２．１．$0^{2,7}$．$0^{3,5}$］ウンデカン－９－イル＝アクリラート・４－オキサテトラシクロ［６．２．１．$0^{2,7}$．$0^{3,5}$］ウンデカン－10－イル＝アクリラート・メチル（ビニル）ベンゼン共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4004
1254	末端に｛２－［（２－エチルヘキシル）オキシ］－２－オキソエチル｝スルファニル基を有する，メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4005
1255	４，４′－カルボニル二フタル酸=１，２：１′，２′－二無水物・不飽和脂肪酸（C=18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸（C=36）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。）重縮合物（ポリイミドに限る。）（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3874
1256	シクロヘキシル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4006

1257	｛５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・［１，１´－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・ジメチル＝カルボナート重縮合物］・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物｝・エタン－１，２－ジアミン重付加物と水の反応生成物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3875
1258	３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4007
1259	１，１´－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタンアミン・デカン二酸重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3876
1260	末端に２－シアノ－４－メチルペンタン－２－イル基を有する，イソブチル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・Ｎ－フェニルマレイミド・メタクリル酸・２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・２－メトキシエチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4008
1261	アクリロニトリル・ナトリウム＝２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホナート・ナトリウム＝２－メチルプロパ－２－エン－１－スルホナート・メチル＝アクリラート共重合物（分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4009
1262	ナフタレン－１－オール・ピレン－１－オール・４，４′－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物と３－ブロモプロパ－１－インの反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１０％以下であるものに限る。）	(7)-3877
1263	イソプロピル＝Ｎ－［（Ｓ）－（ペンタフルオロフェノキシバフェノキシ）ホスホリル］－Ｌ－アラニナート	(3)-4728
1264	［２－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－４，６－ビス（１－フェニルエチル）フェノール（又は４－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－２，６－ビス（１－フェニルエチル）フェノール又は２－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－４（又は６）－（１－フェニルエチル）フェノール又は４－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－２－（１－フェニルエチル）フェノール又は2，４－ビス（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－６－（１－フェニルエチル）フェノール又は2，６－ビス（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－４－（１－フェニルエチル）フェノールバ主成分）と２－（又は４－又は２，４－ビス又は２，６－ビス又は2，４，６－トリス）（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））フェノールと２－（又は４－又は２，４－ビス又は２，６－ビス又は２，４，６－トリス）（１－フェニルエチル）フェノールの混合物］・オキシラン重付加物とスルファミン酸の反応生成物	(7)-3878
1265	［２－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－４，６－ビス（１－フェニルエチル）フェノール（又は４－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－２，６－ビス（１－フェニルエチル）フェノール又は２－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－４（又は６）－（１－フェニルエチル）フェノール又は４－（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－２－（１－フェニルエチル）フェノール又は２，４－ビス（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））－６－（１－フェニルエチル）フェノール又は２，６－ビス（アリル（又はプロパ－１－エン－１－イル））	(7)-3879

	‐４‐（１‐フェニルエチル）フェノール）（主成分）と２‐（又は４‐又は２，４‐ビス又は２，６‐ビス又は２，４，６‐トリス）（アリル（又はプロパ‐１‐エン‐１‐イル））フェノールと２‐（又は４‐又は２，４‐ビス又は２，６‐ビス又は２，４，６‐トリス）（１‐フェニルエチル）フェノールの混合物］・オキシラン重付加物	
1266	（Ｅ）‐１，１，１，４，４，４‐ヘキサフルオロブタ‐２‐エン	⑵-4280
1267	（１，３‐ジオキソラン‐２‐オン・ブタン‐１，４‐ジオール・ヘキサン‐１，６‐ジオール・ベンタン‐１，５‐ジオール重縮合物）・１，４‐ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン重付加物	⑺-3880
1268	アクリロニトリル・２‐［(アリルオキシ）メチル］オキシラン・エチル＝アクリラート・２‐メトキシエチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4010
1269	［(α‐［１‐（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）‐３‐（アリルオキシ）プロパン‐２‐イル］‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とするバ２‐［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物}・オキシラン重付加物）の硫酸エステル化反応生成物］・エチル＝メタクリラート・エチレン＝ジメタクリラート・メタクリル酸共重合物のカリウム塩（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3881
1270	アゼパン‐２‐オン・３‐（アミノメチル）‐３，５，５‐トリメチルシクロヘキサンアミン・１，１′‐(シクロヘキサン‐１，３‐ジイル）ジメタンアミン・シクロヘキサン‐１，４‐ジカルボン酸・３，３′‐（ピベラジン‐１，４‐ジイル）ビス（プロパン‐１‐アミン）重縮合物（水及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3882
1271	アクリル酸・エチル＝アクリラート・エチレン＝アクリラート＝６‐ヒドロキシヘキサノアート・メチル＝メタクリラート・Ｎ‐（メトキシメチル）アクリルアミド共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり，溶媒から単離したものが水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	⑹-4011
1272	アクリル酸・２‐エチルヘキシル＝アクリラート・ビニル＝アセタート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4012
1273	アクリル酸・オクチル＝アクリラート・２‐ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4013
1274	２‐エチル‐２‐アダマンチル＝メタクリラート・２‐オキソオキソラン‐３‐イル＝メタクリラート・６‐シアノ‐５‐オキソ‐４‐オキサトリシクロ［４．２．１．０^{3,7}］ノナン‐２‐イル＝メタクリラート・１‐メチルシクロペンチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が２％以下であるものに限る。）	⑹-4014
1275	アクリル酸・エチル＝アクリラート・２‐エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝アクリラート・２‐ヒドロキシエチル＝アクリラート・４‐ヒドロキシブチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・ベンジル＝アクリラート・メチル＝アクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	⑹-4015
1276	α‐(２，２，３‐トリフルオロ３‐オキソプロピル）‐ω‐フルオロポリ［オキシ（１，１，２，２‐テトラフルオロプロパン‐１，３‐ジイル)］（水，酸及びアルカリ	⑺-3883

	に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1277	アクリル酸・［（α－［１－（アルキル（Ｃ＝10～14､分枝型）オキシ）－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イル］－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）を主成分とする、｛２－［(アリルオキシ）メチル］オキシランとアルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）の反応生成物｝・オキシラン重付加物）の硫酸エステル化反応生成物］・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド・３－（トリヒドロキシシリル）プロピル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシエチレン）・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート共重合物のアンモニウム及びナトリウム混合塩（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3884
1278	グリセリンとＮ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）ヤシ油脂肪酸アミドとホウ酸の反応生成物	(5)-7099
1279	２－クロロ－３－トリフルオロメチルピラジン	(5)-7100
1280	３′，４′－ジフルオロビフェニル－２－アミン	(4)-2021
1281	２－イソブチル－４－メチルベンズアルデヒドと４－イソブチル－２－メチルベンズアルデヒド（主成分，80％以上）の混合物	(7)-3885
1282	３，４，５－トリフルオロフェニル＝クロロチオカルボナート	(3)-4729
1283	２，２－ジオキソ－１，３，２λ^6－ジオキサチオラン	(5)-7101
1284	アジピン酸・エチレン＝グリコール・２，２′－（エチレンジオキシ）ジエタノール・１，１′－（シクロヘキサン－１，４－ジイル）ジメタノール・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・テレフタル酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3886
1285	２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレントメチル＝アクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3887
1286	テトラフルオロエデン・ビニル＝アルカノアート（Ｃ＝９）・ビニル＝アルカノアート（Ｃ＝10）・４－（ビニルオキシ）ブタン－１－オール共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4016
1287	４，６－ジクロロピリミシン・４，４′－（３，３，５－トリメチルシクロヘキサン－１，１－ジイル）ジフェノール重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3888
1288	４，４′－オキシニフタル酸= 1，２：1′，２′－二無水物・４，４′－（１，３－フェニレンジオキシ）ジアニリン・ベンゼン－１，２：４，５－テトラカルボン酸二無水物重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3889
1289	２－エチルヘキシル＝メタクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ブチル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸・α－メタクリロイル－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）・メチル＝メタクリラート共重合物（水に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3890
1290	α－［カルボキシ（ジフルオロ）メチル］－ω－［カルボキシ（ジフルオロ）メトキシ］ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）］とα	(7)-3891

	‐［カルボキシ（ジフルオロ）メチル］‐ω‐（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン)］とα‐（トリフルオロメチル）‐ω‐（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン)］の混合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1291	アクリル酸＝２‐エチルヘキシル・アクリル酸=１，７，７‐トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン‐２‐イル・アクリル酸＝２‐ヒドロキシエチル・メタクリル酸共重合物とメタクリル酸＝２‐イソシアナトエチルの反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4017
1292	［((アジピン酸・２，２‐ジメチルプロパン‐１，３‐ジオール重縮合物)・２‐エチル‐２‐（ヒドロキシメチル）プロパン‐１，３‐ジオール・{オクタデカン‐１‐オールと［１，３，５‐トリス（６‐イソシアナトヘキシル)‐１，３，５‐トリアジナン‐２，４，６‐トリオンを主成分とする，１，６‐ジイソシアナトヘキサン重付加物］の反応生成物}・ビス（４‐イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３‐ヒドロキシ‐２‐（ヒドロキシメチル）‐２‐メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩)・アジヒドラジド・エタン‐１，２‐ジアミン重付加物］・水重縮合物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3892
1293	３‐スルファニルプロパン・１，２‐ジオール（又は３‐スルファニルプロパン・１，２‐ジオールとベンゼン・１，２：４，５‐テトラカルボン酸二無水物の反応生成物）を連鎖移動剤とする，エチル＝アクリラート・２‐ヒドロキシエチル＝メタクリラート・tert‐ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水に不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3893
1294	２‐イソシアナトエチル＝メタクリラートと（エチル＝アクリラート・４‐ヒド□キシブチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物）の付加反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4018
1295	アリル＝メタクリラート・スチレン・２‐ヒドロキシエチル＝アクリラート・ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(6)-4019
1296	{ビス（４‐イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３‐ヒドロキシ‐２‐（ヒドロキシメチル）‐２‐メチルプロパン酸・α‐（６‐ヒドロキシヘキシル（又は５‐ヒドロキシベンチル)）‐ω‐ヒドロキシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン‐１，６‐ジイルノオキシカルボニルオキシベンタン‐１，５‐ジイル)・ブタン‐１，４‐ジイルビス［オキシ（２‐ヒドロキシプロパン‐３，１‐ジイル)］＝ジアクリラート・ヘキサン‐１，６‐ジオール重付加物}・ピペラジン重付加物（数平均分子量が1,000以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であるものに限る。）	(7)-3894
1297	エトキシエテン・１‐クロロ‐１，２，２‐トリフルオロエテン・２‐（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ナトリウム＝１‐（アリルオキシ）‐４‐（ドデシルオキシ)‐１，４‐ジオキソブタン‐２‐スルホナート・ナトリウム＝１‐（アリルオキシ）‐４‐（トリデシルオキシ)‐１，４‐ジオキソブタン‐２‐スルホナート・ナトリウム＝１‐（アリルオキシ）‐４‐［(メチルウンデシル）オキシ］‐１，４‐ジオキソブタン‐２‐スルホナート・ナトリウム＝１‐（アリルオキシ）‐４‐［(メチルドデシル）オキシ］‐１，４‐ジオキソブタン‐２‐スルホナート・ビニル＝ア	(6)-4020

	ルカノアート（Ｃ＝９、分岐型）・２－（ビニルオキシ）エタノール共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が６％以下であるものに限る。）	
1298	２，２‘－ジメチル－２，２‘－ジアゼンジイルジプロパンニトリルを開始剤とする、２－オキソキソラン－３－イル＝メタクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシルプロピル＝メタクリラート・ベンジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が６％以下であるものに限る。）	(6)-4021
1299	不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸（Ｃ＝36）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。）・３，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス(４，１－フェニレンオキシ)］二フタル酸=１，２：１′，２′－二無水物・４，４′－［プロパン－２，２－ジイルビス(４，１－フェニレンオキシ)］ニフタル酸=１，２：N，N－二無水物重縮合物（ポリイミドに限る。）（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(7)-3895
1300	α，α´－（デカン－１，10－ジイル）ビス{ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～５）［オキシ（１－オキソデカン－１，10－ジイル)］}とα－（10－ヒドロキシデシル）－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～６）［オキシ（１－オキソデカン－１，10－ジイル)］の混合物	(7)-3896
1301	２－オキソマロン酸ジエチル	(2)-4281
1302	（Ｚ）－１－クロロ－２，３，３，３－テトラフルオロプロペン	(2)-4282
1303	［２－（アルキル(C=10，12、直鎖型及び分枝型)）オキシランとプロパ－２－エン－１－オールの反応生成物］・オキシラン重付加物	(7)-3897
1304	（{アクリル酸と［１，２－クレゾール・ホルムアルデヒド重縮合物と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成物］の反応生成物}とシクロヘキサ－４－エン－１，２－ジカルボン酸無水物と無水コハク酸のエステル化反応生成物）とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートのエステル化反応生成物	(7)-3898
1305	アリル＝（イソペンチルオキシ）アセタート（主成分，７0%以上）とアリル＝（２－メチルブトキシ）アセタートの混合物	(2)-4283
1306	１－{［（１－（９－エチル－６－ニトロ－９Ｈ－カルバゾール－３－イル）－１－｛４－［(１－メトキシプロパン－２－イル）オキシ］－２－メチルフェニル｝メチリデン）アミノ］オキシ｝エクソン	(5)-7102
1307	４－アセチル－２－メチル安息香酸	(3)-4730
1308	五亜鉛＝テトラヒドロキシド＝ビス(２，４，６－トリオキソ－１，３，５－トリアジナン－１，３，５－トリイド）－水（１／２）	(5)-7103
1309	アクリル酸・２－エチルヘキシル＝アクリラート・シクロヘキシル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	(6)-4022
1310	エチレン＝ジメタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物(数平均分子量が 1,000 以上であり，水，脂溶性溶媒，汎用溶媒，酸及びアルカリに不溶であり，分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が９重量%以下であるものに限る。）	(6)-4023
1311	（エデン・プロペン共重合物）・無水マレイン酸共重合物と３－モルホリノプロパン－１－アミンのイミド化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量 1,000	(6)-4024

	未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1312	［(イソプレン重合物の水素化反応生成物）と無水マレイン酸の付加反応生成物］と２－ヒドロキシエチル＝メタクリラートと３－メチルブタン－１，３－ジオールのエステル化反応生成物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4025
1313	２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジプロパンニトリル（又はtert－ブチル＝２－エチルベルオキシヘキサノアート）を開始剤とする，アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・スチレン・Ｎ－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）アクリルアミド・２－ヒドロキシエチル＝アクリラード・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝メタクリラード・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラード・ブチル＝アクリラード・ブチル＝メタクリラード・か淳－ブチル＝メタクリラード・２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4026
1314	tert－ブチル＝２－エチルベルオキシヘキサノアートを開始剤とし，４－メチル－２，４－ジフェニルペンダ－１－エンを連鎖移動剤とする，アルキル(C=12，13、直鎖型及び分枝型）＝メタクリラード・スチレン・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑹-4027
1315	２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジブタンニトリル（又は２，２′－ジメチル－２，２′－ジアゼンジイルジプロパンニトリル又はtert－ブチル＝２－エチルベルオキシヘキサノアート又は２－(tert－ブチルベルオキシ）－２－メチルプロパン又は２－メチル－２－(tert－ベンチルベルオキシ）ブタン）を開始剤とする，アクリル酸・イソブチル＝メタクリラード・２－エチルヘキシル＝アクリラード・２－エチルヘキシル＝メタクリラード・スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラード・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラード・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝メタクリラード・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラード・２－フェノキシエチル＝アクリラード・池辺－ブチル＝メタクリラード・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が９％以下であるものに限る。）	⑹-4028
1316	{［(アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物)・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・１，３，５－トリアジン－２，４，６－トリアミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキシル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩］・アジポヒドラジド・エタン－１，２－ジアミン重付加物}・水重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3899
1317	アルカノール(C=13、直鎖型及び分枝型)・ビス（イソシアナトメチル）シクロヘキサン・２－ヒドロキシプロピル＝アクリラード・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン)］・［両末端に２－ヒドロキシエチル基を有する，（ブタ－１，３－ジエン重合物の水素化反応生成物)］重付加物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	⑺-3900
1318	１，１′－（シクロヘキサン－１，３－ジイル）ジメタンアミン・［不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸（Ｃ＝54）を還元しアミノ	⑺-3901

	化して得られるトリマートリアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)］・［不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られる環式及び非環式タイマー酸（Ｃ＝36）を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)］・３，４′－［(プロパン－２，２－ジイル）ビス(４，１－フェニレンオキシ)］二フタル酸＝１，２：１′，２′－二無水物・４，４′－［(プロパン－２，２－ジイル）ビス(４，１－フェニレンオキシ)］二フタル酸=１，２：１′，２′－二無水物重縮合物（水，酸及びアルカリに不溶であり，分子量1,000未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。）	
1319	２－エチルコハク酸と２－メチルペンタンニ酸の混合物	⑵-4284
1320	15－メチルヘントリアコンタン	⑵-4285
1321	５－メチルヘプタ－２－エン－４－オン	⑵-4286
1322	５－ヘキシル－４－メチルオキソラン－２－オン	⑸-7104

********** 以上 **********